COMPRENDRE SON ESPÈCE

Androniscus dentiger

Androniscus dentiger



Généralement rose saumon à orangé, Androniscus dentiger porte des tubercules dorsaux. La couleur doit être complétée par l'examen des yeux et du relief. [S1]

Rose à orangé

Petite taille

TAILLE ADULTE

Environ 5 mm

Repère naturaliste SEWBReC. [S2]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Sous les refuges au sol

Pierres et débris humides, milieux côtiers ou anthropisés. [S1]

01 Milieu naturel

Pierres et bois

Refuges naturels humides ; aucune installation captive complète validée. [S2]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Les sources décrivent l'espèce et son habitat sans fixer de ration captive. Aucun dosage de calcium ou de protéines n'est retenu. [S1][S2]

04 L'humidité varie

Milieu naturel humide

Description des abris observés ; pas de plage d'humidité captive établie. [S1][S2]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Identification · Photos datées · Refuges et observations

Précisions & sources

Cloporte rose

Comprendre cette fiche

Androniscus dentiger : reconnaître le cloporte rose, comprendre ses refuges humides et distinguer les observations naturalistes des conseils d'élevage.

Androniscus dentiger est un petit cloporte généralement rose saumon à orangé, au dos couvert de tubercules. Sa couleur attire l'œil, mais les caractères des yeux et du relief doivent aussi être examinés. [S1]

Origine

Le BMIG le signale largement dans les basses terres de Grande-Bretagne et d'Irlande. SEWBReC rapporte sa présence au pays de Galles ; ces sources régionales ne délimitent pas l'ensemble de son aire mondiale. [S1][S2]

Mode de vie

Fréquente notamment le dessous de pierres et les endroits humides parmi les débris. Le BMIG le décrit dans des milieux côtiers et dans des sites associés aux activités humaines. [S1]

Taille adulte

Environ 5 mm dans la présentation naturaliste de SEWBReC ; ne pas confondre ce repère avec une taille minimale de maille retenant les jeunes. [S2]

Longévité

Durée de vie captive non précisée par les sources retenues.

Habitat complet

Les sources documentent des microhabitats, sans protocole captif complet. Un bac et son couvercle ne peuvent pas être déclarés adaptés sur la seule taille d'un adulte.

Paramètres et méthode de mesure

Habitat observé : Refuges humides sous pierres et bois. [S2]

Noter le type d'abri et les conditions de l'observation, sans convertir ce relevé en norme captive.

Température et hygrométrie : Pas de valeurs de maintenance validées retenues.

Aucune plage empruntée à une autre espèce de cloporte ne complète ces champs.

Couleur : Variable ; rose ou orangé fréquent chez l'animal vivant. [S1]

La coloration ne remplace pas les autres caractères d'identification.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Fiche naturaliste ; protocole captif complet non établi par les sources consultées.

Observer plus que la couleur

Chaque œil comporte un ommatidium noir et les tubercules du corps sont visibles à la loupe. Les jeunes peuvent être confondus avec d'autres petits cloportes. [S1] SEWBReC mentionne aussi une ligne jaune médiane, utile à observer sans la considérer comme un caractère universel suffisant. [S2]

Photographier un individu vivant

Le BMIG indique que les pigments disparaissent rapidement dans l'alcool. [S1] Une photographie prise avant toute conservation et accompagnée d'une échelle garde donc des informations différentes d'un spécimen conservé. La qualité de l'image et le contexte de prise de vue doivent rester associés à l'identification.

Un animal discret dans un milieu ordinaire

Jardins, cours de ferme et terrains remaniés figurent parmi les sites rapportés par le BMIG. [S1] SEWBReC souligne que la faible taille contribue à sa sous-observation, même lorsqu'il est présent. [S2] Le nombre de signalements dans une base ne correspond donc pas directement au nombre d'individus dans la nature.

Alimentation et entretien

Les deux présentations consultées décrivent l'animal et son habitat, sans établir une ration captive. Aucun dosage de complément, de calcium ou de protéines n'est donc fixé ici. Avant d'utiliser l'espèce comme auxiliaire d'un terrarium, il reste à documenter son alimentation et la compatibilité avec les autres occupants.

Reproduction et jeunes

La présence de petits individus ne donne pas à elle seule un âge précis ou une date de naissance. Les références retenues n'apportent pas de durée de gestation, d'âge de maturité ou de taille normale de portée utilisables comme calendrier d'élevage. Ces rubriques restent explicitement ouvertes.

Portée de cette fiche

Cette synthèse aide à reconnaître un cloporte et à comprendre ses lieux de rencontre. Elle ne classe pas automatiquement l'espèce parmi les cultures faciles. Une observation sourcée, un protocole d'éleveur et une étude contrôlée apportent des preuves différentes ; il faut conserver cette distinction avant de proposer des réglages domestiques.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Photographier la couleur et le relief du vivant.

[ ] Examiner les yeux à un grossissement adapté.

Précisions & sources

Cloporte rose

[ ] Ne pas annoncer de calendrier de reproduction non documenté.

Sources consultées

[S1] British Myriapod and Isopod Group - Androniscus dentiger
https://bmig.org.uk/species/androniscus-dentiger
Consulté le 2026-10-24

[S2] SEWBReC - Species of the Month, May 2020: Rosy Woodlouse
https://www.sewbrec.org.uk/species-otm/spotm-0520
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Owen Strickland · CC BY 4.0
androniscus-dentiger.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/androniscus-dentiger/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.