COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python pygmée

Antaresia perthensis



Nord-ouest de l’Australie-Occidentale, dont le Pilbara ; malgré son nom, il ne vit pas autour de Perth. [S1][S2] Terrestre, utilisant notamment les termitières et les zones rocheuses. [S2][S3]

Petit python | Australie-Occidentale

TAILLE ADULTE

40 cm en moyenne

Longueur totale ; maximum annoncé de 60 cm [S3].

LONGÉVITÉ

Non établie

Plus de 20 ans annoncé pour le genre, sans moyenne spécifique [S4].

MODE DE VIE

Sol et refuges

Zones rocheuses et termitières [S2][S3].

01 Un habitat sécurisé

Refuges accessibles

Repères cliniques de genre ; contrôler tous les interstices [S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**32-35 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**24 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Petits lézards, notamment geckos, dans le régime naturel ; obtenir l’historique individuel [S2][S3].

04 L’humidité varie

Non chiffrée

La clinique distingue les besoins des espèces [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Journal manuel des proies acceptées. · Poids mesurés dans des conditions comparables. · Mues, refuges utilisés et contrôles de fermeture.

Précisions & sources

Python pygmée

Comprendre cette fiche

Antaresia perthensis : reconnaître le python pygmée, comprendre ses abris naturels, préparer son habitat et suivre ses repas avec des repères explicitement sourcés.

Le python pygmée est un petit python australien associé notamment aux refuges rocheux et aux termitières. Sa taille réduite n'élimine ni les risques d'évasion ni la nécessité de vérifier son alimentation avant l'accueil. [S2][S3]

Origine

Nord-ouest de l'Australie-Occidentale, dont le Pilbara ; malgré son nom, il ne vit pas autour de Perth. [S1][S2]

Habitat complet

Habitat sécurisé, refuges et possibilités de fouissage ; les repères cliniques concernent plusieurs Antaresia. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Point de chauffe : 32-35 °C

Repère clinique commun aux Antaresia, à adapter à l'individu. [S4]

Extrémité fraîche : 24 °C

Valeur de la même fiche, mesurée à hauteur du serpent. [S4]

Nuit : 21 °C ou plus

Repère clinique de groupe, pas mesure de terrain de perthensis. [S4]

Humidité : Non chiffrée

La clinique précise que les besoins dépendent de l'espèce. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 32-35 °C

Point de chauffe clinique commun aux Antaresia [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 24 °C

Extrémité fraîche du même cadre clinique [S4].

Une petite espèce à identifier correctement

Le Reptile Database reconnaît Antaresia perthensis et documente ses anciennes combinaisons dans Liasis et d'autres genres. [S1] Le musée d'Australie-Occidentale le décrit brun clair à brun rougeâtre. [S2] AROD donne une longueur totale moyenne d'environ 40 cm, avec un maximum annoncé de 60 cm. [S3] Il ne faut pas confondre cette mesure avec une longueur museau-cloaque. Photographier l'individu et conserver son origine déclarée est plus utile qu'une appellation générale telle que « petit python australien ».

Taille adulte, longévité et mode de vie

AROD indique 40 cm de longueur totale moyenne et 60 cm au maximum. [S3]

La clinique annonce plus de 20 ans pour le groupe Antaresia ; aucune moyenne spécifique à perthensis n'est fournie. [S4]

Terrestre, utilisant notamment les termitières et les zones rocheuses. [S2][S3]

L'importance des abris naturels

Le musée rapporte sa présence dans des termitières, où il trouve notamment des geckos ; AROD mentionne aussi les zones rocheuses et les broussailles. [S2][S3] Une termitière représente un réseau de microhabitats, pas simplement un décor sec. Pour l'installation, penser aux passages couverts et à la disponibilité de refuges dans plusieurs zones. L'objectif pratique est que le serpent puisse se déplacer sans devoir rester exposé. Ne pas prélever de termitière ou de proies sauvages pour reproduire littéralement cette description.

Installer et sécuriser un petit python

La fiche de la vétérinaire Izidora Sladakovic couvre explicitement les pythons pygmées, mais aussi d'autres Antaresia. Elle recommande des aménagements permettant de se cacher, grimper et fouir, et avertit contre les adhésifs accessibles. [S4] La petite taille impose une inspection détaillée des passages de câbles, rails et grilles. Tester le montage à vide, puis photographier les points de fermeture pour garder une référence après chaque entretien. Le volume annoncé sur une boîte ne décrit ni ses interstices ni sa surface réellement disponible.

Un cadre thermique dont le périmètre reste visible

Le cadre clinique commun aux Antaresia propose une chauffe localisée de 32-35 °C, une extrémité fraîche à 24 °C et une nuit à au moins 21 °C. [S4] Il ne s'agit pas d'une étude expérimentale spécifique à perthensis. Conserver cette réserve dans le projet et vérifier les résultats avec le professionnel qui suit l'animal. Mesurer à hauteur du corps et dans les refuges permet de distinguer un réglage de thermostat de la température effectivement disponible ; le nombre affiché sur l'appareil ne suffit pas.

Eau, substrat et humidité sans faux pourcentage

La même clinique précise que l'humidité dépend de l'espèce, sans fournir de valeur propre au python pygmée. [S4] Nous n'ajoutons donc pas une cible de confort inventée. Prévoir un accès à l'eau et noter l'état du substrat, les souillures et les phases de séchage. Le relevé d'humidité gagne à être accompagné de l'heure et de l'emplacement. Si un changement est nécessaire, le dater et observer ses effets ; modifier simultanément ventilation, arrosage et chauffage empêche de comprendre ce qui a réellement changé.

Précisions & sources

Python pygmée

Alimentation : vérifier le démarrage

Les sources naturalistes soulignent la consommation de petits lézards, en particulier de geckos. [S2][S3] Cela rend indispensable un historique individuel lorsqu'un jeune est vendu comme mangeant des rongeurs. Demander les dernières dates, la présentation et les proies effectivement avalées, pas seulement proposées. La fiche clinique fournit un cadre général carnivore pour Antaresia, sans démontrer un menu identique pour tous les perthensis. [S4] Un refus doit être décrit avec son contexte ; ne pas improviser de gavage ou de conversion alimentaire à partir d'un conseil général.

Reproduction et préparation des jeunes

Le Reptile Database et AROD décrivent une espèce ovipare. [S1][S3] Ces sources ne fournissent pas un protocole captif complet et actualisé permettant de fixer température d'incubation, saisonnement ou première ration. Une reproduction doit donc faire l'objet d'un dossier distinct. Préparer des identifiants individuels et des installations sécurisées avant toute naissance permet de relier chaque première mue et chaque repas au bon jeune. La taille modeste des parents n'autorise pas à traiter toute une portée comme un seul animal.

Précautions et carnet utile

Pour ce petit serpent, un suivi sobre peut être très précis : dates des repas, mues observées, pesées comparables et description des refuges utilisés. Éviter les manipulations répétées uniquement destinées à vérifier qu'il est présent ; rendre les cachettes inspectables dès la conception. Toute absence inattendue impose de vérifier immédiatement les fermetures. Un changement de poids ou de comportement doit être communiqué avec les conditions mesurées, plutôt qu'avec une conclusion préalable. Les limites documentaires de cette fiche restent visibles afin de guider les questions à poser avant l'acquisition.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier les plus petits interstices et bannir les adhésifs accessibles.

[ ] Obtenir l'historique des repas autonomes.

[ ] Préciser avec un professionnel les paramètres propres à l'individu.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Antaresia perthensis
https://reptile-database.reptarium.cz/Antaresia/perthensis
Consulté le 2026-10-26

[S2] Western Australian Museum - Pygmy python
https://museum.wa.gov.au/online-collections/names/antaresia-perthensis
Consulté le 2026-10-26

[S3] Stewart Macdonald, AROD - Pygmy python
https://arod.com.au/arod/reptilia/Squamata/Boidae/Antaresia/perthensis/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Dr Izidora Sladakovic, Avian and Exotics Service - Antaresia python care, 2021
https://img1.wsimg.com/blobby/go/1a7ee985-01f5-4b9e-bdcd-96f5d78aca5f/downloads/Antaresia%20python%20care.pdf?ver=1574423371376
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Smacdonald · CC BY-SA 2.5
Antaresia perthensis.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de proie choisir pour un serpent ?

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

La mue du serpent : observer le déroulement et repérer un problème

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/antaresia-perthensis/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.