


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium gestroi

Armadillidium gestroi

Armadillidium gestroi est une espèce reconnue, sombre et ponctuée. Les pratiques captives présentées proviennent d’Insektenliebe [S1][S2].

Conglobation

Italie

TAILLE DOCUMENTÉE

Environ 20 mm

Indication descriptive d’Insektenliebe [S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Sous les feuilles

Comportement observé dans la collection d’Insektenliebe [S2].

01 Installation et refuges

Litière et bois

Terre nourricière, feuilles, bois feuillu décomposé et écorces ; garder des refuges accessibles [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D’ÉLEVEUR **21-24 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles et bois décomposé en base, calcium et petits compléments ; contrôler les restes périssables selon l’éleveur [S2].

04 L’humidité varie

Refuges humides

Couverture légèrement humide et partie moins humide ; contrôler le sol sous les feuilles [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Contrôle manuel des refuges · Aliments proposés et restes · Premiers jeunes observés · Modifications de l’installation

Précisions & sources

Armadillidium gestroi

Comprendre cette fiche

Armadillidium gestroi, cloporte italien ponctué : comprendre son identité, aménager des refuges humides et suivre l'alimentation ainsi que les jeunes sans déranger.

Ce grand Armadillidium sombre et ponctué est une espèce acceptée dans GBIF/Catalogue of Life. Le catalogue rassemble notamment A. quadriseriatum et A. albigauni sous ce nom. [S1]

Origine

Italie dans le retour d'élevage consulté ; ne pas transformer cette origine nationale en localité précise pour tous les lots du commerce. [S2]

Mode de vie

Le retour d'élevage décrit des animaux volontiers cachés sous les feuilles et une colonie qui se renouvelle moins vite que certains autres cloportes roulants. [S2]

Taille adulte

Environ 20 mm dans la fiche d'Insektenliebe ; mesure commerciale descriptive, sans série de population détaillée. [S2]

Longévité

Aucune longévité individuelle étayée retenue dans les sources consultées.

Habitat complet

Boîte fermée, aérée et couverte d'une litière sur terre nourricière, avec écorces plates ; conserver des abris légèrement humides et une zone moins humide. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 21-24 °C dans l'élevage d'Insektenliebe [S2]

Valeur d'expérience commerciale explicitement présentée comme approximative.

Refuge : Sol légèrement humide sous la couverture [S2]

Contrôler sous les feuilles ; l'aspect sec de la surface ne suffit pas.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 21-24 °C

Pratique approximative rapportée par Insektenliebe [S2].

Portée de cette fiche

Taxonomie vérifiée ; maintien et appréciation de vitesse reproductive attribués à un éleveur commercial.

Identifier sans multiplier les espèces

GBIF conserve les anciens noms dans la synonymie. [S1] Cette fiche regroupe donc l'espèce sous A. gestroi et ne transforme pas une ancienne combinaison en entrée autonome. Le nom de sélection éventuellement reçu avec la colonie doit rester dans sa traçabilité. Conserver une photographie de l'étiquette initiale permet de comprendre ultérieurement un changement de détermination sans perdre l'histoire du lot.

Installation et accès aux refuges

Insektenliebe utilise terre nourricière, feuilles décomposées et bois feuillu tendre ; la fibre de coco seule n'est pas considérée comme une base alimentaire suffisante. [S2] Pour faciliter les contrôles, placer un abri repérable près de chaque secteur, puis laisser le reste de la litière en place. Une installation lisible évite d'avoir à chercher longuement chaque animal à chaque ouverture.

Alimentation et apport calcaire

L'élevage maintient feuilles et bois décomposé, ajoute du calcium et vérifie les petits compléments périssables le lendemain. [S2] En pratique de suivi, écrire ce qui a été ajouté et ce qui reste aide à repérer une consommation inhabituelle. Ne pas interpréter l'absence d'intérêt pour un complément comme un jeûne certain lorsqu'une litière comestible est encore disponible.

Climat : vérifier à l'endroit utilisé

Le refuge doit conserver de l'humidité tout en laissant une alternative moins humide. Le retour commercial écarte soleil direct et chauffage incontrôlé. [S2] Consigner les mesures au niveau de la boîte avec leur horaire permet de comparer les jours chauds aux autres journées. Une valeur unique prise dans la pièce ne suffit pas à caractériser l'ensemble de la litière.

Reproduction discrète

Insektenliebe rapporte une multiplication relativement lente dans sa propre collection ; cette comparaison n'est pas un nombre de portées applicable à toutes les souches. [S2] Dater les premiers jeunes, noter leurs zones d'observation et conserver des photos espacées. La patience ne dispense pas de vérifier les ressources ; elle évite surtout de modifier plusieurs paramètres uniquement parce qu'un effectif attendu arbitrairement n'a pas été atteint.

Précisions & sources

Armadillidium gestroi

Suivi quotidien et limites documentaires

Rassembler dans une même note les observations de comportement, les interventions et les anomalies visibles permet de relire la chronologie. Indiquer explicitement « non observé » lorsque les animaux restent cachés, plutôt que déclarer l'événement absent. L'identification taxonomique et les conseils commerciaux répondent à deux questions différentes : le catalogue confirme un nom, mais ne valide pas un protocole d'élevage ni une promesse de reproduction.

Références françaises : Armadillidium gestroi

Référence retrouvée dans les catalogues français suivants : Isopodshop [S3] ; Insectorus [S5]. La présence en catalogue, y compris en rupture, ne mesure pas les ventes.

Isopodshop propose 18-26 °C pour le maintien. C'est un repère commercial, pas une plage de sécurité démontrée. [S3]

Insectorus indique 20-26°C. Cette plage commerciale ne démontre pas des seuils de sécurité. [S5]

Insectorus annonce 2cm à l'âge adulte, sans méthode de mesure explicitée. [S5]

Les chiffres de ces vendeurs restent attribués séparément : leur réunion ne constitue pas une nouvelle plage de maintien validée.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver les anciennes étiquettes taxonomiques.

[ ] Préparer feuilles, bois tendre et calcium.

[ ] Repérer un refuge de contrôle sans remuer tout le bac.

Sources consultées

[S1] GBIF / Catalogue of Life - Armadillidium gestroi
https://www.gbif.org/species/2203795
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Caring for Armadillidium gestroi
https://insektenliebe.com/en/keeping-reports/armadillidium-gestroi/
Consulté le 2026-10-24

[S3] Armadillidium gestroi - Isopodshop
https://isopodshop.fr/products/armadillidium-gestroi
Consulté le 2026-10-29

[S4] World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database - Armadillidium gestroi
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=257699
Consulté le 2026-10-29

[S5] Armadillidium gestroi - Insectorus
https://insectorus.fr/products/armadillidium-gestroi
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : milan kořínek · CC BY 4.0
armadillidium-gestroi.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-gestroi/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.