

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium granulatum

Armadillidium granulatum

Espèce surtout littorale méditerranéenne, également signalée sur certaines côtes atlantiques ; sa coloration est variable [S1][S2].

Conglobation | Littoral méditerranéen

TAILLE DOCUMENTÉE

25 mm annoncés

Taille descriptive dans le retour d'Insektenliebe [S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Sous le bois

Observations captives d'Insektenliebe [S2].

01 Installation et refuges

Sol nourricier

Terre, bois décomposé, feuilles et écorces plates dans une boîte aérée ; pratique attribuée à l'éleveur [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D'ÉLEVEUR **20-24 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles et bois feuillu disponibles, calcium et petites portions complémentaires : pratique d'Insektenliebe [S2].

04 L'humidité varie

Mouillage localisé

Coin humide et partie moins humide ; éviter un sol uniformément détrempé dans ce protocole [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Journal manuel des interventions · État du substrat et des aliments · Jeunes, mues et mortalités observés

Précisions & sources

Armadillidium granulatum

Comprendre cette fiche

Armadillidium granulatum et ses lignées : une synthèse sur les refuges, la litière, le gradient humide et les observations utiles pour une colonie documentée.

Une grande espèce à surface granuleuse et coloration variable. Les indications pratiques proviennent d'Insektenliebe ; elles concernent ses animaux et ne certifient pas toutes les lignées. [S2]

Origine

Espèce surtout littorale méditerranéenne, également signalée sur certaines côtes atlantiques. [S1] La Costa Blanca indiquée par l'éleveur est une provenance de référence, pas toute son aire. [S2]

Mode de vie

Des individus restent sous le bois ; certains peuvent être trouvés roulés en surface dans les cultures de l'éleveur. [S2]

Taille adulte

Insektenliebe indique 25 mm pour les animaux présentés ; taille descriptive sans distribution statistique. [S2]

Longévité

Longévité individuelle non établie par les documents retenus ; aucune valeur chiffrée n'est extrapolée.

Habitat complet

Terre nourricière, bois décomposé, couverture de feuilles et écorces plates, dans une boîte fermée à ouvertures protégées. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 20-24 °C chez Insektenliebe [S2]

Valeur de pratique lorsqu'elle est attribuée à un éleveur ; aucun seuil de sécurité universel n'est déduit.

Humidité et ventilation : Coin humide et zone moins humide, avec circulation d'air [S2]

Examiner le substrat sous les refuges et noter les conditions réelles du bac.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 20-24 °C

Pratique Insektenliebe, pas seuils de tolérance mesurés [S2].

Portée de cette fiche

Distribution issue d'une publication ; conditions commerciales contextualisées.

Identifier la souche

Le nom granulatum désigne une espèce ; une mention telle que « Spain » doit rester une information de lot. Ne pas transformer le pays inscrit sur une boîte en identification certaine ou en adaptation climatique démontrée. Photographier les animaux reçus et conserver l'étiquette originale aide à résoudre les erreurs de distribution avant de transmettre des descendants.

Préparer un sol utile

La litière et le bois ramolli sont des éléments fonctionnels du logement décrit par l'éleveur. [S2] Répartir les abris de façon à pouvoir observer plusieurs endroits, puis noter leur position initiale. Lorsqu'un refuge est déplacé pour un contrôle, le remettre doucement en place ; une nouvelle disposition à chaque visite rend les observations moins comparables.

Feuilles et calcium

Insektenliebe conserve feuilles et bois feuillu en permanence et ajoute un apport de calcium, ainsi que de petites portions complémentaires. [S2] Une zone de nourrissage repérée aide à voir ce qui reste. La disparition d'un fragment peut correspondre à un déplacement ; noter « consommé ou déplacé » lorsqu'on ne peut pas trancher garde le carnet fiable.

Arroser avec une référence

Le protocole commercial utilise un arrosage localisé et déconseille un sol uniformément détrempé. [S2] Marquer l'extrémité humide et relever son état au même endroit aide à comprendre la vitesse de séchage. Une hausse de température dans la pièce invite à contrôler le bac, sans conclure automatiquement qu'il faut arroser toute sa surface.

Jeunes et renouvellement

Les documents lus ne donnent pas de série permettant de fixer une cadence reproductive propre à cette espèce. Prévoir une place pour les descendants et enregistrer les premières observations de jeunes. La taille maximale annoncée pour des adultes ne permet pas de calculer l'âge des juvéniles : une photographie datée est plus honnête qu'une date de naissance supposée.

Limites du suivi

L'aspect granuleux ou une teinte inhabituelle n'est pas, seul, un indicateur de santé. Comparer plutôt l'ensemble des observations : ressources disponibles, utilisation des refuges et éventuelles pertes. Les cartes naturalistes décrivent des lieux de présence ; elles ne renseignent ni le nombre d'animaux acceptable par bac ni un seuil thermique universel pour la captivité.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver la provenance et l'identification du lot.

[ ] Préparer les ressources et refuges avant l'arrivée.

Précisions & sources

Armadillidium granulatum

[ ] Définir un contrôle simple sans démontage régulier du milieu.

Sources consultées

[S1] Schmalfuss (2013) - The species of the genus Armadillidium known from Greece, transcription du texte
https://paperzz.com/doc/7885625/armadillidium
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Armadillidium granulatum
https://insektenliebe.com/en/keeping-reports/armadillidium-granulatum/
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Original: Alvesgaspar ; Reworked: P4b · Public domain armadillidium-granulatum.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-granulatum/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.