COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium versicolor

Armadillidium versicolor



Espèce européenne étudiée pour sa perte d’eau ; les essais de laboratoire ne constituent pas des réglages de terrarium [S1].

Europe | Couleurs variables

TAILLE DOCUMENTÉE

Jusqu’à 15 mm

Valeur descriptive d’Insektenliebe [S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Au sol

Refuges humides et activité observée en élevage [S2].

01 Installation et refuges

Terre et litière

Terre, feuilles et bois dans le maintien commercial décrit ; garder l’agencement du bac documenté [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D’ÉLEVEUR **21-25 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles, bois décomposé et calcium, avec des compléments limités selon Insektenliebe [S2].

04 L’humidité varie

Des zones distinctes

Refuges humides accessibles et partie moins humide dans la pratique citée [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Journal manuel des interventions · État du substrat et des aliments · Jeunes, mues et mortalités observés

Précisions & sources

Armadillidium versicolor

Comprendre cette fiche

Armadillidium versicolor : reconnaître la portée des données naturelles et d'élevage, préserver les refuges humides et suivre une colonie aux couleurs variables.

Cette espèce européenne figure dans une étude comparant la perte d'eau chez plusieurs Armadillidium. Ce travail ne fournit pas un protocole complet de captivité. [S1]

Origine

Europe du Sud-Est ; les individus étudiés en Hongrie proviennent notamment d'un site du Danube. [S1]

Mode de vie

Insektenliebe rapporte une activité facile à observer et souligne le maintien d'abris humides. L'observation concerne sa collection, pas toutes les populations sauvages. [S2]

Taille adulte

Jusqu'à 15 mm chez Insektenliebe ; valeur descriptive d'élevage. [S2]

Longévité

Longévité individuelle non établie par les documents retenus ; aucune valeur chiffrée n'est extrapolée.

Habitat complet

Boîte ventilée avec sol nourricier, bois feuillu décomposé et couverture de feuilles ; conserver de l'humidité sous les refuges. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 21-25 °C dans le retour d'Insektenliebe [S2]

Valeur de pratique lorsqu'elle est attribuée à un éleveur ; aucun seuil de sécurité universel n'est déduit.

Humidité et ventilation : Refuges humides accessibles et emplacement moins humide [S2]

Examiner le substrat sous les refuges et noter les conditions réelles du bac.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 21-25 °C

Retour d'Insektenliebe, pas optimum validé [S2].

Portée de cette fiche

Étude expérimentale utilisée pour ses limites écologiques, pas transposée en humidité cible.

La couleur ne définit pas une sous-espèce

Le commerce présente notamment une lignée « Slovenia ». [S2] Conserver cette mention comme provenance déclarée sans lui donner automatiquement un rang taxonomique. Une photo de la colonie à son arrivée et l'identité du fournisseur constituent un point de départ utile. Des couleurs différentes ne permettent pas à elles seules de reconstituer les croisements ni l'origine géographique des individus.

Choisir des contrôles reproductibles

La terre, les feuilles et le bois sont à la fois habitat et ressources. [S2] Noter le niveau du substrat, l'emplacement des abris et la disposition des aérations aide à comprendre la conservation de l'humidité. Préférer un point de contrôle accessible à des fouilles répétées : le suivi doit décrire le milieu utilisé sans le reconstituer à chaque passage.

Aliments et calcium

L'élevage consulté fournit feuilles, bois décomposé et calcium, avec des compléments limités. [S2] Repérer l'endroit où ils sont déposés permet d'observer les restes. Inscrire les apports et les interventions dans l'ordre où ils ont eu lieu évite d'attribuer à une nouvelle nourriture un changement de comportement qui avait commencé avant sa distribution.

Ce que montre l'étude sur l'eau

L'étude compare des espèces dans des expositions expérimentales limitées ; ses conditions ne constituent pas des réglages de terrarium. [S1] Elle rappelle surtout que deux espèces du même genre ne sont pas interchangeables. Dans le carnet, distinguer température de la pièce, température mesurée dans la boîte et humidité constatée sous une cachette : ces observations répondent à des questions différentes.

Suivre les générations

Le retour commercial rapporte une reproduction possible, mais aucune cadence universelle n'est retenue. [S2] Noter première observation de jeunes et persistance de petites classes de taille. Si la colonie vient d'être séparée, garder la date de division : la visibilité peut changer simplement parce que les animaux disposent d'une nouvelle surface et de nouveaux refuges.

Risques d'interprétation

Une espèce colorée et active peut attirer des contrôles trop fréquents. Comparer des observations brèves à heure semblable, puis laisser le milieu fonctionner. Les données retenues ne justifient ni poids cible, ni diagnostic fondé sur la seule immobilité, ni taux de mortalité acceptable. En cas de pertes, documenter les événements et demander un avis à partir des conditions réellement enregistrées.

Précisions & sources

Armadillidium versicolor

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver la provenance et l’identification du lot.

[ ] Préparer les ressources et refuges avant l’arrivée.

[ ] Définir un contrôle simple sans démontage régulier du milieu.

Sources consultées

[S1] Csonka et al. (2018) - Morphological traits, desiccation resistance and habitat characteristics
https://real.mtak.hu/88167/1/CsonkaD_etal_BuczkoK_Zookeys.pdf
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Armadillidium versicolor
https://insektenliebe.com/en/keeping-reports/armadillidium-versicolor/
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : evgeniq_benihanov · CC BY 4.0
armadillidium-versicolor.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-versicolor/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.