COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium werneri

Armadillidium werneri



Armadillidium werneri est documenté à Corfou et reste distinct de Porcellio werneri, qui appartient à un autre genre [S1].

Conglobation | Corfou

TAILLE DOCUMENTÉE

22-25 mm

Dimensions commerciales annoncées par Insektenliebe [S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

En groupes

Observation de la collection d’Insektenliebe [S2].

01 Installation et refuges

Terre et abris

Terre, feuilles, bois et secteurs d’humidité contrastés dans la fiche produit ; les données captives restent incomplètes [S3].

02 Température & lumière

REPÈRE D’ÉLEVEUR **20-26 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Terre, feuilles et bois sont décrits dans le montage [S3]. Ration et dosage calcique non établis dans les sources retenues.

04 L’humidité varie

Secteurs contrastés

Refuge humide et autres secteurs moins humides ; aucun pourcentage d’air validé [S3].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Journal manuel des interventions · État du substrat et des aliments · Jeunes, mues et mortalités observés

Précisions & sources

Armadillidium werneri

Comprendre cette fiche

Armadillidium werneri, cloporte de Corfou : identité, taches dorsales, limites des fiches commerciales et préparation d'un suivi de colonie sans chiffres extrapolés.

Cette espèce roulante ne doit pas être confondue avec Porcellio werneri, qui appartient à un autre genre. La synthèse de Schmalfuss conserve A. werneri comme espèce. [S1]

Origine

Présence certaine sur l'île grecque de Corfou dans la synthèse taxonomique retenue. [S1]

Mode de vie

L'éleveur décrit des animaux regroupés et facilement visibles dans sa collection. La fréquence d'observation dépendra de l'installation et du moment du contrôle. [S2]

Taille adulte

Insektenliebe annonce 22-25 mm ; mesure commerciale non accompagnée d'une série de spécimens. [S2]

Longévité

Longévité individuelle non établie par les documents retenus ; aucune valeur chiffrée n'est extrapolée.

Habitat complet

La fiche produit d'Insektenliebe propose terre, feuilles et bois, avec zones humides et plus sèches. [S3] Elle ne donne pas de dimensions minimales démontrées.

Paramètres et méthode de mesure

Température : 20-26 °C annoncés par Insektenliebe [S2]

Valeur de pratique lorsqu'elle est attribuée à un éleveur ; aucun seuil de sécurité universel n'est déduit.

Humidité et ventilation : Secteurs humides et plus secs, sans pourcentage d'air validé. [S3]

Examiner le substrat sous les refuges et noter les conditions réelles du bac.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 20-26 °C

Repère d'Insektenliebe, pas optimum démontré [S2].

Portée de cette fiche

Taxonomie et présence documentées ; protocole commercial incomplet, fiche non autonome pour commencer l'élevage.

Conserver le genre dans chaque étiquette

Écrire seulement « werneri » crée une ambiguïté réelle entre deux cloportes différents. Le registre, les photographies et les éventuelles boîtes secondaires doivent donc garder le nom complet. Une lignée colorée ne devient pas une espèce supplémentaire ; demander ce que signifie son nom commercial et noter la réponse comme déclaration de provenance.

Identifier les motifs avec prudence

Insektenliebe décrit cinq rangées de taches claires et compare ses animaux à A. klugii. [S2] Ce portrait n'est pas une clé taxonomique, et ses affirmations absolues sur les couleurs ne sont pas utilisées ici comme critère décisif. Conserver des images de la tête, du dos et de l'arrière, avec une référence d'échelle, permet une vérification ultérieure plus sérieuse.

Installation, nourriture et calcium

La fiche produit complète le compte rendu avec un mélange de terre, feuilles et bois et des secteurs d'humidité contrastée. [S3] Elle ne décrit pas une ration ni un dosage de calcium éprouvés. Demander les pratiques exactes du lot avant acquisition : matériaux employés, ressource calcaire et aération. Consigner ces informations comme expérience de l'éleveur, sans les transformer en protocole scientifiquement démontré.

Humidité et température

La plage thermique publiée est une indication commerciale ; le choix de secteurs humides et secs complète ce repère. [S2][S3] Cela ne permet pas de calculer un optimum ni de fixer un chauffage à partir d'une moyenne climatique grecque. Relever la température à l'emplacement prévu pour la boîte et documenter le fonctionnement des refuges avant d'évaluer le comportement de la colonie.

Reproduction et jeunes

L'éleveur annonce une reproduction facile et un développement relativement court dans sa collection. [S2] Cette appréciation n'est ni un engagement de résultat ni une mesure de longévité. Dater les premiers jeunes et conserver l'historique des séparations de culture. Un lot composé de plusieurs âges peut déjà contenir des femelles reproductrices avant son arrivée.

Suivi et limites de la connaissance

Observer regroupements, restes et pertes éventuelles sans conclure à partir d'une photographie isolée. La publication naturaliste précise l'identité et l'aire connue ; elle ne valide pas les soins commerciaux. Les lacunes restent visibles, notamment sur nutrition quantitative et durée de vie. Documenter auprès du fournisseur les conditions de la souche reçue évite de combler ces manques par les chiffres d'une autre espèce.

Précisions & sources

Armadillidium werneri

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver la provenance et l’identification du lot.

[ ] Préparer les ressources et refuges avant l’arrivée.

[ ] Définir un contrôle simple sans démontage régulier du milieu.

Sources consultées

[S1] Schmalfuss (2013) - The species of the genus Armadillidium known from Greece, transcription du texte
https://paperzz.com/doc/7885625/armadillidium
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Armadillidium werneri
https://insektenliebe.com/en/keeping-reports/armadillidium-werneri/
Consulté le 2026-10-24

[S3] Insektenliebe - Armadillidium werneri, fiche produit et aménagement
https://insektenliebe.com/en/shop/product/armadillidium-werneri/
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Dan Wrench · CC BY 4.0
armadillidium-werneri.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-werneri/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.