
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python à tête noire

Aspidites melanocephalus



Nord de l’Australie, de l’Australie-Occidentale au Queensland. [S1][S2] Principalement terrestre ; activité souvent nocturne pendant les périodes chaudes. [S3]

Terrestre · Australie

TAILLE ADULTE

Jusqu’à 3 m

Plafond Perth Zoo, convention de mesure non explicitée [S2].

LONGÉVITÉ

20-25 ans

Indication pédagogique PZDA, sans cohorte publiée [S3].

MODE DE VIE

Surtout au sol

Activité souvent nocturne en période chaude [S3].

01 Un habitat individuel

Sol et refuges

Séparation recommandée hors reproduction ; cannibalisme rapporté [S4][S3].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**32-35 °C [S5] [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**Environ 25 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs et volailles utilisés en captivité ; attention à la suralimentation [S4].

04 L’humidité varie

Non chiffrée

Ventilation et condensation à surveiller [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas, poids et silhouette dans un carnet manuel. · Durée des immersions et état du substrat. · Carte thermique datée et changements d’installation.

Précisions & sources

Python à tête noire

Comprendre cette fiche

Aspidites melanocephalus : origine australienne, habitat terrestre, alimentation, chauffage et suivi d'un grand python dont la cohabitation demande prudence.

Sa tête noire contraste avec un corps clair barré. Ce python australien utilise principalement le sol et consomme volontiers d'autres reptiles dans la nature : son installation et son alimentation doivent tenir compte de cette histoire naturelle. [S2][S3]

Origine

Nord de l'Australie, de l'Australie-Occidentale au Queensland. [S1][S2]

Habitat complet

Logement individuel, refuges accessibles et vaste surface au sol ; la société herpétologique recommande la séparation hors reproduction. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 32-35 °C, repère d'éleveur

Real Aussie Reptiles propose cette plage ; d'autres fiches sont plus chaudes. [S5]

Extrémité fraîche : Environ 25 °C

Repère WAHS ; cette valeur ne valide pas à elle seule l'ensemble de l'installation. [S4]

Humidité : Aucune cible unique retenue

La fiche WAHS insiste sur la ventilation et la surveillance de la condensation. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 32-35 °C

Repère d'éleveur ; WAHS propose un cadre plus chaud, à ne pas fusionner [S5][S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : Environ 25 °C

Repère WAHS ; mesurer l'ensemble de l'installation [S4].

Une identité distincte du woma

Le Reptile Database accepte Aspidites melanocephalus ; Aspidiotes est une ancienne graphie générique. [S1] Perth Zoo décrit une tête noire brillante et un corps jaune à beige traversé de bandes plus sombres. [S2] Ce serpent n'est pas une forme colorée d'Aspidites ramsayi. Conserver le nom scientifique et les informations de cession permet de garder cette distinction lorsque des noms commerciaux circulent. La page du zoo annonce jusqu'à trois mètres, sans préciser sa convention de mesure : ne pas présenter ce plafond comme une taille ordinaire garantie.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Jusqu'à 3 m selon Perth Zoo ; la page ne précise pas explicitement TL ou SVL. [S2]

20-25 ans indiqués dans la fiche pédagogique PZDA, sans série de survie publiée. [S3]

Principalement terrestre ; activité souvent nocturne pendant les périodes chaudes. [S3]

Habitats et choix de position

La fiche pédagogique de Perth Zoo Docent Association mentionne rochers, troncs creux, termitières, végétation et proximité de cours d'eau. [S3] Perth Zoo rapporte que le serpent peut réchauffer sa tête à l'entrée de son abri. [S2] Une cachette placée à distance de toute zone thermique utile ne reproduit pas ce choix. Pour préparer le terrarium, cartographier les refuges et les passages au sol. Les décors doivent laisser des parcours continus et rester inspectables ; leur présence ne se juge pas seulement sur une vue de face.

Logement individuel et maintenance

La West Australian Herpetological Society recommande de séparer les individus hors reproduction ; la fiche PZDA rapporte du cannibalisme en captivité. [S4][S3] Cette précaution a donc un fondement propre à l'espèce. Prévoir un logement par serpent avant l'achat, y compris lorsqu'un couple est proposé ensemble. Fixer solidement les supports et prévoir l'extraction des récipients par une porte facile d'accès. Le nettoyage ne devrait pas obliger à maintenir simultanément deux animaux ni à déplacer tout le décor pour retrouver un individu caché.

Chauffage : rendre les divergences visibles

Real Aussie Reptiles utilise un point chaud de 32-35 °C, alors que la fiche WAHS indique 35-40 °C et environ 25 °C à l'extrémité opposée. [S5][S4] Ce sont des cadres de pratique différents, pas une étude établissant une valeur optimale unique. Le choix doit être validé pour le dispositif et l'individu ; nous ne conseillons pas de viser automatiquement la valeur la plus élevée. Relever température de surface, air et refuge, protéger l'accès aux chauffages et noter tout changement de sonde.

Substrat, eau et renouvellement de l'air

L'éleveur Real Aussie Reptiles décrit un substrat permettant l'enfouissement. [S5] La société herpétologique insiste sur une installation ventilée et un récipient d'eau stable. [S4] Aucun pourcentage d'humidité spécifique suffisamment recoupé n'est retenu ici. Pour le suivi pratique, distinguer une zone ponctuellement humide d'un substrat détrempé dans tout le logement. Noter la condensation et sa durée aide à repérer un changement d'équilibre. Une photographie du substrat après entretien peut aussi révéler un récipient qui fuit ou se renverse régulièrement.

Précisions & sources

Python à tête noire

Alimentation et risque de suralimentation

Les reptiles occupent une place importante dans le régime naturel décrit par les sources zoologiques. [S2][S3] La WAHS rapporte l'usage captif de souris, rats ou poulets de taille adaptée et met en garde contre l'obésité. [S4] Un individu qui accepte fréquemment des proies ne réclame pas nécessairement une augmentation de ration. Demander son historique puis noter chaque repas et l'évolution de sa silhouette. Les difficultés de démarrage des jeunes doivent être résolues avec une personne expérimentée, sans introduire improvisément des animaux sauvages comme proies.

Reproduction : observer sans fabriquer une recette

La fiche PZDA décrit une ponte et une femelle enroulée autour des œufs ; elle rapporte également des combats entre mâles. [S3] Ces faits justifient une préparation distincte du maintien quotidien. Nous ne proposons pas de refroidissement ou de température d'incubateur déduits d'une durée publiée. Prévoir des espaces séparés, un suivi de l'état corporel des parents et une identification des jeunes. Les données d'une reproduction réussie dans une installation ne prouvent pas que le même calendrier convient à toutes les provenances.

Précautions et observations à transmettre

La WAHS rappelle qu'un grand individu peut infliger une morsure importante malgré l'absence de venin. [S4] Organiser les interventions pour garder les portes, outils et récipients à portée limite les gestes précipités. Un carnet manuel peut réunir repas, mues, poids, défécations et choix des refuges. En cas de changement préoccupant, transmettre aussi les paramètres et leur lieu de mesure au vétérinaire. Éviter de qualifier un jeûne de « normal » uniquement parce que l'espèce peut s'abstenir de manger : l'évolution individuelle reste nécessaire à l'évaluation.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Prévoir un logement individuel sécurisé.

[ ] Confronter les réglages thermiques au dispositif réel.

[ ] Obtenir l'historique alimentaire avant l'arrivée.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Aspidites melanocephalus
https://reptile-database.reptarium.cz/Aspidites/melanocephalus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Perth Zoo - Black-headed Python
https://perthzoo.wa.gov.au/animal/black-headed-python
Consulté le 2026-10-26

[S3] Perth Zoo Docent Association - Black-headed Python, 2023
https://pzda.org.au/wp-content/uploads/2024/07/BLACK-HEADED-PYTHON.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] West Australian Herpetological Society - Black Headed Python, 2015 ; copie Big Sky Reptiles
https://bigskyreptiles.com.au/wp-content/uploads/2022/02/BHP_Care_Sheet-1.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S5] Real Aussie Reptiles - Aspidites species, pratique d'élevage
https://irp.cdn-website.com/9f8b2158/files/uploaded/Real%20Aussie%20Reptiles%20Aspidites%20species%20Caresheet.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Max Tibby · CC0
Aspidites melanocephalus 188045135.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Peut-on faire cohabiter des reptiles dans le même terrarium ?

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

À quelle fréquence nourrir un serpent ? Construire un suivi adapté

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/aspidites-melanocephalus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.