


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python woma

Aspidites ramsayi

Zones arides australiennes, avec plusieurs ensembles de populations ; leur répartition ne se réduit pas à une seule localité commerciale. [S1][S2] Principalement terrestre et nocturne, utilisant des terriers ou des troncs comme abris. [S2]

Fouisseur | Australie aride

TAILLE ADULTE

Environ 1,5 m

Moyenne TL ; individus signalés jusqu'à 2,7 m [S2].

LONGÉVITÉ

20 ans ou plus

Indication San Diego Zoo, pas moyenne de survie [S3].

MODE DE VIE

Terrestre

Principalement nocturne ; abris et terriers [S2].

01 Un habitat pour fouiller

Sol meuble et abris

Permettre le fouissage avec un décor stable [S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**32-35 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**À préciser**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Les jeunes peuvent être difficiles à démarrer sur les rongeurs ; conserver le carnet de l'éleveur [S4].

04 L'humidité varie

Non chiffrée

Ne pas assimiler climat aride et microclimat uniforme [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carnet manuel des repas et refus. · Photographies et poids comparables. · Mesures localisées et état des refuges.

Précisions & sources

Python woma

Comprendre cette fiche

Le python woma : habitats sableux australiens, fouissage, alimentation, suivi des mesures et limites des repères captifs pour Aspidites ramsayi.

Le woma est un python australien terrestre associé aux sols sableux et aux abris. Son aptitude à fouir et son alimentation naturelle variée demandent un habitat réfléchi et un historique individuel fiable. [S2][S3]

Origine

Zones arides australiennes, avec plusieurs ensembles de populations ; leur répartition ne se réduit pas à une seule localité commerciale. [S1][S2]

Habitat complet

Surface au sol utilisable, refuges et substrat permettant des comportements de fouissage. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Point chaud : 32-35 °C

Repère de pratique Real Aussie Reptiles pour Aspidites. [S4]

Zone fraîche : À préciser

La fiche retenue ne donne pas de valeur fiable pour cette zone. [S4]

Humidité : Aucun pourcentage retenu

Milieu aride ne signifie pas absence d'eau ou microclimat uniforme.

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 32-35 °C

Repère de pratique pour Aspidites [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : À préciser

Pas de plage fraîche spécifique suffisamment établie.

Le nom et la mesure de taille

Aspidites ramsayi est accepté par le Reptile Database. [S1] La fiche gouvernementale d'Australie-Occidentale donne une moyenne de 1,5 m en longueur totale et rapporte des individus atteignant 2,7 m. [S2] Le second chiffre est un maximum signalé, pas une prévision pour chaque jeune. Demander l'origine de la lignée et conserver les mesures de l'animal permet de raisonner son futur logement. Une appellation de localité doit être documentée ; elle ne crée pas automatiquement une autre espèce.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 1,5 m de longueur totale moyenne ; individus signalés jusqu'à 2,7 m dans la fiche gouvernementale. [S2]

20 ans ou davantage annoncés par San Diego Zoo ; indication pédagogique, pas moyenne de survie. [S3]

Principalement terrestre et nocturne, utilisant des terriers ou des troncs comme abris. [S2]

Comprendre un python des sols sableux

La fiche gouvernementale décrit notamment les plaines sableuses et les dunes à spinifex. [S2] San Diego Zoo explique que le woma peut utiliser sa tête pour agrandir un abri. [S3] Le décor doit donc offrir autre chose qu'une grande surface vide. Prévoir des parcours protégés et des refuges inspectables, puis observer leur utilisation. L'absence de sortie en pleine journée n'est pas, à elle seule, un indicateur de problème chez ce serpent principalement nocturne ; les observations doivent aussi couvrir sa période d'activité.

Installer un substrat et des supports sûrs

Real Aussie Reptiles recommande un sol permettant de s'enfouir et des supports suffisamment larges pour une exploration occasionnelle. [S4] Le choix pratique du substrat doit aussi permettre de retirer les souillures et de repérer les changements d'aspect. Fixer les éléments lourds indépendamment de la couche meuble évite qu'un passage sous le décor ne les déstabilise. Vérifier que le serpent peut rejoindre plusieurs refuges sans être bloqué par le récipient. Aucune épaisseur minimale universelle n'est inventée à partir d'une photographie de milieu naturel.

Chaleur : un repère, des zones encore à valider

La source d'élevage propose 32-35 °C au point chaud pour les Aspidites. [S4] Elle ne documente pas une plage fraîche complète et spécifique au woma. Cette limite doit être résolue avant l'accueil avec un interlocuteur compétent, plutôt que comblée par un chiffre emprunté au python à tête noire. Sur le plan de l'installation, identifier le point mesuré, les refuges et les surfaces accessibles. Relever les valeurs aux mêmes moments aide à comprendre les écarts liés à la température de la pièce.

Eau et humidité dans un habitat aride

Le woma utilise des abris naturels ; le climat extérieur n'est donc pas une mesure directe de l'humidité autour de son corps. [S2] Aucun pourcentage cible suffisamment étayé n'est fourni par les références retenues. Préparer un récipient stable, suivre la disponibilité de l'eau et consigner les changements du substrat permet néanmoins un entretien rigoureux. Lorsque l'on mesure l'humidité, noter aussi la température et l'emplacement. Cette méthode distingue un relevé ponctuel près de l'eau d'une description de l'ensemble du terrarium.

Précisions & sources

Python woma

Alimentation et acceptation individuelle

Le document gouvernemental mentionne de petits mammifères, des oiseaux terrestres et des lézards. [S2] La source d’élevage avertit que certains jeunes Aspidites ne démarrent pas facilement sur les rongeurs et recommande d’obtenir leur historique alimentaire. [S4] C’est un point concret à vérifier avant cession. Noter ensuite la proie, sa présentation et l’acceptation ; ne pas réduire le suivi au nombre de repas distribués. Cette fiche n’impose pas un poids de proie ou un rythme identique à tous les individus, faute de validation spécifique.

Reproduction : contextualiser les observations

L’espèce est ovipare. [S1] La fiche gouvernementale précise que plusieurs de ses informations reproductives reposent sur peu d’animaux captifs. [S2] San Diego Zoo décrit la femelle enroulée autour de sa ponte et l’indépendance des jeunes après l’éclosion. [S3] Nous ne reproduisons pas un calendrier comme une instruction de saisonnement. Avant un projet, prévoir le suivi sanitaire, l’état des parents et l’accueil individuel des nouveau-nés. Les dates d’un élevage de l’hémisphère Sud ne deviennent pas automatiquement un calendrier à appliquer en France.

Suivi, manipulation et décisions prudentes

San Diego Zoo rapporte que les proies coincées dans les terriers peuvent blesser le python. [S3] Cette histoire naturelle ne justifie pas de recréer de tels combats en captivité. Organiser les interventions et privilégier un dossier factuel : repas, refus, mues, mesures, photographies et changements du décor. Une réaction défensive ou un refus doit être replacé dans son contexte. Si l’état corporel ou la respiration évolue, préparer ces données pour le vétérinaire. Les inconnues de longévité moyenne, de poids cible et de microclimat restent explicites.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Documenter la provenance et les repas déjà acceptés.

[ ] Sécuriser les décors au-dessus du substrat meuble.

[ ] Faire préciser le cadre thermique complet avant l’accueil.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Aspidites ramsayi
https://reptile-database.reptarium.cz/Aspidites/ramsayi
Consulté le 2026-10-26

[S2] Gouvernement d’Australie-Occidentale - Fauna profiles, Woma Python
https://library.dbca.wa.gov.au/static/FullTextFiles/925292.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] San Diego Zoo Wildlife Alliance - Woma Python
https://animals.sandiegozoo.org/animals/woma-python
Consulté le 2026-10-26

[S4] Real Aussie Reptiles - Aspidites species, pratique d’élevage
https://irp.cdn-website.com/9f8b2158/files/uploaded/Real%20Aussie%20Reptiles%20Aspidites%20species%20Caresheet.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Brian Gratwicke · CC BY 2.0
Aspidites ramsayi -Australia Zoo, Queensland, Australia-8a.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Substrat de terrarium : choisir un sol adapté au reptile et à son suivi

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Suivi du poids d’un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/aspidites-ramsayi/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.