


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa arc-en-ciel

Epicrates cenchria

Bassin amazonien et plateau des Guyanes. [S2]
Surtout terrestre, avec utilisation des branches. [S1][S2]

Terrestre · Humidité

TAILLE ADULTE
1,2-1,8 m
Fourchette du Smithsonian. [S2]

LONGÉVITÉ
Jusqu’à 20 ans
Maximum cité en captivité. [S2]

MODE DE VIE
Surtout au sol
Des branches aussi utilisées. [S1][S2]

01 Refuges et branches

≈ 180 × 90 × 90 cm

Repère adulte ReptiFiles ; adapter au gabarit. [S3]

02 Température & lumière

SURFACE CHAUDE · JOUR	**30-32 °C [S3]**
AIR AMBIANT · JOUR	**≈ 26-29 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs décongelés ; jeunes tous les 7-10 jours, adultes tous les 14-21 jours dans la fiche clinique. Repères à individualiser. [S5]

04 L’humidité varie

70-90 %

Repère du tableau vétérinaire consacré à Epicrates cenchria [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER
Repas · Poids · Mues · Températures

Précisions & sources

Boa arc-en-ciel

Comprendre cette fiche

Un boa à reflets irisés qui demande un habitat humide, des refuges et une surveillance attentive du climat.

Epicrates cenchria est distinct d'Epicrates maurus, autre boa parfois vendu sous un nom voisin. [S1]

Origine

Bassin amazonien et plateau des Guyanes. [S2]

Mode de vie

Surtout terrestre, avec utilisation des branches. [S1][S2]

Taille adulte

Environ 1,2-1,8 m selon le Smithsonian. [S2]

Longévité

Jusqu'à 20 ans en captivité selon le Smithsonian ; ce n'est pas une moyenne. [S2]

Habitat complet

ReptiFiles propose environ 180 × 90 × 90 cm pour un adulte, avec abris et supports solides. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

Aucune plage adulte par sexe et longueur suffisamment documentée dans les sources retenues. Ne pas utiliser les masses d'un autre Epicrates comme cible.

Niveau d'expérience : Connaisseur

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

L'équilibre entre humidité, ventilation et température, particulièrement chez les jeunes, exige des relevés réguliers et une installation éprouvée. Appréciation éditoriale. [S3][S5]

Paramètres et méthode de mesure

Surface de repos chaude : 30-32 °C. [S3]

Repère local de ReptiFiles, à distinguer de l'air ambiant.

Air ambiant de jour : Environ 26-29 °C. [S3]

Conversion correcte des 78-84 °F publiés ; la conversion imprimée en °C est incohérente.

Humidité : 70-90 %. [S4]

Fourchette du tableau vétérinaire, pas saturation permanente du substrat.

Nuit : 22-24 °C. [S3]

Repère nocturne de ReptiFiles.

Repères de la première page

SURFACE CHAUDE · JOUR : 30-32 °C

Chauffe locale selon ReptiFiles [S3].

AIR AMBIANT · JOUR : ≈ 26-29 °C

Conversion de 78-84 °F ; nuit à 22-24 °C [S3].

Identité et habitat complet

Epicrates cenchria est séparé d'Epicrates maurus dans la base taxonomique actuelle. Les anciennes fiches qui étendent sa répartition jusqu'en Amérique centrale regroupent parfois des espèces distinctes. [S1]

Le Smithsonian le décrit dans les habitats humides amazoniens, au sol mais aussi sur les branches. Ses reflets proviennent de la microstructure des écailles et varient avec l'éclairage. [S2] Prévoir des supports solides et des refuges ; le volume ReptiFiles est un repère adulte, à agrandir suivant la longueur réelle. [S3]

Chaleur, humidité et éclairage

Les températures de couverture suivent ReptiFiles. Sa conversion imprimée de l'air ambiant est incohérente : 78-84 °F correspondent à environ 26-29 °C, pas à 29-30 °C. [S3]

Le tableau vétérinaire archivé donne 70-90 % d'humidité. [S4] ReptiFiles différencie davantage jour, nuit et jeunes ; ces cadres ne sont pas moyennés. La clinique propose 70-80 % et un faible UVB sans cible UVI. [S5] Faire préciser un protocole cohérent pour le stade concerné.

Substrat et eau

ReptiFiles décrit un sol retenant l'humidité, une cachette humide et un bac permettant le bain. Retirer les souillures et garder la ventilation fonctionnelle. [S3]

Relever l'humidité à une heure connue et noter les pulvérisations. La présence d'un récipient n'indique ni que l'eau est propre ni que l'air est suffisamment humide ; ce sont deux éléments à vérifier séparément dans le carnet.

Alimentation contextualisée

Le Smithsonian nourrit ses boas avec des rats. [S2] Chicago Exotics propose des proies entières décongelées, tous les 7-10 jours chez les jeunes et tous les 14-21 jours chez l'adulte. Ce rythme clinique doit être contextualisé selon le gabarit et l'état corporel. [S5]

Les conseils de cette ancienne page ne sont pas tous repris : son introduction emploie une taxonomie et une distribution trop larges. [S1][S5] Le suivi des repas acceptés et du poids permet de discuter un plan individuel, sans inventer de pourcentage universel.

Reproduction : naissance de jeunes

Le Smithsonian décrit une reproduction vivipare avec une gestation d'environ cinq mois et des nouveau-nés autonomes. [S2] Il n'y a pas d'œufs pondus à placer dans un incubateur comme chez un python.

La préparation doit porter sur la condition de la femelle, l'identification des parents et l'accueil des jeunes. Aucun abaissement saisonnier ni objectif de masse reproductrice n'est prescrit dans cette fiche ; les paramètres du maintien ordinaire ne suffisent pas à conduire une reproduction.

Santé et observation quotidienne

Précisions & sources

La clinique souligne la sensibilité aux températures excessives et le besoin d’une humidité adaptée. [S5] Une respiration anormale, une régurgitation, une mue persistante ou un changement marqué de l’état général doivent être rapportés au vétérinaire.

Enregistrer température de l’air et de la surface séparément, humidité, masse, repas et mues. Photographier l’installation après tout changement important aide à expliquer les relevés. Les limites documentaires sont conservées volontairement : elles indiquent ce qui doit encore être précisé pour cet animal.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier les fermetures et les supports.

[ ] Repérer chaque zone de mesure.

[ ] Conserver les données de provenance.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Epicrates cenchria
https://reptile-database.reptarium.cz/Epicrates/cenchria
Consulté le 2026-10-20

[S2] Smithsonian’s National Zoo - Brazilian rainbow boa
https://www.nationalzoo.si.edu/animals/brazilian-rainbow-boa
Consulté le 2026-10-20

[S3] ReptiFiles - Brazilian Rainbow Boa Care Sheet
https://reptifiles.com/brazilian-rainbow-boa-care-sheet/
Consulté le 2026-10-20

[S4] Doneley et al. - Reptile Medicine and Surgery in Clinical Practice, tableau 1.5, p. 7-8
https://www.umces.edu/wp-content/uploads/drupal-files/Doneley%20et%20al%202017%20-%20Book%20--%20Reptile%20Medicine%20and%20Surgery%20in%20Clinical%20Practice.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S5] Chicago Exotics - Brazilian rainbow boa care
https://www.exoticpetvet.com/brazilian-rainbow-boa-care.html
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Stijn99 · CC BY-SA 4.0
Rainbow boa (Epicrates cenchria) at night.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/boa-arc-en-ciel/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.