
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa constricteur

Boa constrictor



Amérique du Sud ; répartition et unités taxonomiques détaillées dans le Reptile Database. [S1] Chasse à l'affût ou active ; utilisation d'abris, avec capacité de nage décrite par le musée. [S2]

Boa | Grand constricteur

TAILLE ADULTE

Jusqu'à 3 m

UNAL, Amazonie ; TL/SVL non précisé [S2].

LONGÉVITÉ

Non établie

Durée clinique de genre [S4].

MODE DE VIE

Affût et abris

Nage également décrite [S2].

01 Un habitat adapté

Espace individuel

Accès adaptés au grand corps [S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**29-30,5 °C [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**26-27,5 °C d'ambiance [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs décongelés et suivi de la condition [S4].

04 L'humidité varie

65-75 %

Repère BCC ; clinique distincte [S3][S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas et refus dans un journal manuel. · Poids, silhouette et croissance datés. · Eau, mues et mesures localisées.

Précisions & sources

Boa constricteur

Comprendre cette fiche

Boa constrictor : distinguer le boa à queue rouge de Boa imperator, préparer l'espace adulte, suivre le climat et adapter les repas à son état corporel.

Le nom « boa constricteur » est parfois utilisé au sens large. Cette fiche concerne Boa constrictor et distingue les repères dédiés aux boas sud-américains des conseils couvrant plusieurs espèces du genre. [S1][S3]

Origine

Amérique du Sud ; répartition et unités taxonomiques détaillées dans le Reptile Database. [S1]

Habitat complet

Installation individuelle dimensionnée au gabarit, avec refuges et accès de maintenance préparés. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Point chaud diurne : 29-30,5 °C

Pratique Darren Hamill pour les boas dits BCC ; pas une norme expérimentale. [S3]

Ambiance diurne : 26-27,5 °C

Valeur ambiante du même cadre, distincte d'un point frais précisément défini. [S3]

Nuit : 23-25,5 °C

Repère de pratique ; aucun refroidissement reproductif prescrit ici. [S3]

Humidité : 65-75 %

Cadre BCC de l'éleveur ; la fiche clinique plus large propose d'autres valeurs. [S3][S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 29-30,5 °C

Point chaud BCC, Darren Hamill [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 26-27,5 °C d'ambiance

Ambiance, pas une zone fraîche définie [S3].

Séparer espèce, lignée et nom commercial

Boa constrictor est le nom retenu ici ; Boa imperator possède déjà sa propre fiche. Le Reptile Database détaille les révisions du groupe. [S1] L'éleveur Darren Hamill précise que son texte vise notamment des boas désignés Suriname, Guyana, Venezuela, Brésil ou Pérou, distincts des boas commercialement appelés colombiens. [S3] Ces appellations restent à documenter animal par animal. Conserver l'origine déclarée des parents et les documents de cession est préférable à identifier un boa uniquement à l'intensité rouge de sa queue.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Jusqu'à 3 m dans la présentation amazonienne du musée de l'Université nationale de Colombie ; convention TL/SVL non indiquée. [S2]

La clinique évoque 20-35 ans pour les boas au sens large ; aucune moyenne propre au taxon actuel n'est retenue. [S4]

Chasse à l'affût ou active ; utilisation d'abris, avec capacité de nage décrite par le musée. [S2]

Anticiper le corps adulte et ses déplacements

Le musée colombien présente des boas amazoniens atteignant jusqu'à trois mètres, avec des femelles généralement plus grandes. [S2] Il ne précise pas sa convention de longueur et ne fournit pas une moyenne de l'ensemble des populations. Le projet doit donc partir de l'individu, de sa croissance et de la place réellement disponible. Vérifier les possibilités de retournement, les parcours et l'ouverture de maintenance. Un grand récipient ou une cachette peuvent retirer une part importante de la surface annoncée sur l'étiquette du terrarium.

Refuges et organisation de l'habitat

Le musée mentionne les troncs creux et les terriers abandonnés parmi les abris utilisés. [S2] La clinique Aurora préconise un seul boa par installation et des refuges adaptés. [S4] Prévoir plusieurs positions protégées facilite le choix de l'animal sans lui imposer de rester à découvert. La construction doit aussi permettre d'inspecter chaque abri et de retirer les souillures. Une porte trop étroite ou un décor impossible à démonter devient une difficulté concrète lorsque le serpent adulte doit être examiné ou transporté.

Un cadre climatique attribué, pas mélangé

Darren Hamill publie pour ses BCC un point chaud de 29-30,5 °C, une ambiance de 26-27,5 °C et une nuit de 23-25,5 °C. [S3] Sa cible hygrométrique diffère de celle de la fiche clinique couvrant plus largement les boas. [S3][S4] La couverture conserve le premier cadre et rend ce périmètre visible. Les réglages doivent être vérifiés à l'emplacement réel de l'animal. Noter séparément air, surface chauffée et intérieur des refuges évite de comparer des mesures qui décrivent des choses différentes.

Eau et entretien à l'échelle du boa

Aurora recommande un récipient stable dans lequel le corps peut tenir, avec une entrée et une sortie accessibles ; la fiche rappelle que l'animal peut y déféquer. [S4] Prévoir le poids du récipient rempli et la manière de l'extraire fait partie de l'aménagement. Dans le carnet, dater nettoyage et remplacement de l'eau, et noter les renversements. L'humidité mesurée ne dispense pas de regarder le sol. Le suivi doit permettre de repérer un défaut de drainage ou une fuite avant qu'il ne concerne tout le logement.

Précisions & sources

Boa constricteur

Alimentation et évolution de la condition

Le musée décrit un régime comprenant mammifères, oiseaux et reptiles. [S2] La clinique rapporte l'usage captif de rongeurs adaptés et préfère les proies décongelées pour limiter les blessures liées au vivant. [S4] L'objectif n'est pas de reproduire toute la liste des proies sauvages. Commencer avec un historique fiable, puis consigner les repas et les refus. Le rythme se discute selon l'âge, le sexe, la croissance et l'état corporel ; aucune masse adulte universelle ni programme de croissance rapide n'est proposé.

Naissances et limites des recettes reproductives

Le Reptile Database classe ce boa parmi les serpents donnant naissance à des jeunes vivants. [S1] Ce fait ne donne ni la taille d'une future portée ni un calendrier de refroidissement à appliquer. Les pratiques décrites pour une lignée ou une autre espèce du genre doivent être identifiées avant réutilisation. Préparer une reproduction exige le suivi des parents, la disponibilité de logements individuels et des destinataires informés. Les dates d'accouplement observées ne permettent pas, seules, de prévoir avec certitude une naissance.

Précautions et dossier individuel

Un grand boa demande une organisation réaliste des déplacements, de l'entretien et d'une éventuelle consultation. Préparer le contenant de transport et les accès avant l'urgence est plus utile qu'une réputation de docilité. Tenir un carnet manuel avec pesées, repas, mues, photographies et paramètres rend l'historique transmissible. En cas de changement d'état, présenter les observations sans attribuer immédiatement une cause au climat ou à la proie. La longévité donnée pour un groupe large rappelle un engagement durable, sans devenir une promesse chiffrée propre à cette espèce.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Confirmer Boa constrictor et documenter la lignée.

[ ] Préparer l'espace et le transport au gabarit adulte.

[ ] Choisir un cadre climatique cohérent avec l'individu.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Boa constrictor
https://reptile-database.reptarium.cz/Boa/constrictor
Consulté le 2026-10-26

[S2] Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de Colombia - Boa constrictor, Amazonie
https://historianatural.unal.edu.co/expo1/boa.html
Consulté le 2026-10-26

[S3] Darren Hamill Reptiles - Boa Constrictor Husbandry, expérience BCC
https://darrenhamillreptiles.com/boa-constrictor-husbandry/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Dayna Willems, DVM, Aurora Animal Hospital - Boa Constrictor Care
https://assets.ctfassets.net/rt5zmd3ipxai/6EQHmtRSHtKOhRdGLedBkD/299945b500c722db5ac8d16705d1779a/RedtailBoaCaresheetAuroraAnimalHospital.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Vincent A. Vos · CC BY 4.0
iNaturalist-295806517-532555426.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Décongeler une proie pour serpent : méthode et hygiène

Suivi du poids d'un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/boa-constrictor/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.