

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python à lèvres blanches du Nord

Leiopython albertisii

Nouvelle-Guinée et îles voisines ; répartition détaillée à interpréter avec les révisions du genre. [S1] Chasseur nocturne utilisant le sol et pouvant grimper. [S2]

Python | Forêt tropicale

TAILLE ADULTE

Jusqu’à 3 m

Plafond institutionnel, convention de longueur non précisée [S2].

LONGÉVITÉ

Non documentée

Pas de moyenne spécifique retenue.

MODE DE VIE

Sol et branches

Activité nocturne [S2].

01 Un habitat forestier

Parcours et refuges

Branches, couvert et substrat différencié ; aucun minimum validé retenu [S3].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**À valider [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**À valider**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Mammifères, oiseaux et lézards dans l’histoire naturelle ; rongeurs utilisés en captivité [S2][S3].

04 L’humidité varie

Refuges humides

Pas de pourcentage cible retenu ; prévoir aussi des options plus sèches [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carnet manuel des repas et refus. · Photographies datées des mues et de l’installation. · Mesures avec emplacement des sondes.

Précisions & sources

Python à lèvres blanches du Nord

Comprendre cette fiche

Découvrez Leiopython albertisii : identité, vie en forêt, refuges humides, alimentation et suivi prudent de ce python actif aux lèvres blanches.

Ce python iridescent demande de l'espace, du couvert et une gestion attentive des interventions. Le nom actuellement retenu par le Reptile Database est Leiopython albertisii ; Bothrochilus albertisii figure dans sa synonymie. [S1]

Origine

Nouvelle-Guinée et îles voisines ; répartition détaillée à interpréter avec les révisions du genre. [S1]

Habitat complet

Grand espace sécurisé avec parcours au sol, branches solides et refuges différenciés ; aucune dimension minimale validée retenue. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Chaleur : Gradient à documenter

La référence commerciale ne donne pas de plage diurne complète exploitable. Ne pas inventer une consigne. [S3]

Humidité : Refuges humides différenciés

Substrat retenant l'eau et options plus sèches, selon la fiche commerciale. [S3]

Eau : Récipient accessible

Remplacer immédiatement l'eau souillée ; des immersions sont rapportées. [S3]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : À valider

Pas de plage diurne complète dans la source retenue [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : À valider

Un réglage complet reste nécessaire avant l'accueil.

Reconnaître l'espèce et conserver sa provenance

La description de Schleip présente une tête sombre et des écailles labiales blanches, à l'origine du nom usuel. [S4] Le Butantan décrit un dos bronze à noir et des reflets irisés. [S2] Les travaux repris par le Reptile Database ont modifié les limites du groupe : biakensis et huonensis sont notamment placés en synonymie dans cette référence. [S1] Une étiquette « white lip » ne suffit donc pas. Conserver facture, nom utilisé à la cession, origine déclarée et photographies datées permet de corriger ultérieurement une identification sans perdre l'historique.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Le Butantan rapporte jusqu'à 3 m chez la femelle, sans préciser TL ou SVL ; ce plafond n'est pas une moyenne. [S2]

Aucune durée spécifique suffisamment étayée dans les sources consultées.

Chasseur nocturne utilisant le sol et pouvant grimper. [S2]

Un milieu forestier, pas seulement un chiffre d'humidité

L'institution brésilienne situe l'espèce dans des forêts tropicales et des milieux marécageux, parfois près de cours d'eau. Son individu de musée utilise notamment la litière et l'eau. [S2] Ces observations ne décrivent pas chaque population. Pour préparer un habitat, dessiner les accès aux refuges, au récipient et aux supports avant d'ajouter des plantes. Il faut pouvoir inspecter les zones cachées sans démolir le décor ; une installation spectaculaire mais inaccessible rend le suivi beaucoup moins fiable.

Organiser l'espace et les surfaces

LLLReptile, source commerciale de pratique, recommande des supports de grimpe, des cachettes et des matériaux retenant l'humidité, dont les fibres de coco et l'écorce. [S3] Leur choix dépend aussi de la facilité de nettoyage. Comme méthode de préparation, fixer les éléments avant l'arrivée, vérifier qu'aucune branche ne bascule et prévoir le retrait du récipient sans déplacer le serpent. Dimensionner le projet à l'animal adulte et à ses déplacements ; les modèles de cages vendus par la source ne constituent pas une norme biologique.

Mesurer la chaleur et l'humidité

La fiche commerciale donne des indications qualitatives et une limite nocturne exprimée sans unité explicite ; nous n'en dérivons pas une plage thermique complète. [S3] Il reste donc nécessaire de faire valider les réglages par un professionnel connaissant cette espèce. Le carnet peut distinguer température de l'air, surface accessible et intérieur du refuge, avec heure et emplacement. Relever l'humidité avant puis après apport d'eau montre la durée du séchage. Un pourcentage isolé ne décrit ni la ventilation ni l'état réel du substrat.

Alimentation : partir de l'individu

Le Butantan distingue les petits mammifères et oiseaux consommés par les adultes des lézards appréciés par les jeunes. [S2] LLLReptile rapporte l'utilisation captive de souris et de rats. [S3] Ces deux informations ne rendent pas tous les nouveau-nés équivalents. Avant acquisition, demander un historique précis des repas autonomes, du type de proie et de sa présentation. Noter ensuite les acceptations et les refus dans le même registre, sans augmenter automatiquement la ration au premier ralentissement. Aucun pourcentage de poids ni calendrier universel n'est proposé ici.

Précisions & sources

Python à lèvres blanches du Nord

Comportement et interventions

Le Butantan décrit une recherche active de nourriture et des réactions défensives, dont le souffle et la morsure. [S2] Cette espèce convient à un projet préparé, avec une personne capable d'intervenir sans précipitation. Définir à l'avance l'emplacement du matériel, la fermeture de la pièce et la procédure de nettoyage réduit les improvisations. L'observation à distance doit rester possible. Une réaction à l'ouverture peut être consignée avec son contexte ; l'étiquette « agressif » explique moins qu'une description de la posture et du moment.

Reproduction : faits établis et limites

L'espèce est ovipare selon le Reptile Database. [S1] Le Butantan décrit une femelle enroulée autour de ses œufs. [S2] Nous ne transformons pas cette observation en protocole de refroidissement, d'accouplement ou d'incubation. Un projet de reproduction demande des données propres aux reproducteurs, un suivi sanitaire et des installations distinctes pour les jeunes. Les anciennes publications peuvent concerner un périmètre taxonomique plus large : leur nom et leur provenance doivent être vérifiés avant d'en reprendre les résultats.

Suivi quotidien et décisions

Préparer un tableau manuel réunissant repas, mues, poids mesurés dans des conditions comparables, entretien et observations. Une photographie de l'installation avec les sondes aide à comprendre un changement après déplacement d'un décor. Noter précisément une immersion prolongée, un refus ou une respiration inhabituelle ne permet pas, à lui seul, de diagnostiquer sa cause. Si l'état change, transmettre au vétérinaire l'historique et les mesures réelles. Cette fiche est une base documentée de préparation ; elle ne remplace pas les réglages encore insuffisamment établis.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Confirmer l'identité et conserver les documents de provenance.

[ ] Préparer les accès de maintenance et les fermetures.

[ ] Faire préciser les paramètres manquants avant l'accueil.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Leiopython albertisii
https://reptile-database.reptarium.cz/Leiopython/albertisii
Consulté le 2026-10-26

[S2] Instituto Butantan - Píton-de-lábios-brancos, 8 novembre 2024
https://butantan.gov.br/bubutantan/temperamental-maezona-e-cacadora-piton-de-labios-brancos-reflete-as-cores-do-arco-iris-em-suas-escamas
Consulté le 2026-10-26

[S3] LLLReptile - White Lipped Python, pratique commerciale
https://www.lllreptile.com/library/animal-care-sheets/snakes/white-lipped-python/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Wulf Schleip - Leiopython albertisii, description historique
https://www.leiopython.de/en/albertisii.php
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Tylwyth Eldar · CC BY-SA 4.0
Ferme des Reptiles - Bothrochilus albertisii 03.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Trouver un vétérinaire pour son reptile et préparer la consultation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/bothrochilus-albertisii/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.