
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Caméléon panthère

Furcifer pardalis



Nord et régions côtières de Madagascar. Diurne, arboricole et territorial ; pieds et queue préhensiles facilitent ses déplacements. [S2]

Arboricole · Diurne

TAILLE ADULTE

25-51 cm

Selon le sexe ; convention non précisée [S1].

LONGÉVITÉ

3-7 ans

Repères selon le sexe [S1].

MODE DE VIE

Arboricole

Diurne et territorial [S2].

01 Un volume vertical

61 × 61 × 122 cm

Minimum vétérinaire ; longueur × profondeur × hauteur [S3].

02 Température & lumière

PERCHOIR CHAUD · JOUR	**31-33 °C [S1]**
AIR AU CENTRE · JOUR	**24-28 °C [S1]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Insectes variés ; portions adaptées au stade et au suivi corporel [S3].

04 L’humidité varie

40-50 % le jour

Plus de 70 % la nuit ; drainage et ventilation [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Boisson observée · Repas consommés · Poids et préhension · Selles · Humidité jour/nuit · Pontes observées

Précisions & sources

Caméléon panthère

Comprendre cette fiche

Un caméléon arboricole et territorial de Madagascar, dont l'hydratation, la ventilation et les gradients exigent une surveillance régulière.

Furcifer pardalis est le caméléon panthère. ADW documente un dimorphisme sexuel et des variations géographiques de coloration. Ces variations ne constituent pas à elles seules un protocole de maintien. [S2]

Origine

Nord et régions côtières de Madagascar ; ADW décrit notamment des forêts décidues de basse altitude et des lisières ouvertes. [S2]

Mode de vie

Diurne, arboricole et territorial ; pieds préhensiles et queue participent aux déplacements entre les branches. [S2]

Taille adulte

Mâles 36-51 cm, femelles 25-36 cm ; convention de longueur non précisée par Tree of Life. [S1]

Longévité

5-7 ans chez les mâles, 3-4 chez les femelles selon Tree of Life ; repères captifs variables. [S1]

Habitat complet

Minimum Exotic Pet Vets : 61 × 61 × 122 cm, longueur × profondeur × hauteur, conversion arrondie de 24 × 24 × 48 pouces. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

Plage de poids adulte non établie dans les sources retenues. Le sexe, la taille et l'évolution individuelle doivent accompagner toute pesée.

Niveau d'expérience : Expert

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : l'hydratation, le drainage, l'exposition lumineuse et la limitation du stress exigent une installation très suivie. Un pourcentage d'humidité seul ne décrit pas ces besoins. [S1][S3]

Paramètres et méthode de mesure

Jour : Perchoir chaud 31-33 °C ; centre 24-28 °C ; bas 21-24 °C [S1]

Air/surface non distingués au perchoir.

Nuit : 18-22 °C [S1]

Obscurité.

UVB : Tube UVB, 12 h de jour / 12 h de nuit [S1]

UVI non établi ici ; calibration à faire vérifier.

Humidité : 40-50 % le jour ; plus de 70 % la nuit [S3]

Repères Exotic Pet Vets : drainage et renouvellement d'air indispensables.

Repères de la première page

PERCHOIR CHAUD · JOUR : 31-33 °C

Air/surface non distingués [S1].

AIR AU CENTRE · JOUR : 24-28 °C

Bas : 21-24 °C [S1].

Eau, feuillage et entretien

Fournir des gouttelettes accessibles sur le feuillage ; nettoyer le matériel de pulvérisation et évacuer l'excès d'eau. Installer des branches stables, des retraits feuillus et une ventilation efficace. [S3]

Les plages d'humidité diffèrent : 50-80 % chez Tree of Life, découpage jour/nuit chez Exotic Pet Vets. [S1][S3] L'affichage retient le second cadre ; il ne faut pas additionner les consignes des deux guides.

Alimentation et compléments

Tree of Life propose des insectes variés quotidiennement aux jeunes, un jour sur deux aux adultes, nourris 24-48 heures auparavant. Retirer les proies restantes. Coordonner compléments et UVB avec un spécialiste. [S1]

Un animal à observer

L'espèce vit seule et défend son territoire. Ses yeux mobiles, ses pieds et sa queue l'aident à repérer les proies et à se déplacer entre les branches. Les rencontres reproductives ne sont pas une justification pour garder un couple ensemble toute l'année. [S2]

Limiter les manipulations. [S1] Pour le suivi, noter la reprise d'activité et l'alimentation après une interaction ; une observation datée et contextualisée est plus utile qu'une simple appréciation de tempérament.

Reproduction et site de ponte

L'espèce pond des œufs ; la femelle creuse et les enfouit. [S2] Chicago Exotics prévoit un récipient de terre suffisamment meuble et humide pour construire un site de ponte. [S4] Ce besoin ne se limite pas à une reproduction souhaitée : une femelle peut produire des œufs sans avoir été en présence d'un mâle. L'absence de site adapté fait partie des facteurs pouvant contribuer à une rétention. Prévoir avec le vétérinaire un lieu de ponte accessible et adapté à la femelle, même si elle vit seule. [S5]

Un changement de couleur ou un âge théorique ne déclenche pas automatiquement une mise en présence. Cette fiche ne fournit ni seuil de poids universel, ni refroidissement, ni température d'incubation destinée à orienter le sexe. Une rétention suspectée exige un avis vétérinaire. [S4]

Surveillance quotidienne

Chicago Exotics cite yeux enfoncés, faiblesse, amaigrissement rapide, régurgitation et selles très liquides parmi les signes de maladie des caméléons. [S4] Une plaie ou une crête lésée peut aussi correspondre à une brûlure : consulter. [S3]

Précisions & sources

Caméléon panthère

Noter les occasions de boire, la prise effective d’insectes, les selles, les mesures jour/nuit et le fonctionnement du drainage. Photographier le contexte de l’installation et conserver les pesées permet de montrer une évolution au vétérinaire plutôt que de conclure à partir d’une seule observation.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Tester l’accès aux gouttelettes et le drainage. [S3]

[ ] Préparer des retraits visuels. [S3]

[ ] Prévoir un logement individuel. [S3]

Sources consultées

[S1] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - Panther Chameleon Care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/lizards/panther-chameleon-care
Consulté le 2026-10-20

[S2] University of Michigan, Animal Diversity Web - Furcifer pardalis
https://animaldiversity.org/accounts/Furcifer_pardalis/
Consulté le 2026-10-20

[S3] Exotic Pet Vets - Panther Chameleon Care Guide
https://theexoticpetvets.com/resources/panther-chameleon/
Consulté le 2026-10-20

[S4] Chicago Exotics Animal Hospital - Old World Chameleon Care
https://www.exoticpetvet.com/old-world-chameleon-care.html
Consulté le 2026-10-20

[S5] VCA Animal Hospitals - Reptiles: Dystocia, Gregory Rich et Rick Axelson, vétérinaires
https://vcahospitals.com/noahs-ark/know-your-pet/reptiles---dystocia
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0
Panther chameleon (Furcifer pardalis) male Nosy Be.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/cameleon-panthere/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.