

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Tortue à pattes jaunes

Chelonoidis denticulatus

Forêts tropicales sud-américaines, particulièrement bassin amazonien et Guyanes ; les anciennes mentions insulaires demandent de distinguer origine et introductions. [S1][S3] Terrestre forestière, avec recherche alimentaire au sol et interactions visuelles entre congénères. [S2][S3]

Grande tortue | Forêt tropicale

TAILLE

Souvent 40-50 cm

Longueur adulte, méthode non précisée [S2].

LONGÉVITÉ

Peut dépasser 50 ans

Repère zoologique [S3].

MODE DE VIE

Terrestre forestière

Ombre et sol humide [S2].

01 Sol adulte

≈6 m2 minimum proposé

Guide spécialisé ; prévoir plus durablement [S4].

02 Température & lumière

AIR DE JOUR	**25-28 °C [S4]**
ZONE CHAUDE	**30-32 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Végétaux variés, fruits et ressources animales occasionnelles ; pas un régime de fruits seuls [S3][S5].

04 L’humidité varie

75-90 %

Repère spécialisé avec drainage et ventilation [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Taille · Poids · Sol · Repas

Précisions & sources

Tortue charbonnière à pattes jaunes

Comprendre cette fiche

Tortue à pattes jaunes : taille adulte, sol forestier, humidité, alimentation et ponte. Des repères attribués pour anticiper un maintien de longue durée.

Chelonoidis denticulatus est une grande tortue terrestre forestière d'Amérique du Sud. L'ancienne orthographe Chelonoidis denticulata reste fréquente dans les publications. [S1] La fiche ne la confond pas avec C. carbonarius : sa place au sol, ses refuges ombragés et l'entretien d'un milieu humide doivent être anticipés pour un adulte lourd.

Origine

Forêts tropicales sud-américaines, particulièrement bassin amazonien et Guyanes ; les anciennes mentions insulaires demandent de distinguer origine et introductions. [S1][S3]

Habitat complet

Herpeton propose environ 6 m2 au minimum pour un adulte, davantage pour un hébergement permanent. Un petit terrarium de juvénile ne constitue pas le logement final. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Air de jour : 25-28 °C selon Herpeton [S4]

Repère captif attribué, avec zones ombragées.

Zone localement chaude : 30-32 °C selon Herpeton [S4]

Chauffe large et protégée, adaptée au gabarit.

Humidité relative : 75-90 % dans ce guide [S4]

À combiner avec drainage et circulation d'air, sans détremper uniformément le sol.

Repères de la première page

AIR DE JOUR : 25-28 °C

Herpeton [S4].

ZONE CHAUDE : 30-32 °C

Chauffe localisée [S4].

Un nom ancien encore utile

The Reptile Database utilise denticulatus et recense Geochelone denticulata ainsi que Chelonoidis denticulata dans l'historique nomenclatural. [S1] Ces noms doivent faciliter la recherche bibliographique, pas multiplier artificiellement les espèces du catalogue. Sur les documents d'un animal, conserver les deux formulations lorsqu'une correction est nécessaire. Une identification incertaine avec la tortue à pattes rouges mérite une vérification avant d'appliquer une fiche.

Taille adulte, longévité et mode de vie

La synthèse universitaire UWI donne souvent 40-50 cm à maturité, avec de bien plus grands individus ; elle ne précise pas une méthode de mesure droite ou courbe. [S2]

Le National Aquarium indique une longévité pouvant dépasser 50 ans ; c'est un repère zoologique, pas une moyenne de survie garantie. [S3]

Terrestre forestière, avec recherche alimentaire au sol et interactions visuelles entre congénères. [S2][S3]

Comprendre le sol forestier

UWI décrit une écologie de forêt humide, avec ombre et ressources végétales tombées. [S2] Pour traduire ce milieu, distinguer une surface de marche, des retraits et des zones qui retiennent l'humidité. Un terrarium rempli de boue n'est pas l'équivalent d'une forêt. L'installation doit permettre de suivre l'état du dessous de la carapace, d'enlever les restes et de renouveler localement les matières dégradées.

Espace et poids de l'adulte

La possibilité de très grands individus est signalée par les sources zoologiques. [S2][S3] Les portes, bassins et passages doivent être conçus pour cet encombrement, et pas seulement pour la photo du jeune. Une réserve de surface évite d'avoir à supprimer les refuges pour conserver un couloir. Le projet doit également prévoir une manière sûre de déplacer un adulte pour un examen sans le porter à bout de bras.

Humidité, chaleur et lumière

Les valeurs proposées ici proviennent d'un guide spécialisé de maintien. [S4] Elles ne sont ni des températures constantes de toute l'Amazonie ni un motif pour chauffer uniformément l'enclos. Mesurer séparément la surface exposée et l'air du refuge rend le gradient visible. Une hygrométrie élevée doit être lue avec l'état du substrat et l'aération ; un chiffre unique ne décrit pas la ventilation.

Une alimentation forestière variée

Le National Aquarium décrit fruits tombés, feuilles, herbes et ressources animales occasionnelles. [S3] Gdańsk mentionne aussi champignons et invertébrés. [S5] Cela ne justifie pas une alimentation réduite aux fruits sucrés, même si l'animal les accepte volontiers. La diversité doit être organisée dans une ration reproductible, avec contrôle de la consommation et de l'état corporel. La nourriture favorite d'un individu présenté par un zoo n'est pas une formule nutritionnelle complète.

Comportements et séparation

UWI décrit des regroupements parfois liés à des repos disponibles ou à une ressource alimentaire commune, sans organisation sociale simple et constante. [S2] Un rassemblement sous un abri ne prouve donc pas un besoin de vie en groupe. L'accès aux zones de repos et aux repas doit être observé pour chaque animal. Si la séparation exige de reconstruire l'enclos, elle n'est pas réellement disponible au moment utile.

Précisions & sources

Tortue charbonnière à pattes jaunes

Ponte et durée de développement

Le National Aquarium rapporte des pontes courantes de 4-8 œufs et des incubations de 100-200 jours, sans fournir un protocole unique. [S3] Gdańsk présente une plage plus étroite dans sa notice. [S5] Il faut garder cette variation, plutôt que promettre une date d'éclosion. Une ponte est un événement biologique à documenter ; le nombre d'œufs ne représente ni la fertilité ni le nombre de jeunes qui survivront.

Conservation et engagement durable

Le National Aquarium souligne la pression de la chasse et la destruction de l'habitat. [S3] Ne pas prélever dans la nature et demander une origine captive vérifiable sont des priorités. Le statut légal précis doit être contrôlé auprès des autorités au moment de l'acquisition. Cette tortue engage espace, chauffage, organisation et transmission sur une longue durée ; la disponibilité d'un jeune ne démontre pas que ces conditions sont réunies.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Prévoir l'adulte lourd.

[ ] Vérifier drainage et ombre.

[ ] Exiger une provenance captive traçable.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Chelonoidis denticulatus
https://reptile-database.reptarium.cz/Chelonoidis/denticulatus
Consulté le 2026-10-26

[S2] University of the West Indies - Yellow-footed Tortoise, Behaviour
https://sta.uwi.edu/fst/lifesciences/sites/default/files/lifesciences/documents/ogatt/Chelonoidis_denticulata%20-%20Yellow-footed%20Tortoise%20or%20Morocoy.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] National Aquarium - South American Yellow-Footed Tortoise
https://aqua.org/explore/animals/south-american-yellow-footed-tortoise
Consulté le 2026-10-26

[S4] Herpeton Academy - Yellow-Footed Tortoise
https://academy.herpeton.net/en/caresheets/tortoises/chelonoidis-denticulatus/
Consulté le 2026-10-26

[S5] Gdańsk Zoo - Yellow-footed Tortoise
https://zoo.gdansk.pl/en/animals/yellow-footed-tortoise/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Vincent A. Vos · CC BY-SA 4.0
Chelonoidis denticulatus.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Terrarium pour tortue terrestre : raisonner l'habitat avant l'achat

Enclos extérieur pour tortue terrestre : préparer un jardin adapté

Lampe pour terrarium : éclairage UVB, LED, chauffage et distances

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/chelonoidis-denticulatus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.