


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa émeraude du Nord

Corallus caninus

Plateau des Guyanes et régions voisines du nord-est de l’Amérique du Sud. [S1] Arboricole et nocturne ; posture d’affût depuis les branches. [S1][S2]

Arboricole · Boa

TAILLE ADULTE

1,5-2 m

Longueur totale Ueno [S2].

LONGÉVITÉ

Non établie

Anciennes données parfois mêlées à C. batesii.

MODE DE VIE

Arboricole

Nocturne et à l’affût [S1][S2].

01 Un habitat adapté

Réseau de perchoirs

Supports horizontaux et couvert [S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**29-32 °C [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**22-24 °C à l’ombre [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs décongelés notamment ; noter les rejets [S4].

04 L’humidité varie

75-90 %

Repère avec ventilation [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carnet manuel des repas et régurgitations éventuelles. · Carte verticale des sondes. · Mues, positions et interventions datées.

Précisions & sources

Boa émeraude du Nord

Comprendre cette fiche

Corallus caninus : distinguer le boa émeraude du Nord, préparer les perchoirs, mesurer son climat et suivre les repas d’un serpent arboricole exigeant.

Le boa émeraude du Nord demande un réseau de perchoirs, du couvert et des mesures aux bons niveaux. Il faut d’abord le distinguer de Corallus batesii, souvent associé aux mêmes noms usuels dans les anciennes sources. [S1][S3]

Origine

Plateau des Guyanes et régions voisines du nord-est de l’Amérique du Sud. [S1]

Habitat complet

Réseau stable de perchoirs et couvert ; penser à la maintenance sans arracher l’animal à son support. [S3][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 29-32 °C

Cadre ReptiFiles explicitement consacré au taxon du Nord. [S3]

Ombre : 22-24 °C

Zone fraîche du même cadre, à distinguer de l’ambiance générale. [S3]

Humidité : 75-90 %

Repère ReptiFiles associé à une ventilation effective et au séchage des surfaces. [S3]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 29-32 °C

Cadre ReptiFiles Nord [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 22-24 °C à l’ombre

Même cadre [S3].

Identifier le boa émeraude du Nord

Le Reptile Database distingue Corallus caninus de Corallus batesii et fournit des caractères diagnostiques ainsi qu’une répartition actuelle. [S1] Une ancienne fiche qui inclut largement l’Amazonie occidentale peut donc concerner les deux taxons. La couleur verte ne suffit pas à résoudre l’identification. Conserver les documents et une provenance vérifiable avant de comparer des résultats d’élevage. Les jeunes ne portent pas nécessairement la livrée adulte, ce que décrit aussi la référence taxonomique ; une photographie isolée doit être interprétée avec son âge et son contexte.

Taille adulte, longévité et mode de vie

1,5-2 m de longueur totale dans la fiche du zoo d’Ueno. [S2]

Aucune moyenne spécifique suffisamment robuste retenue dans les sources actuelles consultées.

Arboricole et nocturne ; posture d’affût depuis les branches. [S1][S2]

Taille et vie sur les branches

Ueno donne une longueur totale de 1,5-2 m et décrit un serpent nocturne des forêts pluviales de basse altitude. [S2] Ce gabarit doit être pris en compte dans les déplacements et dans la solidité des perchoirs. La hauteur vide d’une cuve n’est pas un parcours. Dessiner les supports, leurs jonctions et les zones couvertes permet de vérifier que chaque niveau est accessible. Prévoir aussi un accès visuel aux endroits dissimulés, afin de ne pas devoir déplacer quotidiennement le serpent pour confirmer sa présence.

Perchoirs utilisables et entretien

Chicago Exotics recommande notamment des branches horizontales assez épaisses pour soutenir les replis du corps, avec une végétation procurant du couvert. [S4] ReptiFiles souligne l’intérêt de perchoirs amovibles pour les interventions. [S3] Tester les attaches avant l’arrivée et rendre le récipient d’eau accessible indépendamment du principal support facilite l’entretien. L’aménagement doit supporter le poids de l’animal après un repas comme pendant ses déplacements. Une structure peut paraître stable sur une photographie tout en tournant lorsque le serpent s’appuie sur son extrémité.

Mesurer un climat en trois dimensions

Le cadre ReptiFiles consacré au taxon du Nord propose une chauffe de 29-32 °C, une ambiance de 24-28 °C et une zone ombragée de 22-24 °C. [S3] Il s’agit d’un cadre de pratique, pas d’une mesure unique applicable à toute la cuve. Noter les sondes sur un plan vertical permet de contrôler ce que le serpent rencontre réellement. Les valeurs d’une autre fiche ne doivent pas être ajoutées pour créer une plage artificiellement large. Documenter toute modification de lampe, de branche ou de ventilation.

Humidité, surfaces et eau

ReptiFiles associe son repère de 75-90 % à une circulation de l’air et à des surfaces pouvant sécher. [S3] La clinique insiste également sur la surveillance du substrat dans ce contexte humide. [S4] Programmer des apports d’eau exige donc une vérification réelle, pas seulement un minuteur. Relever l’humidité à plusieurs moments et examiner les branches, le sol et les dessous de décor permet de déceler une saturation persistante. Prévoir comment nettoyer et renouveler l’eau avant de multiplier les plantes ou les installations difficilement accessibles.

Précisions & sources

Boa émeraude du Nord

Alimentation : des repas adaptés au serpent

Ueno cite notamment oiseaux et rongeurs dans son alimentation. [S2] Chicago Exotics utilise des rongeurs et d'autres proies adaptées en captivité, et recommande les proies mortes correctement préparées. [S4] Ces observations ne justifient pas une fréquence élevée. Demander l'historique précis du jeune ou de l'adulte acquis, puis consigner le repas effectivement avalé et tout rejet. Une régurgitation doit être décrite avec les températures, la proie et les événements récents ; augmenter la chaleur ou reproposer immédiatement un repas ne constitue pas une réponse déduite de cette fiche.

Naissance des jeunes et limites documentaires

Corallus caninus donne naissance à des jeunes vivants selon le Reptile Database. [S1] Les publications anciennes sous ce nom peuvent inclure C. batesii ; cette difficulté touche aussi les chiffres de reproduction et de longévité. Il serait trompeur de présenter leur moyenne comme propre à tous les boas émeraude du Nord. Un projet reproductif doit donc préciser l'identification des parents, leur état et la préparation de logements pour chaque jeune. Aucun calendrier de saisonnement ni protocole d'incubation n'est inventé ici.

Précautions et suivi de l'individu

Ce boa convient à une personne capable de maintenir un environnement arboricole et d'intervenir avec méthode. ReptiFiles déconseille de tirer un individu accroché à son perchoir. [S3] Préparer le transport, l'examen et le nettoyage avant une urgence réduit le besoin d'improviser. Le carnet manuel peut rassembler repas, refus, mues, pesées et positions observées. Un changement de posture ou de respiration mérite une description factuelle. Les mesures et photographies de l'installation seront utiles au vétérinaire ; elles complètent l'observation sans transformer un chiffre d'humidité en diagnostic.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Distinguer caninus et batesii avant acquisition.

[ ] Tester supports, couvert et accès de maintenance.

[ ] Mesurer les perchoirs, l'ombre et l'air séparément.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Corallus caninus
https://reptile-database.reptarium.cz/Corallus/caninus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Tokyo Zoological Park Society, Ueno Zoo - Emerald tree boa
https://www.tokyo-zoo.net/ueno/encyclopedia/emerald-tree-boa/index.html
Consulté le 2026-10-26

[S3] ReptiFiles - Northern Emerald Tree Boa, avec Zion McAndrews
https://reptifiles.com/northern-emerald-tree-boa
Consulté le 2026-10-26

[S4] Chicago Exotics Animal Hospital - Emerald Tree Boa Care
https://exoticpetvet4.weebly.com/emerald-tree-boa-care.html
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Kristof Zyskowski · CC BY 4.0
iNaturalist-149102146-256946807.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/corallus-caninus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.