


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa d’Amazonie

Corallus hortulana

Amérique du Sud à l’est des Andes ; les anciennes mentions antillaises ne sont pas toutes attribuées à cette espèce aujourd’hui. [S1] Arboricole, actif la nuit mais aussi le jour selon les observations. [S2][S3]

Arboricole · Livrée variable

TAILLE ADULTE

Souvent 1,2-1,5 m

ADW ; TL/SVL non précisé [S2].

LONGÉVITÉ

Environ 20 ans

Estimation captive sans cohorte [S2].

MODE DE VIE

Arboricole

Nocturne et parfois diurne [S2].

01 Un habitat adapté

Branches et couvert

Parcours entre plusieurs niveaux [S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**Environ 30 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**22-25 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs adaptés ; éviter la suralimentation [S4].

04 L’humidité varie

60-80 %

Repère commercial surveillé [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas et refus notés manuellement. · Mesures par hauteur et heures d’arrosage. · Mues et photographies des positions habituelles.

Précisions & sources

Boa d’Amazonie

Comprendre cette fiche

Corallus hortulana : comprendre la diversité du boa d’Amazonie, organiser ses branches, mesurer le climat et suivre son alimentation avec prudence.

Le boa d’Amazonie est un serpent arboricole aux couleurs très variables. Ses déplacements et sa réponse défensive demandent un aménagement accessible et des interventions préparées, plutôt qu’une confiance fondée sur sa seule finesse. [S1][S2]

Origine

Amérique du Sud à l’est des Andes ; les anciennes mentions antillaises ne sont pas toutes attribuées à cette espèce aujourd’hui. [S1]

Habitat complet

Branches interconnectées, couvert et accès de maintenance ; dimensions à ajuster à l’individu. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe diurne : Environ 30 °C

Repère de pratique publié par Jeremy Gay chez Swell. [S4]

Zones plus fraîches : 22-25 °C

Valeurs diurnes de la même source ; baisse nocturne extrême non reprise. [S4]

Humidité : 60-80 %

Repère commercial à mesurer ; ventilation et entretien à intégrer. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : Environ 30 °C

Repère diurne Swell [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 22-25 °C

Jour ; nuit à préciser [S4].

Nomenclature et diversité des couleurs

Le Reptile Database utilise Corallus hortulana ; la graphie hortulanus reste fréquente dans les sources anciennes et zoologiques. Il exclut de sa répartition actuelle plusieurs anciennes mentions caribéennes attribuées à d’autres espèces. [S1] La diversité des couleurs décrite par ADW ne constitue pas une liste de nouveaux taxons. [S2] Inscrire séparément le nom de l’espèce, la couleur observée et l’origine déclarée rend le dossier plus clair. Une appellation de sélection ne démontre pas une localité naturelle ni un mode d’hérédité.

Taille adulte, longévité et mode de vie

ADW rapporte des longueurs généralement de 1,2-1,5 m, sans préciser TL ou SVL ; plage et périmètre historiques à garder visibles. [S2]

Environ 20 ans évoqués en captivité par ADW, sans cohorte identifiable ; indication documentaire prudente. [S2]

Arboricole, actif la nuit mais aussi le jour selon les observations. [S2][S3]

Habitat et activité observée

Oakland Zoo situe ce boa dans des forêts pluviales et des savanes tropicales. [S3] ADW décrit une utilisation de la végétation, mais aussi des observations au sol, avec activité possible de jour comme de nuit. [S2] Une hauteur utile doit donc s’accompagner de passages entre niveaux et d’un sol accessible. Avant l’accueil, dessiner l’installation en trois dimensions et vérifier les itinéraires. Une branche isolée au centre d’un grand volume n’offre pas les mêmes choix qu’un réseau de supports reliés et partiellement couverts.

Perchoirs et accès pour la maintenance

La source de pratique Swell recommande un habitat arboricole aménagé avec des branches et des éléments offrant du couvert. [S4] Choisir des supports pouvant être inspectés, fixés et retirés sans démonter tout le terrarium facilite les soins futurs. Les portes doivent donner accès à l’eau et aux souillures sans traverser systématiquement la zone où le boa se tient. Tester les attaches et garder les points de fermeture dégagés. L’évaluation de l’espace doit porter sur les parcours utilisables, pas seulement sur les dimensions extérieures.

Chaleur et humidité : des repères attribués

Jeremy Gay publie chez Swell un point de chauffe proche de 30 °C, des zones diurnes plus fraîches de 22-25 °C et 60-80 % d’humidité. [S4] Sa proposition nocturne très basse n’est pas reprise faute de recoupement suffisant. Ce choix documentaire reste visible : le cadre nocturne doit être précisé avant l’accueil. Mesurer les branches et l’air à plusieurs hauteurs permet de vérifier le gradient. Noter l’heure des pulvérisations et les phases de séchage, sans conclure qu’un seul relevé représente la journée entière.

Alimentation : une histoire naturelle variée

ADW rapporte différentes proies vertébrées, dont oiseaux, chauves-souris et rongeurs. [S2] Swell décrit l’utilisation captive de rongeurs décongelés et avertit contre le maintien automatique de grosses rations hebdomadaires chez l’adulte. [S4] Ce retour pratique ne définit pas un menu universel. Demander les proies déjà acceptées, puis consigner chaque distribution et son résultat. La forme fine du boa ne doit pas conduire à choisir une portion sur la seule longueur totale ; l’état corporel et l’historique individuel doivent guider la discussion avec une personne compétente.

Précisions & sources

Boa d’Amazonie

Comportement et marge d’intervention

Oakland Zoo souligne les récepteurs infrarouges développés de ce boa. [S3] ADW décrit une posture d’affût et des réactions défensives pouvant inclure des morsures. [S2] Préparer les gestes avant d’ouvrir évite de considérer un serpent immobile comme inactif ou facilement saisissable. Les outils, le récipient de nettoyage et les fermetures doivent être prêts. Observer sans manipuler permet aussi de distinguer une posture habituelle d’un changement. Cette espèce ne doit pas être présentée comme un choix automatique pour débuter avec un serpent arboricole.

Reproduction : rester dans ce qui est établi

Le Reptile Database décrit un développement interne aboutissant à des jeunes vivants. [S1] ADW précise que les données sur l’accouplement en milieu naturel sont limitées et résume surtout des pratiques captives. [S2] Ses chiffres et calendriers ne deviennent donc pas une procédure universelle. Préparer un projet suppose d’identifier correctement les parents, de suivre leur état et de disposer de logements pour les jeunes. Consigner les événements observés est utile ; annoncer une date de naissance à partir d’une simple copulation serait trop affirmatif.

Suivi de l’eau, des mues et des repas

Un carnet manuel peut réunir les valeurs mesurées, les interventions, les repas et les mues, avec photographies datées des branches utilisées. Contrôler l’eau et les surfaces accessibles aide à repérer une souillure ou un support instable. En cas de refus répétés, de régurgitation ou de changement respiratoire, transmettre au vétérinaire l’historique complet plutôt qu’un chiffre isolé. La longévité publiée est une estimation documentaire, pas une garantie. Les conditions nocturnes et les besoins de l’individu restent des points à préciser avant de considérer l’installation comme prête.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver hortulanus comme alias du nom actuel.

[ ] Préparer un réseau de supports accessibles.

[ ] Faire préciser le cadre nocturne avant l’arrivée.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Corallus hortulana
https://reptile-database.reptarium.cz/Corallus/hortulana
Consulté le 2026-10-26

[S2] Animal Diversity Web - Corallus hortulanus, Kevin Winner
https://animaldiversity.org/accounts/Corallus_hortulanus/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Oakland Zoo - Amazon Tree Boa
https://www.oaklandzoo.org/animals/amazon-garden-tree-boa/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Jeremy Gay, Swell Reptiles - Amazon tree boa care sheet
https://www.reptiles.swelluk.com/help-guides/amazon-tree-boa-corallus-hortulana-care-sheet/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Edunavia1 · CC BY-SA 4.0
Corallus hortulana, Tipnis, 2025.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Quelle taille de proie choisir pour un serpent ?

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/corallus-hortulana/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.