


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Couleuvre à queue fine

Elaphe taeniura

Asie, de l’Inde orientale à la Chine et à l’Asie du Sud-Est. [S1] Partiellement arboricole, avec des différences entre populations. [S1][S3]

Semi-arboricole | Asie

TAILLE ADULTE

Jusqu’à 2,5 m

Maximum indiqué par La Palmyre [S2].

LONGÉVITÉ

15 ans

Indication du zoo ; contexte et méthode non précisés [S2].

MODE DE VIE

Sol et branches

Usage partiel des arbres documenté [S1].

01 Préciser la provenance

Sol, abris et hauteur

Branches, abri d’écorce et bassin documentés pour E. t. taeniura. Pas de volume universel validé ici [S3].

02 Température & lumière

JOUR · OBSERVATION	**25-28 °C [S3]**
NUIT · OBSERVATION	**20-22 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Schulz rapporte l’acceptation de souris en captivité. La Palmyre décrit des proies naturelles variées : rongeurs, oiseaux, amphibiens et œufs. [S2][S3]

04 L’humidité varie

Non établie

Pas de cible adulte suffisamment documentée pour l’ensemble de l’espèce dans les sources retenues.

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Températures

Précisions & sources

Couleuvre à queue fine

Comprendre cette fiche

Une grande couleuvre asiatique dont la provenance est essentielle pour interpréter les observations de maintien.

Elaphe taeniura est le nom retenu par Reptile Database ; Orthriophis taeniurus figure parmi ses synonymes. [S1]

Origine

Asie, de l'Inde orientale à la Chine et à l'Asie du Sud-Est. [S1]

Mode de vie

Partiellement arboricole, avec des différences entre populations. [S1][S3]

Taille adulte

Jusqu'à 2,5 m selon le zoo de La Palmyre ; la taille varie selon les populations. [S2]

Longévité

La Palmyre indique 15 ans sans préciser moyenne, maximum ou contexte de mesure. [S2]

Habitat complet

Schulz décrit branches, écorce et grand bassin pour E. t. taeniura ; les dimensions de son installation historique ne constituent pas un minimum universel. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Jour, observation captive : 25-28 °C. [S3]

Données historiques pour E. t. taeniura, sans distinction air/surface.

Point de chauffe : Non établi pour l'ensemble de l'espèce.

Identifier la sous-espèce avant de fixer un protocole.

Humidité : Pas de cible générale établie ici.

Le chiffre d'incubation publié ne concerne pas l'habitat adulte.

Nuit, observation captive : 20-22 °C. [S3]

Même population et même compte rendu.

Repères de la première page

JOUR · OBSERVATION : 25-28 °C

E. t. taeniura en captivité ; air/surface non précisé [S3].

NUIT · OBSERVATION : 20-22 °C

Même compte rendu historique ; pas toutes les populations [S3].

Alimentation

Schulz rapporte l'acceptation de souris en captivité. La Palmyre décrit des proies naturelles variées : rongeurs, oiseaux, amphibiens et œufs. [S2][S3]

Comportement et précautions

Le compte rendu de 1987 porte surtout sur E. t. taeniura. Ses températures ne sont pas présentées comme une consigne universelle pour les formes de grottes ou les autres localités. [S3]

Suivi utile

Noter la masse, les repas acceptés ou refusés, les mues et l'emplacement des sondes. Une mesure gagne à être accompagnée de son heure et de sa zone. Comparer les observations dans la durée ; un changement inhabituel mérite un avis vétérinaire.

Préciser la localité : exemple de la forme de Taïwan

Le témoignage de Bebesaurus concerne Elaphe taeniura friesei. Il décrit une couleuvre semi-arboricole utilisant des branches verticales et horizontales, avec des cachettes et un récipient d'eau permettant le bain. Ces observations ne doivent pas être présentées comme une validation de toutes les formes de taeniura. [S4]

Enregistrer la sous-espèce ou la localité connue séparément du nom de l'animal évite d'appliquer une fiche à la mauvaise provenance. Aucun hivernage automatique n'est proposé à partir de ce seul exemple.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier les fermetures et les supports.

[ ] Repérer chaque zone de mesure.

[ ] Conserver les données de provenance.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Elaphe taeniura
https://reptile-database.reptarium.cz/Elaphe/taeniura
Consulté le 2026-10-09

[S2] Zoo de La Palmyre - Couleuvre asiatique à queue rayée
https://www.zoo-palmyre.fr/fr/couleuvre-asiatique-a_queue_rayee
Consulté le 2026-10-09

[S3] Klaus Dieter Schulz (1987) - Elaphe taeniura, a remarkable snake from Asia
https://www.snakesociety.nl/jaargangen/1987e/Litteratura%20Serpentium%207-1%20004-016%20Schulz%2C%20Elaphe%20taeniura%2C%20a%20remarkable%20snake.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S4] Bebesaurus - Elaphe taeniura friesei, serpent ratier ligné de Taïwan
https://www.bebesaurus.com/blog/fiche-d-elevage-elaphe-taeniura-friesei-serpent-ratier-ligne-de-taiwan-n28
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Holger Krisp · CC BY 3.0
Orthriophis-taeniurus-schönnatter.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Précisions & sources

Couleuvre à queue fine

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/couleuvre-a-queue-fine/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.