

COMPRENDRE CETTE RÉFÉRENCE

Panda King Orange

Cubaris sp. « Panda King Orange »

Une variété orange et crème issue du Panda King. L’appellation commerciale Cubaris sp. laisse l’espèce non précisée. [S1][S3]

Cloporte terrestre | Litière et abris

TAILLE ANNONCÉE

Valeurs variables

Moins de 12 mm ou environ 15 mm selon les vendeurs. [S1][S2]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée spécifique solide dans les sources retenues.

STATUT

Variété d’élevage

Nom commercial ; espèce non précisée. [S1][S3]

01 Préparer le bac

Litière et refuges

Substrat organique, feuilles, bois décomposé et abris d’écorce, dans un bac ventilé. [S3]

02 Température & lumière

INSEKTENLIEBE	**22-26 °C [S1]**
ISOPODS MANIA	**20-26 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles mortes et bois décomposé. [S3] Petits compléments végétaux ou protéiques et calcium disponible, comme l’os de seiche. [S2]

04 L’humidité varie

Humide + aéré

Une majorité humide et une petite partie plus sèche, sans saturation du bac. [S2][S3]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Apports et restes · État du substrat · Température · Jeunes observés · Entretien et transferts

Précisions & sources

Panda King Orange

Comprendre cette fiche

Comprendre le Panda King Orange et suivre sa colonie : repères d'éleveurs sourcés pour une appellation dont l'espèce reste indéterminée.

Le Panda King Orange est présenté par les éleveurs comme une variété orange et crème issue du Panda King. Le nom commercial ne constitue pas un nom scientifique d'espèce. La mention Cubaris sp. ne précise pas une espèce déterminée. [S1][S3]

Origine

Les vendeurs ne concordent pas : Insektenliebe indique le Vietnam, Ilyas Insects la Thaïlande et Isopods Mania l'Asie. L'origine exacte de la lignée ne peut pas être confirmée à partir de ces seules fiches commerciales. [S1][S2][S3]

Mode de vie

Les pratiques d'élevage décrivent des animaux utilisant le substrat organique, la litière et les abris d'écorce. Ces observations captives ne documentent pas précisément le milieu naturel de la lignée. [S3]

Taille adulte

Insektenliebe annonce moins de 12 mm ; Isopods Mania environ 15 mm. Les méthodes de mesure ne sont pas précisées. Ces valeurs commerciales ne définissent pas une moyenne validée. [S1][S2]

Longévité

Aucune longévité propre au Panda King Orange n'est solidement établie dans les sources retenues. La durée d'existence d'une colonie ne mesure pas celle de ses individus.

Habitat complet

Un contenant fermé et ventilé, aménagé avec substrat organique, feuilles mortes, bois décomposé, mousse et abris d'écorce. Conserver une majorité de substrat humide et une petite partie plus sèche. Aucun volume minimum expérimentalement validé n'est fourni par ces sources. [S2][S3]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 22-26 °C chez Insektenliebe et 20-26 °C chez Isopods Mania. [S1][S2]

Repères d'éleveurs, pas démonstration d'un optimum. Relever la température dans le bac avant de décider d'un chauffage.

Humidité de l'air : 75-85 % sont proposés par Insektenliebe et Ilyas Insects. [S1][S3]

Conseils commerciaux à contextualiser : l'hygromètre mesure l'air, pas directement l'eau contenue dans le substrat.

Humidité du substrat : Une majorité humide et une petite partie plus sèche, sans saturer l'ensemble du bac. [S2][S3]

Observer les refuges et l'assèchement réel ; aucune proportion universelle n'est imposée ici.

Ventilation : Associer circulation d'air et refuges humides. [S3]

Contrôler les passages du couvercle et des aérations, notamment pour les jeunes ; noter les modifications du montage.

Repères de la première page

INSEKTENLIEBE : 22-26 °C

Repère d'éleveur, pas optimum démontré. [S1]

ISOPODS MANIA : 20-26 °C

Autre recommandation commerciale. [S2]

Comprendre le nom et identifier la lignée

« Orange Panda King » est une autre formulation du nom commercial. Les vendeurs utilisent Cubaris sp. ou spec. : cette notation laisse l'espèce non précisée dans le commerce. Elle ne démontre pas, à elle seule, que l'animal représente une nouvelle espèce à décrire. [S1][S3]

La fiche porte donc sur une variété d'élevage. Conserver l'étiquette d'origine, le vendeur, la date d'achat et les éventuels mélanges de lots. Une couleur orange seule ne suffit pas à reconnaître cette lignée.

Préparer le substrat, les feuilles et les abris

Ilyas Insects décrit un substrat organique avec feuilles mortes, bois décomposé et mousse, ainsi que des refuges d'écorce. La fibre de coco peut entrer dans un mélange, mais les feuilles et le bois restent des ressources distinctes à documenter. [S3]

Isopods Mania recommande une petite partie plus sèche et le reste humide. [S2] Décrire l'épaisseur, la composition du substrat et la disposition des refuges dans le carnet permet de retrouver les conditions d'installation.

Avant l'arrivée, contrôler les raccords et les ouvertures. Une maille qui retient les adultes n'est pas automatiquement adaptée aux jeunes. Le matériel utilisé et ses dimensions réelles doivent être vérifiés sur le montage.

Température et humidité : lire les repères

Insektenliebe donne 22-26 °C et Isopods Mania 20-26 °C. [S1][S2] Ces plages décrivent des recommandations commerciales. Elles ne sont pas présentées ici comme des seuils de survie ni comme un optimum démontré par une expérience comparative.

Les 75-85 % d'humidité de l'air annoncés par Insektenliebe et Ilyas Insects doivent être lus avec leurs conseils de substrat et de ventilation. [S1][S3] Conserver des refuges humides, une partie moins humide et une circulation d'air. Le bac ne doit pas être uniformément détrempé. [S2][S3]

Noter où se trouve le capteur et relever séparément l'état du substrat. Avant un apport d'eau, observer l'assèchement réel plutôt que suivre un calendrier identique pour toutes les colonies.

Précisions & sources

Panda King Orange

Nourrir et observer les restes

Les feuilles mortes et le bois décomposé constituent la base décrite par Ilyas Insects. [S3] Isopods Mania ajoute des végétaux, des aliments protéiques comme des paillettes pour poissons ou des gammares, ainsi qu'une source de calcium telle que l'os de seiche. [S2]

Pour le suivi, noter ce qui est proposé, la quantité si elle est connue et les restes constatés. Adapter les petits compléments à la consommation observée et retirer ceux qui se dégradent. Aucune ration universelle par nombre d'animaux n'est déduite des fiches commerciales.

Mue, marsupium et premiers jeunes

Chez les cloportes, la femelle porte les œufs puis les premiers jeunes dans une poche ventrale, le marsupium. La mue se déroule généralement en deux parties, l'arrière puis l'avant. Ce sont des repères de biologie générale, pas des durées mesurées chez le Panda King Orange. [S4]

Les éleveurs rapportent une reproduction possible lorsque les conditions sont stables. [S1][S3] Les documents retenus ne permettent pas de garantir un délai avant les premiers jeunes, un âge de maturité ou un nombre de petits par portée.

Enregistrer « jeunes observés » à la date de découverte. Une nouvelle observation quelques jours plus tard ne prouve pas une nouvelle naissance. L'effectif total peut rester inconnu.

Quel niveau d'expérience prévoir ?

Insektenliebe et Isopods Mania présentent l'élevage comme facile ; Ilyas Insects le destine plutôt à des éleveurs intermédiaires ou expérimentés, en évoquant la sensibilité aux variations. [S1][S2][S3] Il n'existe donc pas de consensus à transformer en note objective de difficulté.

La priorité pratique est de savoir maintenir des refuges humides et une aération cohérente, observer le substrat et conserver des relevés comparables. Cette fiche ne promet pas une colonie facile dans toute installation.

Entretenir, diviser et conserver la provenance

Consigner les ajouts d'eau, de feuilles et de compléments, le retrait des restes, les changements de substrat et les pertes constatées. Une observation seule ne permet pas d'attribuer une cause certaine à un décès.

Lors d'une division, noter le bac source, la date, le nom du nouveau groupe et le nombre transféré uniquement s'il est réellement connu. Conserver la provenance des descendants et les mélanges de lots. Ces propositions de carnet sont des conseils éditoriaux de suivi.

Questions fréquentes

Est-ce une espèce nommée Panda King Orange ? Non : les éleveurs présentent une variété sous Cubaris sp. ; le nom d'espèce précis n'est pas donné. [S1][S3]

Faut-il forcément chauffer ? La fiche ne prescrit pas de chauffage automatique. Mesurer d'abord le bac et comparer les conditions réelles aux repères attribués aux éleveurs.

La couleur permet-elle de confirmer l'identité ? Une couleur orange seule ne remplace pas la provenance documentée de la lignée.

Pourquoi certaines cases n'ont-elles pas de chiffre ? La longévité, la maturité et la production ne sont pas suffisamment documentées pour fournir une valeur spécifique fiable. Les lacunes restent explicites.

Références françaises : Cubaris sp. « Panda King Orange »

Référence retrouvée dans les catalogues français suivants : Isopodshop [S5] ; Isopods Mania [S2]. La présence en catalogue, y compris en rupture, ne mesure pas les ventes.

Isopodshop propose 22-26 °C pour le maintien. C'est un repère commercial, pas une plage de sécurité démontrée. [S5]

Isopods Mania indique 20-26°C. Cette plage commerciale ne démontre pas des seuils de sécurité. [S2]

Isopods Mania annonce 1,5cm à l'âge adulte, sans méthode de mesure explicitée. [S2]

Les chiffres de ces vendeurs restent attribués séparément : leur réunion ne constitue pas une nouvelle plage de maintien validée.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver l'étiquette de la lignée et sa provenance.

[ ] Préparer litière, substrat organique et abris. [S3]

[ ] Prévoir un secteur moins humide et une aération adaptée. [S2][S3]

[ ] Contrôler les passages et noter les premières mesures.

Sources consultées

[S1] Insektenliebe - Cubaris spec. « Panda King Orange » (pratique d'éleveur)
https://insektenliebe.com/en/shop/product/cubaris-spec-panda-king-orange/
Consulté le 2026-10-24

[S2] Cubaris sp. Panda king orange - Isopods Mania
https://www.isopodsmania.fr/product-page/cubaris-sp-panda-king-orange-lot-de-5
Consulté le 2026-10-29

[S3] Ilyas Insects - Cubaris sp. « Orange Panda King » (pratique d'éleveur)
https://ilyasinsects.com/products/cubaris-sp-orange-panda-king
Consulté le 2026-10-24

[S4] Paul Richards / British Myriapod and Isopod Group - An Introduction to Woodlice (biologie générale)
https://bmig.org.uk/sites/default/files/docs/Woodlice.pdf
Consulté le 2026-10-24

[S5] Cubaris sp. « Panda King Orange » - Isopodshop
https://isopodshop.fr/products/cubaris-sp-panda-king-orange
Consulté le 2026-10-29

Précisions & sources

Panda King Orange

Photographie

Photographie fournie pour SquamaTracker

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/cubaris-panda-king-orange/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.