

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa des sables du Kenya

Eryx colubrinus

Afrique orientale et nord-orientale ; l’appellation Kenya ne résume pas toute l’aire de l’espèce. [S1]
Fouisseur et surtout nocturne ; chasse à l’affût sous le sol meuble. [S2][S3]

Fouisseur · Boa

TAILLE ADULTE

Selon le sexe

Femelles 56-61 cm ; mâles 38-51 cm, TL/SVL non précisé [S2].

LONGÉVITÉ

15-20 ans et plus

Indication pédagogique BGSU [S2].

MODE DE VIE

Fouisseur

Surtout nocturne [S2].

01 Un habitat adapté

Sol meuble et refuges

Fixer solidement le mobilier lourd [S2].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**34-35 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**26-28 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Souris utilisées en établissement ; demander les repas déjà acceptés [S2][S3].

04 L’humidité varie

Refuge humide localisé

Sol majoritairement sec [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas proposés et acceptés · Mues et refuges utilisés · Masse et photographies comparables · Températures du sol et de l’air

Précisions & sources

Boa des sables du Kenya

Comprendre cette fiche

Eryx colubrinus : reconnaître le boa des sables, préparer un sol fouissable, mesurer la chaleur et suivre les repas, les mues et les jeunes sans précipitation.

Le boa des sables du Kenya passe une grande partie de son activité sous le substrat. Un terrarium réussi doit permettre de fouir tout en restant contrôlable : la discrétion de l'animal change surtout la manière de l'observer. [S2][S3]

Origine

Afrique orientale et nord-orientale ; l'appellation Kenya ne résume pas toute l'aire de l'espèce. [S1]

Habitat complet

Habitat individuel, sol fouissable et mobilier solidement fixé ; surface adaptée à la taille réelle. [S2][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 34-35 °C

Repère diurne ReptiFiles, à mesurer sur la surface accessible. [S4]

Zone plus fraîche : 26-28 °C

Repère de la même fiche ; ne pas confondre avec toute l'épaisseur du sol. [S4]

Humidité : Sol surtout sec, refuge humide

Choix localisé proposé par ReptiFiles ; aucun pourcentage uniforme retenu. [S4]

Nuit - repère de la clinique : Exotic Pet Vets indique environ 21-24 °C la nuit (70-75 °F). [S5]

Portée : captivité ; Eryx colubrinus ; indication Exotic Pet Vets. Une limite rapportée n'est pas un objectif ni un seuil physiologique établi.

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 34-35 °C

Surface, pratique ReptiFiles [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 26-28 °C

Repère diurne [S4].

Identifier l'espèce et conserver sa provenance

La Reptile Database retient Eryx colubrinus et répertorie l'ancien nom Gongylophis colubrinus. Le statut des sous-espèces, dont loveridgei, reste discuté. [S1] Conservez donc le nom donné par le naisseur, mais ne transformez ni une couleur ni cette étiquette en certitude géographique. Demandez la date de naissance, les repas réellement pris et l'historique des parents. Deux animaux de même couleur peuvent avoir des parcours différents ; photographier le dos et les flancs fournit un repère individuel plus utile qu'une description commerciale seule.

Taille adulte, longévité et mode de vie

BGSU indique environ 56-61 cm chez les femelles et 38-51 cm chez les mâles ; convention TL/SVL non précisée. [S2] 15-20 ans et davantage selon la synthèse de BGSU ; repère pédagogique sans moyenne de cohorte documentée. [S2]

Fouisseur et surtout nocturne ; chasse à l'affût sous le sol meuble. [S2][S3]

Comprendre un serpent qui disparaît sous le sol

Les yeux et les narines placés haut sur la tête permettent une surveillance depuis le sable ; la queue courte porte des écailles favorisant l'appui pendant le fouissage. [S3] Cette spécialisation explique pourquoi une installation presque vide peut sembler calme sans être bien adaptée. Organisez l'observation autour des traces, des sorties et des zones fréquentées. Soulever systématiquement tout le décor pour vérifier sa présence détruit les repères que vous cherchez justement à observer. Préparez plutôt des refuges accessibles et une inspection méthodique.

Construire un substrat sûr et inspectable

BGSU insiste sur la fixation des éléments lourds, qu'un animal peut déchausser en creusant. [S2] Ce point doit être traité avant de remplir le terrarium : aucun empilement ne devrait dépendre de la seule stabilité du sable. Réservez des accès pour retirer les souillures et examiner le dessous des refuges. Testez aussi la fermeture avec le substrat en place, car sa profondeur modifie la hauteur accessible. Gardez une photographie de l'aménagement initial pour repérer ensuite un tassement ou un déplacement du mobilier.

Mesurer la chaleur là où le boa circule

Les repères chiffrés ci-dessus proviennent d'une fiche pratique, non d'une étude définissant un optimum individuel. [S4] Pour les utiliser, dessinez un petit plan avec la surface chauffée, les abris et les points de mesure dans le sol. Une lecture de l'air près du couvercle ne décrit pas une cachette enterrée. Vérifiez le fonctionnement du thermostat et l'accès à une zone de retrait avant l'arrivée. Conservez également les relevés nocturnes ; un changement de chauffage ou de profondeur impose une nouvelle vérification.

Alimentation : connaître les prises déjà acceptées

Racine Zoo nourrit son boa avec des souris ; BGSU décrit des jeunes dont le démarrage peut être moins simple que celui des adultes. [S2][S3] Avant l'acquisition, demandez des prises autonomes documentées et leur présentation exacte. Privilégiez les proies décongelées selon la recommandation de ReptiFiles. [S4] Notez séparément ce qui a été proposé, accepté ou retrouvé. Un repas manqué doit conduire à examiner le contexte, l'installation et l'évolution corporelle, plutôt qu'à multiplier immédiatement les essais ou à augmenter la taille des proies.

Précisions & sources

Boa des sables du Kenya

Eau, mue et entretien d’un milieu semi-aride

Un environnement majoritairement sec reste compatible avec de l’eau disponible et un refuge plus humide. [S4] L’intérêt pratique est de proposer un choix, puis d’observer son utilisation. Contrôlez le récipient et le refuge pendant la tournée d’entretien, en vérifiant aussi le sol situé dessous. Une humidification ne doit pas masquer un problème de ventilation ou de propreté. Après une mue, consignez sa complétude et le contexte climatique ; si des fragments persistent, photographiez-les pour un avis compétent plutôt que d’arracher la peau.

Reproduction et accueil des nouveau-nés

Eryx colubrinus donne naissance à des jeunes vivants, malgré l’usage historique du terme ovovivipare dans les références. [S1][S3] Cette fiche ne transforme pas les calendriers d’une collection en programme de reproduction. Avant tout projet, il faut prévoir des logements individuels contrôlables, une identification fiable et une solution pour les jeunes qui ne démarrent pas. Le nombre de petits, la maturité et les intervalles entre reproductions ne sont pas des objectifs à atteindre. Documentez les observations de la femelle sans déduire une gestation de sa seule silhouette.

Suivi quotidien et niveau de préparation

Le corps compact rend les impressions visuelles trompeuses : comparez les photographies prises dans des conditions semblables et les pesées obtenues sans manipulations répétées. BGSU signale qu’un animal surpris peut mordre. [S2] Préparez donc l’accès à un boa caché avant d’introduire les mains dans le substrat. Le carnet peut réunir repas, mues, masse, sorties et changements de réglage. Une régurgitation, une dégradation corporelle ou une respiration inhabituelle justifie un avis vétérinaire ; l’absence d’une valeur normale publiée ne doit pas retarder cet avis.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Fixer les pierres avant le remplissage.

[ ] Tester le gradient dans les zones accessibles.

[ ] Obtenir l’historique des repas autonomes.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Eryx colubrinus
https://reptile-database.reptarium.cz/Eryx/colubrinus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Eileen Underwood, BGSU Herpetarium - Kenyan Sand Boa
https://www.bgsu.edu/arts-and-sciences/biological-sciences/facilities-and-resources/bgsu-herpetarium/animals/reptiles/kenyan-sand-boa
Consulté le 2026-10-26

[S3] Racine Zoo - Kenyan Sand Boa fact sheet
https://racinezoo.org/sites/default/files/Kenyan%20Sand%20Boa%20Fact%20sheet_0.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] Mariah Healey, ReptiFiles - Kenyan Sand Boa Care
https://reptifiles.com/kenyan-sand-boa
Consulté le 2026-10-26

[S5] Kenyan Sand Boa Care Guide
https://theexoticpetvets.com/resources/kenyan-sand-boa/
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : NathanScientific · CC0
Eryx colubrinus stripe morph lateral view.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Substrat de terrarium : choisir un sol adapté au reptile et à son suivi

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

Décongeler une proie pour serpent : méthode et hygiène

Suivi du poids d’un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/eryx-colubrinus/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.