


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Gecko bleu électrique

Lygodactylus williamsi

Tanzanie, forêt de Kimboza et secteurs proches [S2]. Arboricole, associé aux pandanus [S2].

Petit gecko · Arboricole

TAILLE ADULTE

Jusqu'à 8,5 cm

Mâles, queue comprise ; femelles plus petites [S2].

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée chiffrée dans les références retenues.

MODE DE VIE

Dans les pandanus

Association naturelle très étroite [S2].

01 Végétation et lumière

46 × 46 × 61 cm

Minimum du vétérinaire pour un couple, avec végétation. Dimensions L × l × h [S1].

02 Température & lumière

ZONE DE CHAUFFE	**32-38 °C [S1]**
RESTE DU VOLUME	**21-27 °C [S1]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Aliment formulé pour geckos frugivores et petits insectes variés [S1].

04 L'humidité varie

Cycle humide puis sec

Pulvériser selon les mesures ; le décor doit pouvoir sécher durant la journée et rester ventilé [S1].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité

Précisions & sources

Gecko bleu électrique

Comprendre cette fiche

Origine tanzanienne, habitat, alimentation et climat du gecko bleu électrique, avec observations zoologiques et vétérinaires.

Les mâles adultes sont souvent turquoise. Dans la nature, cette espèce dépend étroitement du pandanus Pandanus rabaiensis [S2].

Origine

Tanzanie, forêt de Kimboza et secteurs proches [S2].

Mode de vie

Arboricole, associé aux pandanus [S2].

Taille adulte

Mâles jusqu'à 8,5 cm de longueur totale ; femelles plus petites [S2].

Longévité

Longévité non chiffrée par les deux sources retenues.

Habitat complet

Alec Brown, DVM, décrit au moins 46 × 46 × 61 cm (L × l × h) pour un couple, fortement végétalisé [S1].

Paramètres et méthode de mesure

Zone de chauffe : 32-38 °C [S1]

Repère d'élevage vétérinaire ; air/surface non distingués.

Reste du volume : 21-27 °C [S1]

Gradient à conserver avec accès à l'ombre.

Humidité : Cycle humide puis sec

Pulvériser selon les mesures ; le décor doit pouvoir sécher durant la journée et rester ventilé [S1].

Repères de la première page

ZONE DE CHAUFFE : 32-38 °C

[S1] Repère d'élevage vétérinaire ; air/surface non distingués.

RESTE DU VOLUME : 21-27 °C

[S1] Gradient à conserver avec accès à l'ombre.

Alimentation

Le vétérinaire utilise un aliment formulé pour geckos frugivores et de petits insectes variés, dont drosophiles et microgrillons [S1].

Comportement et précautions

Ne jamais réunir deux mâles [S1].

Au zoo de Francfort, les jeunes sont séparés après l'éclosion [S2]. Prévoir leur hébergement avant toute reproduction.

Suivi au quotidien

Noter les repas, les œufs et les heures de pulvérisation. Photographier les individus pour suivre leur croissance. Conserver les documents de provenance dans le dossier ; ils accompagnent l'animal et ne se résument pas à sa couleur.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Fermer les passages de câble.

[ ] Prévoir des abris près des perchoirs.

[ ] Conserver les documents de provenance.

Sources consultées

[S1] Alec Brown, DVM - Lygodactylus williamsi
https://www.alecbrowndvm.com/lygodactylus-williamsi.html
Consulté le 2026-10-09

[S2] Zoo Frankfurt - Turquoise dwarf gecko
https://www.zoo-frankfurt.de/en/tiere-von-a-z-detailansicht/animal/tiere-von-a-z-detailansicht/tuerkisgecko
Consulté le 2026-10-09

Photographie et licence

Photo : NasserHalaweh · CC BY-SA 4.0
Gekkonidae Lygodactylus williamsi 1.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/gecko-bleu-electrique/

Synthèse documentaire du 2026-10-09. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.