COMPRENDRE SON ESPÈCE

Gecko pleureur

Lepidodactylus lugubris



Indo-Pacifique ; nombreuses populations introduites [S2]. Nocturne, avec quelques sorties diurnes [S1].

Petit gecko · Nocturne

TAILLE DU CORPS

4-4,4 cm

Museau-cloaque ; queue exclue [S1].

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de repère fiable dans les sources consultées.

MODE DE VIE

Nocturne

Sorties diurnes occasionnelles [S1].

01 Un habitat anti-fuite

Appuis fins et abris

Aucun minimum domestique établi par les contenants expérimentaux [S1].

02 Température & lumière

TEMPÉRATURE · ÉTUDE	**24-28 °C [S1]**
GRADIENT THERMIQUE	**Refuge plus frais [S1]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Petits insectes et aliment formulé pour geckos frugivores [S1].

04 L’humidité varie

À documenter

Deux plages contradictoires dans l’article ; aucune consigne unique retenue [S1].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité

Précisions & sources

Gecko pleureur

Comprendre cette fiche

Comprendre le gecko pleureur : reproduction parthénogénétique, alimentation, habitat et limites des repères de maintien publiés.

Cette espèce regroupe des lignées parthénogénétiques : des femelles peuvent produire une descendance sans accouplement [S2].

Origine

Indo-Pacifique ; nombreuses populations introduites [S2].

Mode de vie

Nocturne, avec quelques sorties diurnes [S1].

Taille adulte

Environ 4-4,4 cm du museau au cloaque, sans la queue [S1].

Longévité

Longévité captive non établie par les deux sources retenues.

Habitat complet

Supports et abris, avec fermetures précises. Les contenants expérimentaux ne fixent pas un minimum domestique [S1].

Paramètres et méthode de mesure

Température · étude : 24-28 °C [S1]

Plage d’enceinte en laboratoire, pas une surface de chauffe.

Gradient thermique : Refuge plus frais [S1]

Éviter de chauffer tout le volume.

Humidité : À documenter

Le même article donne 50-80 %, puis 30-40 % : cette divergence ne permet pas une consigne unique [S1].

Nuit - expérience NEHERP : NEHERP décrit 18-24 °C environ la nuit (65-75 °F). [S3]

Portée : captivité ; expérience commerciale NEHERP. Une limite rapportée n’est pas un objectif ni un seuil physiologique établi.

Repères de la première page

TEMPÉRATURE · ÉTUDE : 24-28 °C

Enceinte de laboratoire, pas surface de chauffe [S1].

GRADIENT THERMIQUE : Refuge plus frais

Chauffage non uniforme [S1].

Alimentation

L’étude alterne petits insectes et aliment formulé pour geckos frugivores ; les restes préparés sont retirés le lendemain [S1].

Comportement et précautions

La reproduction sans mâle impose d’anticiper les naissances [S2]. Identifier les individus et surveiller l’accès de chacun aux repas.

Suivi au quotidien

Tenir un décompte des adultes, œufs et jeunes. Associer chaque pesée à une photo d’identification. Noter l’emplacement des pontes et les changements de groupe afin de garder un historique exploitable même lorsque la colonie augmente.

Œufs collés et sécurité des jeunes

Les œufs sont collés au support lors de la ponte. NEHERP déconseille de les en détacher, car ils risquent de se casser ; un support de ponte amovible permet de déplacer l’ensemble. Noter la ponte sans imposer le retrait de chaque œuf. [S3]

Les très jeunes geckos peuvent traverser de petites ouvertures, notamment les passages de câbles. Vérifier ces accès avant leur arrivée. L’éleveur déconseille également de regrouper des individus de tailles très différentes. [S3]

Distribuer de petites quantités accessibles

Pour les jeunes, une petite coupelle peu profonde limite le contact de la préparation alimentaire avec les doigts et la peau. Proposer peu de petites proies à la fois et observer leur consommation. [S3]

Checklist avant l’arrivée

[ ] Inspecter toutes les petites ouvertures.

[ ] Prévoir les naissances.

[ ] Documenter l’humidité avant l’accueil.

Sources consultées

[S1] Griffing et al., Herpetological Review 49(2), 2018 - Protocols for Husbandry and Embryo Collection
https://geckoevolution.org/publications/Griffing_etal_2018_HerpReview.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S2] The Reptile Database - Lepidodactylus lugubris
https://reptile-database.reptarium.cz/Lepidodactylus/lugubris
Consulté le 2026-10-09

[S3] Mourning Gecko Care Sheet
https://www.neherpetoculture.com/mourninggeckocaresheet
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : patrickkavanagh · CC BY 2.0
Mourning Gecko (Lepidodactylus lugubris).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Précisions & sources

Gecko pleureur

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/gecko-pleureur/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.