
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Gekko vittatus

Gekko vittatus



Gecko arboricole nocturne de la région indo-pacifique ; la bande dorsale claire ne suffit pas à résoudre toutes les identités voisines [S1][S2].

Nocturne · Arboricole

TAILLE ADULTE
≈ 25 cm
Longueur totale selon IGA [S2].

ACTIVITÉ
Nocturne
Arboricole et doigts adhésifs [S2][S3].

RÉGIME
Insectivore
Pratique d'élevage IGA [S2].

01 Aménager son habitat

Hauteur et écorces

Branches, retraits opaques et supports amovibles pour les œufs collés [S2].

02 Température & lumière

CHAUFFE LOCALISÉE **30-32 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Proies adaptées ; surveiller les jeunes et conserver les supports de ponte amovibles [S2].

04 L'humidité varie

Autour de 80 %

Repère IGA ; ventilation et séchage local à vérifier [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER
Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Gekko vittatus

Comprendre cette fiche

Gekko vittatus : aménager la hauteur, suivre les proies et reconnaître les pontes collées, avec des repères de climat et les incertitudes documentaires.

Gekko vittatus est un gecko nocturne arboricole, reconnaissable à sa ligne dorsale claire. Ses œufs adhèrent aux supports, ce qui rend l'organisation du décor importante bien avant une reproduction [S2].

Origine

Nouvelle-Guinée et plusieurs îles d'Indonésie et du Pacifique occidental ; des mentions anciennes à Java ou ailleurs sont discutées, et l'Inde n'est pas une origine fiable [S1].

Habitat complet

Terrarium haut avec branches solides, retraits opaques et supports amovibles ; pas de dimension présentée comme minimum universel [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 30-32 °C [S2]

Repère IGA, à mesurer au support utilisé.

Humidité : Autour de 80 % [S2]

Repère de la source pratique ; ventilation et séchage local à vérifier.

Repères de la première page

CHAUFFE LOCALISÉE : 30-32 °C

Repère IGA ; mesurer au support utilisé [S2].

Nom et répartition : examiner les cartes anciennes

Le nom actuel figure dans The Reptile Database avec une longue histoire de synonymes [S1]. L'IGA rappelle aussi que certaines populations autrefois assimilées à vittatus correspondent à Gekko remotus [S2]. Une carte très large peut donc réunir des mentions de qualité différente. Pour un animal captif, l'information la plus utile reste sa lignée documentée. Une étiquette d'importation indique parfois seulement un pays de transit ; elle ne prouve pas le lieu de naissance ni une population particulière.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 25 cm queue comprise dans la fiche IGA ; cette valeur représente la longueur totale, pas celle du corps seul [S2].

Aucun registre de longévité ni moyenne captive vérifiable n'a été trouvé dans les sources retenues.

Nocturne, arboricole, capable de se déplacer sur des surfaces verticales lisses grâce à ses doigts adhésifs [S2][S3].

La ligne blanche n'explique pas tout

La description IGA montre une ligne claire partant de la tête et se prolongeant sur le dos, avec une queue annelée [S2]. La présence ou l'intensité d'une marque ne suffit pourtant pas à déterminer l'âge, le sexe ou la provenance. Une série photographique prise sous une lumière comparable est utile pour suivre l'état général, à condition de ne pas chercher une correspondance parfaite avec une image de référence. Les différences d'éclairage et de posture modifient fortement l'impression produite par la robe.

Construire une installation pour la hauteur

Le zoo de Jihlava souligne l'adhérence sur les surfaces verticales [S3]. Une vitre devient donc un chemin possible, y compris près d'une lampe ou d'un ouvrant. Organiser des branches et refuges permet de proposer des trajets autres que les parois. Le décor doit laisser une zone de maintenance : changer la nourriture sans démonter une cachette et observer les supports sans décrocher l'animal. Prévoir ces gestes avant l'arrivée réduit les interventions brusques lorsque le gecko se trouve juste derrière une porte.

Chaleur, eau et circulation d'air

L'IGA propose une installation humide mais ventilée, des supports de chauffe et de l'eau déposée sur les surfaces [S2]. Ce cadre ne permet pas de fixer une fréquence de pulvérisation valable dans toutes les pièces. Observer le séchage des supports exposés et l'état des refuges est nécessaire pour ajuster l'entretien. Une lampe modifie simultanément température et évaporation. Relever les deux paramètres au même endroit et au même moment aide à distinguer un manque d'eau d'un excès de chauffe.

Proies et choix alimentaires

Le zoo de Jihlava décrit un régime de petits invertébrés [S3]. Les listes captives doivent être lues comme des options, pas comme l'obligation d'offrir chaque aliment mentionné. Préparer des proies d'élevage adaptées, documenter les compléments et vérifier la consommation fournit une base concrète. Les repas distribués en hauteur doivent rester accessibles au gecko et récupérables pour le soigneur. Une proie disparue derrière un fond décoratif n'est pas automatiquement mangée ; cette différence compte quand on essaie de comprendre une perte de masse.

Précisions & sources

Gekko vittatus

Territorialité et interventions

L'IGA signale une forte incompatibilité entre mâles [S2]. La solution la plus lisible pour le suivi individuel consiste à prévoir un animal par installation, sauf projet reproductif organisé. Une cohabitation sans morsure visible peut encore masquer une concurrence pour la nourriture ou les retraits. Si plusieurs animaux sont maintenus, chacun doit pouvoir être identifié et séparé. La poursuite à la main entre les branches expose à des chutes et à des gestes réflexes : un transfert se prépare avec un contenant accessible.

Œufs collés et jeunes

Les œufs sont fixés au décor selon la fiche IGA. Jihlava mentionne une à deux unités par ponte et des incubations de 80-100 jours, sans préciser sur cette page toutes les conditions [S2][S3]. Ces durées ne justifient pas de décoller un œuf pour le contrôler. Des supports amovibles peuvent faciliter la gestion future, mais toute manipulation doit suivre un protocole compétent. Prévoir le logement des jeunes avant l'éclosion évite de dépendre d'une cohabitation avec les adultes dont l'issue serait incertaine.

Limites et suivi des supports utilisés

Les observations les plus utiles relient les lieux de repos, les captures de proies, les mues et l'apparition de pontes. Une photographie du décor permet de retrouver la position d'un œuf sans multiplier les ouvertures. Les sources disponibles décrivent l'espèce et des pratiques, mais ne valident pas un protocole unique pour toutes les lignées. La longévité reste non chiffrée ici. Cette réserve ne réduit pas l'engagement nécessaire : il faut prévoir une installation durable et la possibilité de soins adaptés.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver le nom scientifique et l'origine documentée.

[ ] Vérifier les accès aux abris, à l'eau et à la nourriture.

[ ] Mesurer le gradient avant de confier l'installation à l'animal.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Gekko vittatus
https://reptile-database.reptarium.cz/Gekko/vittatus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Italian Gekko Association - Scheda allevamento Gekko vittatus
https://italiangekko.net/ig/schede-allevamento/item/2056-scheda-allevamento-gekko-vittatus-houttuyn-1782
Consulté le 2026-10-26

[S3] Zoo Jihlava - Gekon pruhovaný
https://zoojihlava.cz/zvire/gekon-pruhovany/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : desertnaturalist · CC BY 4.0
Gekko vittatus 243349980.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/gekko-vittatus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.