COMPRENDRE SON ESPÈCE

Haplophthalmus danicus

Haplophthalmus danicus



Haplophthalmus danicus est un minuscule cloporte pâle aux reliefs dorsaux longitudinaux, à distinguer des espèces proches du même genre. [S1]

Petit cloporte

Bois décomposé humide

TAILLE ADULTE

Jusqu’à 4 mm

Repère BMIG ; pas la taille des nouveau-nés. [S1]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Dans les débris humides

Bois pourri, matières tourbeuses et composts. [S1]

01 Milieu naturel

Bois et débris humides

Milieux naturels documentés ; aucun volume ou montage de terrarium validé. [S1]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Bois décomposé et compost sont des lieux d’observation ; les documents ne définissent ni menu complet ni quantités de protéines ou de calcium. [S1][S2]

04 L’humidité varie

Milieu naturel humide

Bois décomposé et débris humides ; aucune consigne captive en pourcentage. [S1]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Photographies avec échelle · Identification et sexe · Microhabitat

Précisions & sources

Haplophthalmus danicus

Comprendre cette fiche

Haplophthalmus danicus : taille, relief dorsal, identification et habitat de ce petit cloporte pâle, avec les limites des données d'élevage.

Haplophthalmus danicus est un petit cloporte blanc à beige, portant des reliefs longitudinaux sur le dos. Le BMIG distingue ces reliefs de ceux des autres Haplophthalmus proches. [S1]

Origine

Les données britanniques le décrivent surtout dans le sud-est, avec des observations éparses jusqu'au sud de l'Écosse et en Irlande. Le Natural History Museum conserve notamment un spécimen adulte collecté au pays de Galles en 2021. [S1][S2]

Mode de vie

Associé au bois pourri humide, aux débris tourbeux et aux composts, dans des sites bien végétalisés. [S1]

Taille adulte

Jusqu'à 4 mm dans la synthèse du BMIG ; cette limite ne donne pas la taille des nouveau-nés. [S1]

Longévité

Longévité individuelle non renseignée par les documents retenus.

Habitat complet

Aucun volume minimal ou assemblage de terrarium n'est validé par les deux références retenues. Sa petite taille impose de distinguer le projet d'observation d'un bac prétendu anti-évasion sans essai.

Paramètres et méthode de mesure

Humidité du milieu : Microsites humides documentés. [S1]

Pas de pourcentage d'humidité relative domestique déduit.

Température : Aucune consigne captive retenue.

Les mentions de milieu et les données de collection ne suffisent pas à définir un protocole de chauffage.

Identification : Grossissement utile pour les reliefs et caractères sexuels. [S1]

Documenter les caractères visibles et garder une identification provisoire si les critères ne sont pas examinables.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Fiche naturaliste ; protocole captif complet non établi par les sources consultées.

Reconnaître le genre et l'espèce

Le corps possède un contour continu et chaque œil est réduit à un ocelle noir. H. danicus ne présente pas la paire de projections marquées du troisième segment abdominal que l'on retrouve chez H. mengii et H. montivagus. [S1] Une photographie générale peu nette peut donc permettre moins qu'une identification certaine à l'espèce.

Sexage : un caractère anatomique

Le mâle porte un éperon dirigé vers le haut sur le carpe de la septième patte. [S1] Ce caractère ne doit pas être remplacé par une supposition fondée sur la taille. L'absence de vue exploitable autorise simplement à laisser le sexe inconnu.

Ce qu'apporte un spécimen de musée

La notice du Natural History Museum indique un adulte, prélevé manuellement à Nantgarw Colliery en décembre 2021, dont le sexe n'est pas renseigné. [S2] Elle apporte une occurrence traçable ; elle n'est ni une fiche de reproduction ni une preuve de tolérance à toutes les conditions présentes dans cette région.

Alimentation et substrat

Le bois décomposé et le compost sont des lieux d'observation documentés. [S1] Les documents choisis ne permettent pas d'en déduire un menu complet, une quantité de protéines ou un calendrier de distribution. Un complément utilisé pour un grand Porcellio ne devient pas une prescription pour cette espèce par simple analogie.

Reproduction, croissance et durée de vie

Aucune série suivie de la naissance à la reproduction n'est exploitée ici. Les durées et la taille habituelle des portées restent donc non renseignées. La petite taille adulte explique aussi pourquoi la mesure seule ne suffit pas à déclarer qu'un individu est un nouveau jeune.

Utiliser cette fiche

Elle sert d'abord à reconnaître et comprendre l'animal. Un projet captif nécessite une documentation supplémentaire sur la souche, le régime et les conditions d'élevage. Pour le suivi, conserver les photos originales avec une échelle et différencier une détermination confirmée d'une identification provisoire.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Comparer les reliefs avec les espèces proches.

[ ] Conserver une échelle sur les photographies.

[ ] Rechercher un protocole spécifique avant de constituer une culture.

Sources consultées

[S1] British Myriapod and Isopod Group - Haplophthalmus danicus
https://bmig.org.uk/species/haplophthalmus-danicus
Consulté le 2026-10-24

Précisions & sources

Haplophthalmus danicus

[S2] Natural History Museum - spécimen NHMUK 014551822, Haplophthalmus danicus
https://data.nhm.ac.uk/dataset/collection-specimens/resource/05ff2255-c38a-40c9-b657-4ccb55ab2feb/record/9528638
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Gilles San Martin · CC BY-SA 4.0
haplophthalmus-danicus.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/haplophthalmus-danicus/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.