
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Hétérodon nasicus

Heterodon nasicus



Sud du Canada et centre des États-Unis. [S1] Son museau facilite l’excavation et la recherche de proies dans le sol. [S2]

Fouisseur | Museau retroussé

TAILLE ADULTE

≈ 30-91 cm

Fourchette zoologique non détaillée par sexe. [S2]

LONGÉVITÉ

15 à 20 ans

Estimation en captivité. [S2]

MODE DE VIE

Fouisseur

Museau adapté au creusement. [S2]

01 Un substrat pour s’enfouir

Fouissage et refuges

Sol permettant de creuser, refuges et fermetures fiables. [S5]

02 Température & lumière

ZONE CHAUDE · JOUR	**≈ 31-33 °C [S5]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**≈ 24-27 °C [S5]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Souris décongelées ; fréquence selon stade, détails dans la fiche. [S5]

04 L’humidité varie

30-50 %

Repère clinique pour H. nasicus ; respecter la possibilité de fouir. [S5]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Enfouissement

Précisions & sources

Hétérodon nasicus

Comprendre cette fiche

Un serpent fouisseur au museau retroussé, dont les démonstrations défensives ne sont pas un spectacle à provoquer.

Heterodon nasicus est une espèce nord-américaine ; « hognose » désigne aussi des serpents d'autres genres et continents. [S1][S3]

Origine

Sud du Canada et centre des États-Unis. Les populations mexicaines autrefois incluses relèvent désormais de Heterodon kennerlyi dans la base consultée. [S1]

Mode de vie

Le museau facilite l'excavation et la recherche de proies dans le sol. [S2]

Taille adulte

Environ 30-91 cm de longueur entière selon Utica Zoo ; cette fourchette ne détaille pas les sexes. [S2]

Longévité

15-20 ans en captivité selon Utica Zoo ; estimation zoologique, non garantie individuelle. [S2]

Habitat complet

Sol permettant de fouir, refuges chauds et frais, fermeture fiable. [S5]

Poids adulte : lire le contexte

Aucune plage adulte distinguant sexe et longueur n'est retenue. Les masses générales d'Utica Zoo ne précisent pas assez le stade pour définir un poids adulte sain. [S2]

Niveau d'expérience : Connaisseur

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Le régime, le fouissage et les précautions contre les morsures justifient une expérience préalable. Des envenimations humaines sont documentées ; ce niveau éditorial ne banalise pas ce risque. [S4][S5]

Paramètres et méthode de mesure

Zone chaude : Environ 31-33 °C. [S5]

Conversion arrondie de 88-92 °F dans la fiche spécifique.

Zone fraîche : Environ 24-27 °C. [S5]

Conversion de 75-80 °F ; garder cette zone accessible.

Nuit : Environ 21-24 °C. [S5]

Conversion de 70-75 °F ; aucun refroidissement reproducteur déduit.

Humidité : 30-50 % selon la clinique. [S5]

Valeur ambiante ; ne pas saturer le substrat de fouissage.

Repères de la première page

ZONE CHAUDE · JOUR : ≈ 31-33 °C

88-92 °F, selon la fiche spécifique. [S5]

ZONE FRAÎCHE · JOUR : ≈ 24-27 °C

75-80 °F ; nuit 21-24 °C environ. [S5]

Habitat et mode de vie

Utica décrit un serpent qui creuse et recherche des proies dans le sol avec son museau retroussé. [S2] Une couche purement décorative ne reproduit pas cette possibilité.

Chauffage thermostaté, substrat de fouissage sans pin ni cèdre. [S5] Le volume reste à dimensionner pour l'individu.

Éclairage et eau

UVB faible optionnel, éclairage 10-12 heures, petit récipient d'eau selon la clinique. [S5] Aucune équivalence entre pourcentage de lampe et UVI n'est inventée.

Alimentation en captivité

Souris décongelées voisines de la largeur du corps : jeunes tous les 4-5 jours, adultes tous les 7-10 jours selon la clinique. Refus persistant : demander un avis. [S5]

Les crapauds figurent dans le régime sauvage rapporté par Utica. Cette information naturaliste n'est pas une consigne de collecte d'amphibiens ou de changement improvisé de régime. [S2] Conserver les informations du nourrissage antérieur et la courbe corporelle.

Reproduction : espèce ovipare

Animal Diversity Web décrit une ponte dans le sol et des jeunes autonomes, sans soins parentaux après la ponte. [S6] Aucun réglage d'incubation n'est retenu faute d'un protocole complet et contextualisé dans cette synthèse.

La reproduction doit être préparée séparément : identité, maturité et condition des parents, suivi de la ponte et prise alimentaire des jeunes. Un âge seul ou une taille publiée ne prouve pas qu'une femelle peut être reproduite.

Manipulations et santé

L'aplatissement du cou, le souffle et la simulation de mort sont des défenses décrites par le zoo ; ne pas les provoquer pour une vidéo. [S2] Une enquête scientifique rapporte des gonflements et d'autres symptômes après morsure, parfois prolongés. Ses déclarations volontaires ne mesurent pas la fréquence réelle des accidents. [S4]

Respiration anormale, mue oculaire persistante ou amaigrissement : consulter. [S5] Une morsure symptomatique chez une personne nécessite un avis médical, sans traitement maison proposé ici.

Suivi quotidien

Consigner repas acceptés ou refusés, relevés climatiques, creusement, mues et poids. Conserver les emplacements des sondes : une mesure dans l'air ne renseigne pas automatiquement le fond du substrat.

Précisions & sources

Hétérodon nasicus

L’absence d’une masse adulte standard ne doit pas être remplacée par une moyenne trouvée pour un autre hétérodon. Le niveau Connaisseur est un choix éditorial expliqué, pas un certificat de facilité ou de dangerosité.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Éviter de provoquer la défense.

[ ] Documenter l’alimentation antérieure.

[ ] Faire préciser le plan thermique.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Heterodon nasicus
https://reptile-database.reptarium.cz/Heterodon/nasicus
Consulté le 2026-10-20

[S2] Utica Zoo - Western hognose snake
https://www.uticazoo.org/westernhognosesnake/
Consulté le 2026-10-20

[S3] Royal Veterinary College - Hognose snake care, révision décembre 2024
https://www.rvc.ac.uk/Media/Default/Beaumont%20Sainsbury%20Animal%20Hospital/EXOTICS/Animal%20Care%20Factsheets/Hognose%20snake%20care%2020224%20jh.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S4] Damm et al., 2026 - 34 reports of snakebite envenoming by Heterodon nasicus
https://www.frontiersin.org/journals/amphibian-and-reptile-science/articles/10.3389/famrs.2026.1754226/full
Consulté le 2026-10-20

[S5] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - Western hognose snake care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/snakes/western-hognose-snake-care
Consulté le 2026-10-20

[S6] University of Michigan, Animal Diversity Web - Heterodon nasicus
https://animaldiversity.org/accounts/Heterodon_nasicus/
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Peter Paplanus from St. Louis, Missouri · CC BY 2.0
Plains Hognose Snake (Heterodon nasicus) (29833441881).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Substrat de terrarium : choisir un sol adapté au reptile et à son suivi

Adopter un reptile en France : vérifier les démarches avant la cession

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/heterodon-nasicus/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.