COMPRENDRE SON ESPÈCE

Lézard à collier

Crotaphytus collaris



Amérique du Nord ; populations notamment au Missouri [S1]. Diurne, sur les rochers et dans les fissures [S1].

Diurne · Rupicole

TAILLE ADULTE

20-36 cm

Longueur totale [S1].

LONGÉVITÉ

Rarement > 5 ans

Observation naturelle du Missouri ; pas un repère captif [S1].

MODE DE VIE

Sur les rochers

Diurne et territorial [S1].

01 Espace et rochers

90 × 45 × 45 cm

Minimum ReptiFiles ; prévoir davantage d'espace pour l'activité. Dimensions L × l × h [S3].

02 Température & lumière

SURFACE DE CHAUFFE	**40-48 °C [S3]**
CÔTÉ FRAIS · JOUR	**25-32 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Insectes et petits animaux dans la nature [S1] ; grillons et criquets nourris en captivité [S2].

04 L'humidité varie

50-70 %

Plage ReptiFiles pour les espèces orientales, dont C. collaris ; avec cachette humide distincte [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité

Précisions & sources

Lézard à collier

Comprendre cette fiche

Habitat rocheux, alimentation et températures du lézard à collier : distinguer les observations naturelles des repères de captivité.

Deux marques sombres entourent le cou. Dans les espaces ouverts, il peut fuir en courant sur ses membres postérieurs [S1].

Origine

Amérique du Nord ; populations notamment au Missouri [S1].

Mode de vie

Diurne, sur les rochers et dans les fissures [S1].

Taille adulte

Environ 20-36 cm de longueur totale selon le Missouri Department of Conservation [S1].

Longévité

Dans les populations naturelles décrites au Missouri, la durée dépasse rarement 5 ans ; ce n’est pas une moyenne captive [S1].

Habitat complet

ReptiFiles propose au moins 90 × 45 × 45 cm (L × l × h), en recommandant davantage pour l’activité [S3].

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 40-48 °C [S3]

Mesure de surface, distincte de l’air ambiant.

Côté frais · jour : 25-32 °C [S3]

Repère du guide Crotaphytus ; préserver le choix thermique.

Humidité : 50-70 %

Plage ReptiFiles pour les espèces orientales, dont C. collaris ; avec cachette humide distincte [S3].

Repères de la première page

SURFACE DE CHAUFFE : 40-48 °C

[S3] Mesure de surface, distincte de l’air ambiant.

CÔTÉ FRAIS · JOUR : 25-32 °C

[S3] Repère du guide Crotaphytus ; préserver le choix thermique.

Alimentation

Le régime naturel inclut insectes et autres petits animaux [S1]. Harling rapporte en captivité grillons et criquets préalablement nourris [S2].

Comportement et précautions

Les mâles défendent un territoire et utilisent couleurs et mouvements de tête pour communiquer. Prévoir des barrières visuelles et éviter la concurrence [S1].

Suivi au quotidien

Consigner les repas, les pesées et la fréquentation des rochers chauffés. Suivre les changements d’activité au fil des saisons sans modifier brutalement les réglages. Les relevés doivent préciser l’emplacement et le type de thermomètre utilisé.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Stabiliser les pierres.

[ ] Conserver des refuges frais.

[ ] Noter les variations saisonnières.

Sources consultées

[S1] Missouri Department of Conservation - Eastern Collared Lizard
https://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/eastern-collared-lizard
Consulté le 2026-10-09

[S2] Richard Harling, British Herpetological Society, 2007 - Successful keeping and breeding, Crotaphytus collaris
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-100-summer-2007/3007-issue-number-100-summer-2007-full-issue/file
Consulté le 2026-10-09

[S3] ReptiFiles - Collared Lizard Care Sheet
https://reptifiles.com/collared-lizard-care-sheet/
Consulté le 2026-10-09

Photographie et licence

Photo : H. Zell · CC BY-SA 3.0
Crotaphytus collaris - Wilhelma 01.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/lezard-a-collier/

Synthèse documentaire du 2026-10-09. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.