

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Boa rose à trois bandes

Lichanura trivirgata

Basse-Californie, Sonora et sud de l’Arizona dans le périmètre distingué par le document du Nevada ; limites taxonomiques encore discutées. [S1][S2]
Terrestre, capable de grimper ; activité modulée par la saison dans les synthèses du groupe. [S3]

Terrestre | Refuges rocheux

TAILLE ADULTE

Variable selon provenance

43-107 cm dans la synthèse large d’Oakland, TL/SVL non précisé [S3].

LONGÉVITÉ

15-30 ans estimés

Boas roses au sens large [S3].

MODE DE VIE

Terrestre

Grimpe aussi ; activité variable [S3].

01 Un habitat adapté

Refuges et fermeture sûre

Éviter les surfaces abrasives au museau [S5].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**29-32 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**24-27 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Souris ; connaître les prises autonomes et la présentation habituelle [S5].

04 L’humidité varie

Sol surtout sec

Refuge humide accessible [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Provenance et identité · Repas réellement acceptés · État du museau et des mues · Masse et températures des refuges

Précisions & sources

Boa rose à trois bandes

Comprendre cette fiche

Lichanura trivirgata : comprendre les localités du boa rose, aménager ses refuges et suivre l'eau, la chaleur et les repas avec des repères clairement contextualisés.

Le boa rose ne se résume pas à trois bandes colorées. Sa provenance et le périmètre taxonomique des sources comptent, car des fiches anciennes réunissent plusieurs lignées sous Lichanura trivirgata. [S1][S2]

Origine

Basse-Californie, Sonora et sud de l'Arizona dans le périmètre distingué par le document du Nevada ; limites taxonomiques encore discutées. [S1][S2]

Habitat complet

Logement individuel avec refuges accessibles et fermeture sans aspérités ; dimensionnement selon l'individu et sa provenance. [S4][S5]

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 29-32 °C

Cadre ReptiFiles pour Lichanura spp., non optimum propre à une localité. [S4]

Zone plus fraîche : 24-27 °C

Même cadre de genre ; contrôler les refuges séparément. [S4]

Humidité : Refuge humide, sol surtout sec

La source distingue accès local à l'humidité et milieu constamment mouillé. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 29-32 °C

Cadre Lichanura spp. [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 24-27 °C

Cadre de genre [S4].

Un nom à relier à une localité vérifiable

Le mémo du Nevada de 2018 distingue les populations appelées L. orcutti de L. trivirgata ; la Reptile Database signale ensuite des usages concurrents de roseofusca et orcutti. [S1][S2] Il serait donc trompeur d'attribuer à cette fiche toute mesure trouvée sous « rosy boa ». Conservez les anciens noms dans le dossier d'origine, avec le lieu et la génération captive lorsqu'ils sont connus. Une couleur sélectionnée ne prouve pas une localité, et une photographie de trois bandes ne résout pas seule cette question.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Oakland donne 43-107 cm pour les boas roses au sens large, sans convention TL/SVL ; aucune moyenne propre au périmètre actuel retenue. [S3]

15-30 ans estimés par Oakland pour les boas roses au sens large ; pas une durée moyenne démontrée pour cette seule espèce. [S3]

Terrestre, capable de grimper ; activité modulée par la saison dans les synthèses du groupe. [S3]

Taille et comportement : raisonner sur l'individu

Les dimensions disponibles couvrent souvent le groupe entier. Oakland décrit un corps robuste, une activité qui varie avec la saison et la capacité de grimper malgré un mode de vie terrestre. [S3] Prévoyez un aménagement qui laisse plusieurs trajets, sans prendre une petite taille annoncée comme garantie. Observez où l'animal se place avant d'intervenir. Un boa immobile dans un refuge peut simplement être invisible au moment choisi ; le carnet gagne à distinguer heure d'observation et durée réelle d'activité.

Refuges rocheux sans pièges ni abrasion

Merker, Limburg et Montoya attirent l'attention sur les blessures du museau contre les fermetures abrasives et proposent des abris dans les parties chaude et fraîche. [S5] Examinez les angles, aérations et passages de câble avec cet usage en tête. Les décors rocheux doivent rester stables lorsqu'un animal passe dessous ; leur aspect naturel ne suffit pas. Une inspection doit être possible sans démolir l'installation. Si le boa frotte régulièrement son museau, notez précisément le lieu et les horaires avant de modifier au hasard plusieurs éléments.

Climat : un cadre de genre, puis des mesures

Les valeurs affichées sont issues du guide ReptiFiles pour Lichanura spp. [S4] Elles constituent une base de discussion avec une personne connaissant la provenance, pas une validation expérimentale propre à chaque boa. Relevez les températures des surfaces et celles des refuges avec des appareils adaptés. Séparez clairement les mesures diurnes et nocturnes. Avant l'arrivée, vérifiez l'effet de la température de la pièce et du fonctionnement réel du chauffage ; une consigne affichée par le thermostat ne décrit pas à elle seule l'exposition du serpent.

Eau et humidité : documenter les choix

Les recommandations d'accès à l'eau divergent fortement entre les pratiques publiées : le guide ancien des trois éleveurs en restreint l'offre, tandis que ReptiFiles prévoit une disponibilité quotidienne. [S4][S5] Cette fiche retient l'eau accessible et propre, sans reprendre un calendrier de privation. Contrôlez les débordements, la condensation et l'état du refuge humide pour dissocier hydratation et saturation de tout le sol. Lors d'une mue difficile, rassemblez les observations plutôt que d'attribuer automatiquement le problème à un unique pourcentage d'humidité.

Précisions & sources

Boa rose à trois bandes

Repas et réponse alimentaire

Les éleveurs de la source spécialisée décrivent l'usage de souris ; le guide ReptiFiles privilégie les proies décongelées. [S4][S5] Demandez ce que l'animal prend réellement, car une étiquette de nourriture ne précise ni son format ni la façon de la présenter. Préparez les repas à l'écart des manipulations ordinaires et notez les refus sans les confondre avec des repas sautés volontairement. Ne choisissez pas une fréquence uniquement à partir de la longueur : l'évolution corporelle, les prises précédentes et le contexte saisonnier doivent rester visibles dans le suivi.

Jeunes vivants et saisonnalité

La naissance de jeunes vivants est établie pour L. trivirgata. [S1] Les chiffres de gestation et de portée des fiches généralistes mélangent parfois plusieurs périmètres ; ils ne sont pas transposés ici en calendrier. Un projet de reproduction demande un suivi séparé de chaque parent, la provenance des deux lignées et des installations prêtes pour les jeunes. Le refroidissement décrit dans certaines expériences n'est pas une réponse automatique à un refus alimentaire. Faites préciser ses conditions et sa pertinence pour les animaux concernés avant toute modification saisonnière.

Suivi et précautions de manipulation

Le premier objectif est une série d'observations comparables : position dans le terrarium, état du museau, repas, mue et masse mesurée avec le même matériel. Les éleveurs recommandent de soutenir le corps plutôt que de serrer l'animal. [S5] Préparez le contenant de transfert avant l'ouverture et gardez les séances fonctionnelles. Une fiche de groupe ne permet ni de garantir un tempérament ni de fixer une masse adulte cible. Des signes respiratoires, des lésions ou une perte corporelle inexpliquée nécessitent l'évaluation d'un vétérinaire compétent.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Documenter localité et ancien nom.

[ ] Inspecter fermetures et surfaces abrasives.

[ ] Prévoir de l'eau propre et des refuges distincts.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Lichanura trivirgata
https://reptile-database.reptarium.cz/Lichanura/trivirgata
Consulté le 2026-10-26

[S2] Nevada Department of Wildlife - Scientific Name Change of the Rosy Boa, 23 juillet 2018
https://www.washoecounty.gov/csd/all_boards_committees/nv_wildlife_commissioners/2018/Files/08-02-2018/Wildlife%20item%2009%20CGR-479%20-%20Rosy-Boa.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] Oakland Zoo - Rosy Boa
https://www.oaklandzoo.org/animals/rosy-boa/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Mariah Healey, ReptiFiles - Rosy Boa, Lichanura sp.
https://reptifiles.com/rosy-boa
Consulté le 2026-10-26

[S5] Gerold Merker, Randy Limburg et Bob Montoya - Rosy Boa Care Sheet
https://reptilesmagazine.com/rosy-boa-care-sheet/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Melanie J. Davis · CC BY 4.0
iNaturalist-219055580-387694402.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Cachette pour reptile : quelle taille de cabane et quel emplacement choisir ?

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/lichanura-trivirgata/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.