


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Mniarogekko chahoua

Mniarogekko chahoua

Gecko arboricole de Nouvelle-Calédonie ; l'ancien nom Rhacodactylus chahoua et l'espèce distincte M. jalu demandent de vérifier la provenance [S1].

Arboricole · Nocturne

TAILLE ADULTE

≈ 25 cm

Total ; environ 14,5 cm museau-cloaque selon BGSU [S2].

ACTIVITÉ

Nocturne

Arboricole, repos dans les cavités [S4].

RÉGIME

Omnivore

Préparation complète adaptée et insectes [S2].

01 Aménager son habitat

Branches et cavités

Volume haut et ventilé ; pas de minimum universel calculé ici [S2][S3].

02 Température & lumière

AMBIANCE PUBLIÉE **22-26 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Associer aliment complet adapté et proies ; documenter le menu et éviter les excès [S2][S3].

04 L'humidité varie

60-80 %

Repère IGA ; maintenir aération et accès à l'eau [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Gecko géant à nez court

Comprendre cette fiche

Habitat arboricole, cavités, alimentation et vigilance face à la chaleur du gecko chahoua, avec distinction entre biologie sauvage et pratiques captives.

Mniarogekko chahoua, autrefois Rhacodactylus chahoua, est un gecko néocalédonien dont la robe rappelle les lichens. Les cavités d'arbres jouent un rôle important dans ses refuges [S1][S4].

Origine

Nouvelle-Calédonie : populations dispersées de Grande Terre ; des observations insulaires existent, mais les anciennes cartes doivent être lues à la lumière de la séparation de M. jalu [S1][S3][S4].

Habitat complet

Privilégier un volume haut et ventilé, avec cavités et branches. Le volume minimal historique de BGSU ne précise pas toutes les dimensions ; aucun minimum universel n'en est calculé [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Ambiance préférée : 22-26 °C [S2]

Conversion arrondie des 72-78 °F de BGSU ; vérifier plusieurs hauteurs.

Chaleur à surveiller : 28-30 °C [S3]

L'IGA signale ces pointes comme à surveiller, pas comme une cible permanente.

Humidité : 60-80 % [S3]

Repère moyen d'élevage ; aération et disponibilité de l'eau restent distinctes.

Repères de la première page

AMBIANCE PUBLIÉE : 22-26 °C

Conversion arrondie du repère BGSU [S2].

Lire les noms et les localités

Le transfert dans Mniarogekko date de la révision de 2012, également associée à la reconnaissance de M. jalu [S1][S3]. Les appellations de lignées « Mainland » ou « Pine Island » ne sont pas des espèces supplémentaires. Ne pas attribuer une origine géographique à partir d'une couleur ou d'une taille. Le document le plus utile à conserver est celui qui relie l'animal à ses parents et à son éleveur, avec les incertitudes déjà présentes.

Taille adulte, longévité et mode de vie

BGSU indique environ 25 cm queue comprise et 14,5 cm du museau au cloaque ; valeurs moyennes de sa fiche [S2].

20-30 ans annoncés par BGSU pour l'entretien captif ; absence de série de survie ou de record individuel détaillé dans cette fiche [S2].

Nocturne et arboricole ; repos dans des fissures ou cavités d'arbres et exploration nocturne [S4].

Des refuges qui ressemblent à des cavités

Endemia décrit un animal utilisant les forêts fermées et galeries forestières, caché le jour dans les arbres [S4]. Ce comportement donne un sens concret aux tubes de liège et aux retraits opaques. Installer des voies d'accès à ces abris, et garder une possibilité de contrôle visuel, améliore l'observation sans dérangement répété. La hauteur disponible doit être utilisable : une grande enceinte dépourvue d'appuis ne fournit pas automatiquement une meilleure surface de déplacement.

Prévenir les épisodes de chaleur

La fiche universitaire propose une ambiance modérée ; l'IGA insiste sur la surveillance des pointes estivales [S2][S3]. Avant l'arrivée, mesurer le terrarium pendant les heures les plus chaudes de la pièce permet de connaître la marge réelle. Conserver une note des conditions lors d'une baisse d'appétit évite de conclure trop vite à un refus alimentaire inexpliqué. Le repère thermique donné ici ne permet pas d'extrapoler une durée de tolérance à la surchauffe.

Humidité, eau et substrat

BGSU distingue un substrat humide d'un substrat gorgé d'eau et prévoit une coupelle peu profonde [S2]. La présence de refuges naturels et d'un sol retenant l'humidité ne doit pas masquer les zones souillées. Contrôler le fond d'une cavité est particulièrement utile après une pulvérisation ou un renversement de récipient. Pour interpréter les relevés, noter si la sonde a reçu directement de l'eau : sa lecture immédiate ne décrit alors pas nécessairement toute l'ambiance.

Alimentation omnivore documentée

La fiche de BGSU privilégie les préparations commerciales complètes pour geckos et propose aussi des insectes [S2]. Cette orientation permet un suivi plus précis qu'une recette variable de fruits et de compléments. Les apports minéraux doivent être examinés avec l'éclairage et la composition du produit, sans addition automatique de toutes les poudres disponibles. Garder une copie de l'étiquette et noter les quantités réellement prises rend le bilan alimentaire transmissible en cas de consultation.

Interactions et déplacements

Andrea Vaccari décrit des tempéraments individuels différents et des incompatibilités possibles lors de la mise en couple [S3]. Un animal qui se laisse observer n'est donc pas nécessairement disponible pour être saisi. Une fiche de suivi peut distinguer déplacement spontané, réaction à l'ouverture et interaction avec un congénère. Les prises fermes par la queue ou le retrait forcé d'un support sont à éviter ; préparer un transfert calme est préférable à une succession de tentatives.

Précisions & sources

Gecko géant à nez court

Reproduction sans précipitation

L’oviparité est établie dans la base taxonomique [S1]. L’IGA distingue la croissance corporelle et la maturité reproductive, en particulier chez les femelles, et souligne que les couples ne fonctionnent pas tous [S3]. Aucune masse de déclenchement ni température d’incubation universelle n’est proposée ici. Une femelle pondant sans mâle mérite le même suivi de son état corporel ; l’absence d’accouplement observé ne dispense pas de repérer les pontes.

Conservation et qualité du dossier

L’évaluation reprise par Endemia décrit une distribution restreinte et des menaces liées notamment aux prédateurs introduits et au trafic [S4]. Les cartes anciennes peuvent mélanger des informations antérieures à une révision, ce qui justifie de conserver le contexte des localités. Pour un animal captif, suivre croissance, mues et repas produit un dossier individuel ; il ne valide pas à lui seul une origine sauvage annoncée. Les lacunes de provenance doivent rester visibles plutôt qu’être complétées par supposition.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer plusieurs refuges accessibles avant l’arrivée.

[ ] Vérifier les mesures aux emplacements réellement fréquentés.

[ ] Conserver l’origine et les observations individuelles.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Mniarogekko chahoua
https://reptile-database.reptarium.cz/Mniarogekko/chahoua
Consulté le 2026-10-26

[S2] Bowling Green State University - New Caledonian Mossy Prehensile-tailed Gecko
https://www.bgsu.edu/content/bgsu/en/arts-and-sciences/biological-sciences/facilities-and-resources/bgsu-herpetarium/animals/reptiles/new-caledonian-mossy-prehensile-tailed-gecko.html
Consulté le 2026-10-26

[S3] Andrea Vaccari, Italian Gekko Association - Mniarogekko chahoua
https://italiangekko.net/ig/schede-allevamento/item/7349-scheda-allevamento-mniarogekko-chahoua-bavay-1869
Consulté le 2026-10-26

[S4] Endemia - Mniarogekko chahoua
https://endemia.nc/faune/fiche1022.html
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Lennart Hudel · CC BY 4.0
Mniarogekko chahoua 33663116.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Peut-on faire cohabiter des reptiles dans le même terrarium ?

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/mniarogekko-chahoua/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.