

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python de Bredl

Morelia bredli

Australie centrale, dans le Territoire du Nord. [S1] Utilise rochers et arbres ; activité modulée par la saison. [S2]

Australie centrale · Grimpeur

TAILLE ADULTE

Environ 2 m

Moyenne en longueur totale, pas plafond [S5].

LONGÉVITÉ

Non établie

L'estimation générale d'Oakvale n'est pas une moyenne propre à l'espèce [S3].

MODE DE VIE

Sol et hauteur

Arbres et reliefs ; rythme saisonnier [S2].

01 Un habitat avec des reliefs

Branches robustes

Espace au sol et supports réellement utilisables [S2][S4].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**35 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**À caractériser [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Régime naturel de mammifères et oiseaux ; documenter les repas et l'état corporel [S3].

04 L'humidité varie

Zones différenciées

Microzones humides évoquées, aucune cible relative unique [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas et refus consignés manuellement. · Poids et photographies comparables. · Carte des températures et interventions.

Précisions & sources

Python de Bredl

Comprendre cette fiche

Comprendre Morelia bredli : origine australienne, utilisation des branches, chauffage localisé, alimentation et limites des repères disponibles en captivité.

Le python de Bredl associe une origine australienne aride à une réelle utilisation des arbres et des reliefs. Une installation doit permettre ces choix, au lieu de résumer son milieu à un sol chaud et nu. [S2]

Origine

Australie centrale, dans le Territoire du Nord. [S1]

Habitat complet

Espace au sol et hauteur réellement utilisable, avec supports solides et couvert. [S2][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 35 °C, repère de pratique

Point de chauffe proposé par Exotics Keeper ; ne décrit pas tout l'air du terrarium. [S4]

Zone fraîche : À caractériser

La source demande un gradient mais ne chiffre pas son extrémité fraîche. [S4]

Humidité : Zones différenciées

La référence évoque des microzones humides, sans cible relative unique. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 35 °C

Point de chauffe de pratique, Exotics Keeper [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : À caractériser

Gradient demandé, extrémité fraîche non chiffrée [S4].

Nom actuel et différence avec les pythons tapis

Le Reptile Database reconnaît Morelia bredli comme espèce et conserve Morelia spilota bredli parmi les anciennes combinaisons. [S1] AROD explique que ses relations avec les pythons tapis ont été discutées. [S5] Cette fiche suit le nom actuel sans présenter chaque livrée comme une espèce supplémentaire. Lors d'une cession, distinguer l'identité taxonomique, une éventuelle sélection de couleur et l'ascendance déclarée. La seule couleur rouge ne certifie ni une provenance sauvage précise ni l'absence de croisement.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 2 m de longueur totale moyenne dans la synthèse AROD ; des individus plus longs existent. [S5]

Pas de moyenne spécifique robuste retenue ; Oakvale donne une estimation générale pour plusieurs reptiles, insuffisante pour fixer une durée propre à l'espèce. [S3]

Utilise rochers et arbres ; activité modulée par la saison. [S2]

Origine et comportement dans le milieu

Niabi Zoo décrit l'utilisation de reliefs rocheux et d'arbres, ainsi qu'une activité plutôt nocturne en été et davantage diurne lorsque les nuits sont fraîches. [S2] Le paysage aride ne signifie donc pas une exposition permanente au soleil. Dans un projet captif, cette diversité invite à prévoir plusieurs positions accessibles. Observer où se tient l'animal est utile, mais une seule position photographiée ne démontre pas une préférence durable ; comparer les moments de la journée et les changements de saison.

Construire un parcours solide

Exotics Keeper insiste sur la hauteur utile, les supports et les possibilités de gradient. [S4] Prévoir des branches capables de supporter le poids réel du serpent, des points d'appui continus et des refuges dont on peut vérifier l'intérieur. La taille moyenne publiée ne doit pas servir de plafond de conception : mesurer l'individu et anticiper l'évolution de son gabarit. Un croquis avec dimensions, accès aux portes et position des sources de chaleur permet de vérifier que l'espace reste fonctionnel après installation du décor.

Climat : distinguer soleil local et ambiance

La revue spécialisée propose un point de chauffe à 35 °C, dans une installation créant un gradient. [S4] Elle évoque aussi les extrêmes climatiques australiens : ceux-ci ne sont pas des consignes captives. Nous ne déduisons pas une baisse hivernale obligatoire ni un pourcentage d'humidité de ces observations. Mesurer séparément l'appui chauffé, l'air à l'ombre et le refuge frais. Avant toute modification, conserver les relevés précédents et préciser la position de la sonde ; une température sans lieu de mesure reste difficile à interpréter.

Alimentation et état corporel

Oakvale décrit une alimentation naturelle comprenant mammifères et oiseaux. [S3] Exotics Keeper rapporte une réponse alimentaire souvent marquée en élevage. [S4] Cela ne justifie pas d'offrir une proie à chaque ouverture. Demander l'historique individuel, puis documenter l'espèce de proie, sa taille, la date et l'acceptation. La fréquence doit être ajustée avec une personne compétente à la croissance et à l'état corporel. Nous ne fixons ni poids adulte cible ni progression automatique des rations, faute de données propres au sexe et à la lignée.

Reproduction sans calendrier improvisé

La reproduction est ovipare. [S1] Oakvale décrit la ponte dans une cavité et la femelle enroulée autour des œufs. [S3] Ces éléments d'histoire naturelle ne donnent pas les réglages d'un incubateur. La reproduction exige un projet distinct comprenant l'état des parents, le suivi des événements et les places disponibles pour les jeunes. Un changement saisonnier d'appétit ne suffit pas à diagnostiquer une activité reproductrice. Le noter avec le poids, les températures et le comportement facilite ensuite l'évaluation.

Précisions & sources

Python de Bredl

Manipulation, maintenance et niveau de préparation

AROD indique que ce python non venimeux reste capable de mordre. [S5] Son gabarit et ses déplacements demandent des gestes préparés. Concevoir la maintenance pour pouvoir changer l’eau ou retirer une souillure sans décrocher systématiquement le serpent d’une branche. Vérifier l’accessibilité des attaches et l’absence de points où le corps pourrait être coincé à la fermeture. Cette approche donne une place importante à l’observation ; la réputation de tempérament d’une espèce ne remplace jamais l’évaluation de l’individu.

Un suivi qui éclaire les réglages

Tenir un journal manuel des repas, refus, mues et pesées, accompagné d’un plan des zones mesurées. Lorsque le chauffage ou les branches changent, dater l’intervention pour pouvoir relier les observations à une installation précise. Une mue fragmentée ou un refus ne permet pas de conclure immédiatement à une seule cause. Documenter le contexte et demander un avis adapté si le phénomène persiste ou s’accompagne d’un changement d’état. La longévité et le poids sont laissés non chiffrés plutôt que présentés comme des garanties.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver le nom de cession et l’ascendance connue.

[ ] Tester la solidité des branches et l’accès aux refuges.

[ ] Mesurer les surfaces et les zones d’air séparément.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Morelia bredli
https://reptile-database.reptarium.cz/Morelia/bredli
Consulté le 2026-10-26

[S2] Niabi Zoo - Bredl’s Python
https://www.niabizoo.com/animals-habitats-details/bredls-python/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Oakvale Wildlife - Centralian Carpet Python
https://oakvalewildlife.com.au/explore/our-animals/centralian-carpet-python
Consulté le 2026-10-26

[S4] Exotics Keeper - Bredl’s Python, 16 mars 2025
https://exoticskeeper.com/blog/bredls-python/
Consulté le 2026-10-26

[S5] Stewart Macdonald, AROD - Morelia bredli
https://arod.com.au/arod/reptilia/Squamata/Pythonidae/Morelia/bredli/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Christopher Watson (http://www.comebirdwatching.blogspot.com/) · CC BY-SA 3.0
Morelia bredli3 - Christopher Watson.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Suivi du poids d’un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/morelia-bredli/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.