COMPRENDRE SON ESPÈCE

Nesodillo arcangelii

Nesodillo arcangelii

Le nom retenu est Nesodillo arcangelii. Les données d’élevage disponibles ici concernent surtout la lignée commerciale « Shiro Utsuri ». [S1][S2][S3]

Taïwan | Identité de souche

TAILLE ADULTE

18-20 mm

« Shiro Utsuri », selon Bog Beafts ; repère commercial. [S3]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Écologie peu renseignée

Les sources taxonomiques précisent surtout l’identité. [S1][S2]

01 Pratique d’élevage attribuée

Substrat et refuges

Bog Beafts indique 6-7 cm de substrat pour « Shiro Utsuri » ; pas minimum validé pour l’espèce. [S3]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Végétaux et calcium sont cités pour cette lignée dans le guide commercial ; aucun dosage nutritionnel expérimental n’est établi. [S3]

04 L’humidité varie

Zone de substrat humide

Le guide parle de fraction de substrat mouillé, pas d’humidité relative de l’air. [S3]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Provenance et détermination · Photographies datées · Substrat, aliments et jeunes

Précisions & sources

Nesodillo arcangelii

Comprendre cette fiche

Nesodillo arcangelii : le nom correct derrière plusieurs lignées commerciales, avec les limites d'identification et les points à documenter avant un élevage.

L'orthographe retenue est Nesodillo arcangelii, et non « archangeli ». Le catalogue mondial et la fiche de l'U.S. Fish & Wildlife Service utilisent ce nom. Une appellation de vendeur n'atteste pas à elle seule l'identité d'une culture. [S1][S2]

Origine

Taïwan dans le catalogue mondial de Schmalfuss ; cette mention ne localise pas une souche achetée. [S1]

Mode de vie

Les sources taxonomiques confirment le nom mais détaillent peu l'écologie ; le guide d'éleveur vise une lignée particulière. [S1][S2][S3]

Taille adulte

18-20 mm pour « Shiro Utsuri » selon Bog Beafts ; donnée de pratique, sans série scientifique fournie. [S3]

Longévité

Longévité individuelle non établie dans les sources retenues.

Habitat complet

Bog Beafts propose un substrat de 6-7 cm pour « Shiro Utsuri ». Ce repère décrit son élevage et ne constitue pas un minimum validé pour l'espèce. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Température : Aucun chiffre robuste retenu

Ni le pays d'origine ni une lignée photographiée ne suffisent à définir un régime thermique.

Humidité : Guide commercial exprimé en fraction de substrat humide [S3]

Ne pas convertir cette fraction en humidité relative de l'air.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Synthèse naturaliste ; pas de protocole captif validé dans les sources retenues.

Nom accepté et noms de culture

Le nom arcangelii est vérifié ; les variantes orthographiques du commerce ne représentent pas des espèces nouvelles. [S1][S2] Une étiquette devrait conserver la graphie reçue dans le champ d'historique et le nom corrigé dans le champ d'identification. Cette distinction rend une recherche ultérieure possible sans entretenir deux fiches concurrentes.

Lignée et spécimen identifié

Le document d'élevage mentionne « Shiro Utsuri ». [S3] Ce nom doit rester un complément commercial. Ne pas lui attribuer automatiquement un lieu de collecte, un statut de sous-espèce ou une particularité biologique fixée. Une souche sans photographie détaillée, provenance ou détermination garde une identité documentaire incomplète ; la corriger exige davantage qu'une comparaison de couleurs.

Préparer un milieu contrôlable

La profondeur de substrat indiquée par l'éleveur donne un exemple concret de montage. [S3] Avant l'arrivée, noter les matériaux employés, les refuges et l'emplacement des aérations. Une zone que l'on peut examiner sans vider le bac facilitera les observations répétées. La profondeur seule n'explique ni la disponibilité en eau ni la qualité alimentaire du milieu.

Alimentation et calcium

Le guide commercial signale végétaux et calcium pour cette lignée. [S3] Il ne fournit pas une étude de besoins nutritionnels. Pour éviter des conclusions trop rapides, distinguer la matière organique présente en permanence des compléments ajoutés à une date précise.
Photographier une portion avant et après exposition aide à repérer un refus, une dispersion ou une altération sans prétendre mesurer l'ingestion individuelle.

Humidité, reproduction et jeunes

Les sources ouvertes ne permettent pas de fixer une humidité d'air, une température optimale ou un calendrier de reproduction. Ne pas transférer ceux de Cubaris murina simplement parce que les deux animaux se roulent en boule ou sont vendus ensemble. Une première apparition de jeunes est à consigner comme une observation de la souche ; elle ne valide pas chaque réglage du bac.

Suivi et limites des connaissances

Le premier besoin documentaire concerne l'identité, puis la stabilité de la culture. Garder les dates de réception, changements du sol, apports d'eau, restes et pertes constatées. Si les animaux disparaissent sous les abris, ne pas confondre faible visibilité et faible effectif. Cette fiche reste volontairement prudente : elle n'est pas un protocole d'élevage certifié, et aucune durée de vie captive n'y est inventée.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Employer le nom arcangelii.

[ ] Conserver l'étiquette de lignée.

[ ] Demander les données de la souche au fournisseur.

Précisions & sources

Nesodillo arcangelii

Sources consultées

[S1] Schmalfuss - World catalog of terrestrial isopods, entrée Nesodillo arcangelii
https://isopods.nhm.org/pdfs/27577/27577.pdf
Consulté le 2026-10-24

[S2] U.S. Fish & Wildlife Service - Nesodillo arcangelii
https://www.fws.gov/species/nesodillo-arcangelii-nesodillo-arcangelii
Consulté le 2026-10-24

[S3] Bog Beafts - Nesodillo arcangelii « Shiro Utsuri »
https://www.bogbeafts.studio/careguides.html
Consulté le 2026-10-24

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/nesodillo-arcangelii/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.