
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Couleuvre de Baird

Pantherophis bairdi



Texas central et occidental, puis nord-est du Mexique, notamment Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. [S1] Utilise des reliefs boisés et rocheux, avec une capacité de grimpe attestée. [S2][S3]

Texas et Mexique | Grimpeuse

TAILLE

120-150 cm

Longueur totale ; guide spécialisé [S4].

LONGÉVITÉ

15-20 ans estimés

Estimation captive, pas record [S4].

MODE DE VIE

Reliefs et hauteur

Observations naturelles [S2][S3].

01 Repère spécialisé

150 × 70 × 100 cm

Un adulte ; ajuster à sa longueur [S4].

02 Température & lumière

CHAUFFE	**29-32 °C [S4]**
FRAIS	**21-24 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Proies entièrement décongelées dans la pratique citée [S4].

04 L’humidité varie

45-60 %

Repère spécialisé avec refuge humide localisé [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Refuges

Précisions & sources

Couleuvre de Baird

Comprendre cette fiche

Couleuvre de Baird : milieu naturel, observation de chasse en hauteur, alimentation et repères de terrarium attribués, avec limites biologiques explicites.

La couleuvre de Baird est une espèce reconnue à part entière, autrefois nommée Elaphe bairdi et, plus anciennement, Elaphe obsoleta bairdi. [S1] Sa discrétion dans la nature invite à distinguer quelques observations solides des nombreuses recettes de terrarium diffusées sous son nom.

Origine

Texas central et occidental, puis nord-est du Mexique, notamment Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. [S1]

Habitat complet

Interaquaristik recommande environ 150 × 70 × 100 cm pour un adulte seul, à augmenter selon le gabarit ; repère spécialisé attribué. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 29-32 °C [S4]

Recommandation commerciale spécialisée ; ne pas chauffer uniformément le volume.

Côté frais : 21-24 °C [S4]

Mesurer le refuge accessible, pas seulement la consigne du thermostat.

Humidité : 45-60 % et refuge localement humide [S4]

Ne pas confondre humidité de l’air et sol détrempé.

Repères de la première page

CHAUFFE : 29-32 °C

Guide spécialisé [S4].

FRAIS : 21-24 °C

Guide spécialisé [S4].

Conserver les bons noms

Le référentiel taxonomique cite aussi Coluber bairdi et ne traite pas bairdi comme une simple couleur d’obsoletus. Il rappelle leur proximité et les discussions sur leurs contacts. [S1] Une lignée captive doit donc conserver son identité et son historique de reproduction. La mention « Texas » seule reste trop large pour reconstituer une provenance. Documenter les parents connus évite qu’un changement d’étiquette transforme silencieusement une ascendance incertaine en souche annoncée pure.

Taille adulte, longévité et mode de vie

120-150 cm de longueur totale dans la fiche spécialisée Interaquaristik, avec variation individuelle ; cette plage commerciale ne constitue pas une étude de population. [S4]

Interaquaristik propose prudemment 15-20 ans en captivité ; aucune série démographique ni record documenté n’accompagne ce chiffre. [S4]

Utilise des reliefs boisés et rocheux, avec une capacité de grimpe attestée. [S2][S3]

Des montagnes et des canyons boisés

Dans le parc de Big Bend, le National Park Service situe cette couleuvre dans les Chisos au-dessus d’environ 1 220 m, parmi reliefs boisés, canyons rocheux, prairies et broussailles. [S2] Ce constat local ne décrit pas toute son aire. Il montre toutefois pourquoi une image de désert nu est réductrice. Pour l’aménagement, réfléchir aux abris, aux parcours et aux zones ombragées plutôt que sélectionner uniquement des pierres pour leur apparence.

Un exemple réel de chasse en hauteur

Une note publiée en 2011 décrit un individu dans la grotte La Sepultura, au Tamaulipas, à 597 m d’altitude. Enroulé contre une paroi à 2 m du sol, il tentait de capturer des chauves-souris ; les animaux ont été identifiés photographiquement. [S3] Il s’agit d’une observation, pas d’une proportion du régime de toute l’espèce. Elle documente l’usage de la hauteur sans justifier l’emploi de chauves-souris comme nourriture captive.

Aménager un terrarium entretenable

Prévoir des supports reliés, des cachettes accessibles au contrôle et une zone où l’animal peut se déplacer sans se coincer. Une pierre lourde posée sur un substrat meuble doit être immobilisée avant l’installation du serpent. Tester l’accès aux portes après chaque ajout de branche. Le volume utile est celui que le corps peut parcourir ; une grande hauteur encombrée de surfaces instables ne devient pas automatiquement un espace de qualité.

Mesurer les microclimats

Les paramètres proposés ici viennent de la même fiche spécialisée et restent identifiés comme tels. [S4] Avant l’arrivée, vérifier plusieurs positions et plusieurs heures, y compris la nuit. Une sonde suspendue au centre ne renseigne pas directement un appui chauffé ou une cachette. Photographier le placement des capteurs permet de refaire les mesures après un nettoyage. Protéger les éléments chauds et utiliser un thermostat sans considérer sa seule consigne comme une mesure de l’animal.

Nourrir en connaissant les limites des données

Le National Park Service mentionne petits mammifères, oiseaux et lézards parmi les proies naturelles. [S2] Interaquaristik utilise des rongeurs entièrement décongelés en captivité. [S4] Les deux informations ont des fonctions différentes : écologie d’un côté, pratique de maintien de l’autre. Organiser les portions selon le gabarit et l’état corporel, puis vérifier l’ingestion. La fiche ne fixe pas un pourcentage universel du poids ni un repas hebdomadaire obligatoire.

Précisions & sources

Couleuvre de Baird

Reproduction : ce qui est établi

L’oviparité est confirmée par The Reptile Database. [S1] La sélection de sources ne permet pas de proposer un protocole reproductif complet vérifié : âge optimal des parents, refroidissement et incubation ne sont donc pas chiffrés artificiellement. Avant tout projet, clarifier l’identité des reproducteurs et prévoir ponte, incubation suivie et hébergement des jeunes. Séparer dans les notes comportement de cour, accouplement et ponte évite de considérer la première observation comme une reproduction réussie.

Tempérament, provenance et suivi

Le parc décrit un serpent généralement lent, capable néanmoins de souffler et de frapper s’il est menacé. [S2] Cette description ne garantit pas la réaction de chaque individu. Limiter les prises en main inutiles, comparer appétit, mues et déplacements, et demander un avis spécialisé face à un changement persistant. Privilégier une provenance captive documentée, sans capture ni relâcher ; les obligations locales doivent être vérifiées avant acquisition.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Documenter la lignée.

[ ] Fixer les appuis lourds.

[ ] Tester les refuges avant arrivée.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Pantherophis bairdi
https://reptile-database.reptarium.cz/Pantherophis/bairdi
Consulté le 2026-10-26

[S2] National Park Service - Big Bend, Snakes
https://www.nps.gov/bibe/learn/nature/big-bend-snakes.htm
Consulté le 2026-10-26

[S3] García-Padilla et al. (2011) - Pantherophis bairdi, diet and foraging behavior
https://www.arkansasheritage.com/docs/default-source/anhc-staff-publications/herps---portable-reader-cavalierida08d99e-aad1-4568-9a77-8bf4cef19319.pdf?sfvrsn=100dad79_3
Consulté le 2026-10-26

[S4] Interaquaristik - Bairds Kletternatter
https://www.interaquaristik.de/Bairds-Kletternatter-Pantherophis-bairdi/AKI00370
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Holger Krisp · CC BY 3.0
Pantherophis bairdi Kletternatter.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Quarantaine d’un nouveau reptile : préparer l’accueil et le suivi

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pantherophis-bairdi/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.