
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Couleuvre obscure occidentale

Pantherophis obsoletus



Centre des États-Unis, principalement à l'ouest du Mississippi dans le référentiel retenu ; les limites de certaines populations de contact restent complexes. [S1][S2] Utilise le sol et les arbres ; activité diurne ou nocturne selon la saison et la chaleur. [S3]

Grande grimpeuse

Identité à vérifier

TAILLE

107-183 cm

Repère adulte Missouri [S2].

LONGÉVITÉ

15 ans et plus

Repère captif spécialisé [S4].

MODE DE VIE

Sol et arbres

Activité variable [S3].

01 Repère spécialisé

≈ 183 × 91 × 91 cm

Un adulte moyen ; adapter au gabarit [S4].

02 Température & lumière

CHAUFFE	**29-32 °C [S4]**
FRAIS	**22-25 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Menu captif à organiser ; observations naturelles de petits vertébrés et d'œufs [S3].

04 L'humidité varie

50-70 %

Repère d'air ReptiFiles, avec refuges différenciés [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Activité

Précisions & sources

Couleuvre obscure occidentale

Comprendre cette fiche

Couleuvre obscure occidentale : reconnaître le taxon, prévoir son espace de grimpe et comprendre alimentation, climat et reproduction sourcés.

Pantherophis obsoletus désigne ici la couleuvre obscure occidentale reconnue par The Reptile Database. Coluber obsoletus et Elaphe obsoleta sont d'anciens noms ; les publications sous ce dernier peuvent concerner un ensemble plus large. [S1] Cette grande grimpeuse demande donc une identification précise avant de reprendre une photo, une provenance ou des observations de reproduction.

Origine

Centre des États-Unis, principalement à l'ouest du Mississippi dans le référentiel retenu ; les limites de certaines populations de contact restent complexes. [S1][S2]

Habitat complet

ReptiFiles propose environ 183 × 91 × 91 cm pour un adulte moyen, avec davantage de hauteur si possible. Adapter à la longueur réelle. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Zone de chauffe : 29-32 °C [S4]

Repère ReptiFiles ; mesure localisée, distincte de l'air du côté frais.

Zone fraîche : 22-25 °C [S4]

Maintenir un choix de températures accessibles.

Humidité de l'air : 50-70 % selon ReptiFiles [S4]

Relever aussi l'emplacement et l'heure ; une moyenne ne décrit pas les refuges.

Repères de la première page

CHAUFFE : 29-32 °C

ReptiFiles [S4].

FRAIS : 22-25 °C

ReptiFiles [S4].

Une identité qui ne se réduit pas au noir

Le Missouri décrit des jeunes gris et marqués de taches, qui deviennent souvent beaucoup plus sombres. Il signale également des contacts avec la couleuvre obscure centrale dans le sud-est de cet État. [S2] Une couleur adulte uniforme n'est donc pas un diagnostic suffisant. Pour un animal captif, garder le nom de cession et l'origine déclarée ; une correction d'espèce doit rester explicable, sans attribuer une localité précise à partir du seul aspect.

Taille adulte, longévité et mode de vie

107-183 cm pour les adultes présentés par le Missouri Department of Conservation. La page ne précise pas formellement la convention TL/SVL ; des individus dépassent cette plage. [S2]

ReptiFiles évoque 15 ans ou davantage en captivité : repère de maintien attribué, pas moyenne démographique ni durée garantie. [S4]

Utilise le sol et les arbres ; activité diurne ou nocturne selon la saison et la chaleur. [S3]

Comprendre le paysage avant le décor

L'atlas du Kansas rapporte surtout des boisements et coteaux rocheux ; vers la limite occidentale, les corridors arborés des rivières jouent un rôle important. [S3] Cette association de refuges et de passages suggère un aménagement continu plutôt qu'un grand volume vide. Tracer un parcours entre sol, branches et cachettes permet de vérifier que la hauteur annoncée du terrarium est réellement utilisable par le corps entier.

Construire pour une grande grimpeuse

Une branche décorative isolée ne remplit pas la même fonction qu'un réseau stable. Répartir les points d'appui, réserver des demi-tours et contrôler les fixations à la taille adulte prévue. Vérifier également les accès au plafond, aux portes et aux câbles : un appui ajouté peut rendre accessible une ouverture auparavant hors de portée. L'accès de nettoyage doit rester possible sans déplacer brutalement l'animal ni démonter toute son installation.

Lire les températures comme une carte

Les valeurs ci-dessus viennent d'un guide spécialisé, non d'un essai déterminant un optimum universel. [S4] Mesurer la branche chauffée et le refuge opposé séparément, puis vérifier ce qui change après extinction et lors d'une journée chaude dans la pièce. Protéger et thermostater le chauffage. Une mesure élevée localisée n'a pas le même sens qu'une élévation de toute l'installation ; conserver un refuge tempéré est une fonction à contrôler, pas un simple chiffre à afficher.

Alimentation et comportement de recherche

Les observations du Kansas portent sur des petits vertébrés et des œufs ; elles montrent notamment la recherche de nids dans les arbres. [S3] Ce menu naturel n'est pas une liste de captures à reproduire. Pour le maintien, prévoir des proies d'élevage adaptées et un menu discuté avec un professionnel. Noter ce qui est réellement avalé et suivre l'état corporel permet de réviser les portions sans convertir chaque sortie de cachette en demande de nourriture.

Précisions & sources

Couleuvre obscure occidentale

Une reproduction ovipare et saisonnière

Dans les données régionales du Kansas, les pontes sont déposées dans des lieux abrités, notamment bois décomposé ou sol humide ; les dates estivales ne valent pas pour tous les élevages. [S3] Préparer un site de ponte accessible à l'observation et distinguer accouplement, ponte, viabilité et éclosion. Aucun refroidissement, nombre annuel de jeunes ou délai d'incubation automatique n'est prescrit ici : il faut connaître les parents et disposer d'un plan pour chaque jeune.

Observer sans provoquer la défense

Une vibration de queue, une morsure ou une sécrétion odorante peuvent accompagner une menace perçue chez cette espèce. [S2] Cela ne constitue ni un jeu ni un test de caractère. Réduire l'intervention à ce qui est nécessaire et permettre le retrait. La fréquence des sorties, les positions de repos et les déplacements sont plus faciles à comparer lorsque les observations se font à distance et à des moments similaires.

Préparer une détention durable

Le gabarit adulte doit être anticipé avant l'acquisition : mobilier, accès de maintenance, transport et hébergement en cas d'absence. Demander une origine captive documentée ; ne pas prélever ni relâcher. Une référence ancienne sur la couleuvre obscure de l'est ne suffit pas à renseigner cet animal occidental. Garder cette limite visible est plus utile qu'ajouter une précision biologique issue de la mauvaise population.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver la provenance.

[ ] Sécuriser les parcours en hauteur.

[ ] Mesurer les deux côtés du terrarium.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Pantherophis obsoletus
https://reptile-database.reptarium.cz/Pantherophis/obsoletus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Missouri Department of Conservation - Western Ratsnake
https://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/western-ratsnake
Consulté le 2026-10-26

[S3] Kansas Herpetofaunal Atlas / CNAH - Western Ratsnake
https://www.cnah.org/cnah/kansas/species/pantherophis-obsoletus
Consulté le 2026-10-26

[S4] ReptiFiles - Black Ratsnake Care Sheet
https://reptifiles.com/black-ratsnake
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : no rights reserved · CC0 1.0
iNaturalist-318564665-575764844.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Quarantaine d'un nouveau reptile : préparer l'accueil et le suivi

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pantherophis-obsoletus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.