COMPRENDRE SON ESPÈCE

Pélomédouse roussâtre

Pelomedusa subrufa



Populations documentées en Afrique australe et orientale ; tortue d’eau douce qui replie la tête sur le côté. [S2][S4]

Complexe révisé | Identification prioritaire

TAILLE

≤ 19,7 cm

Maximum connu SCL dans la diagnose [S2].

LONGÉVITÉ

Non établie ici

Données strictement spécifiques absentes.

MODE DE VIE

Eau douce

Cou replié latéralement [S2].

01 Avant l’aménagement

Confirmer l’espèce

Une ancienne étiquette peut couvrir un autre Pelomedusa [S1].

02 Température & lumière

PLAGE	≈ 32 °C [S4]
EAU	À individualiser

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Les conseils collectifs ne prouvent pas une ration propre à P. subrufa strict [S3][S4].

04 L’humidité varie

Pas de cible universelle

Eau et accès émergé à contrôler séparément [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Identité · Carapace · Eau · Repas

Précisions & sources

Péloméduse roussâtre

Comprendre cette fiche

Pelomedusa subrufa au sens strict : comprendre le complexe d'espèces, la taille de carapace et les limites des anciennes fiches de maintien.

Le nom Pelomedusa subrufa doit être compris au sens strict actuel. En 2014, Petzold et collègues ont séparé plusieurs lignées autrefois réunies sous cette appellation. [S1] Une étiquette commerciale ancienne ne garantit donc pas que la tortue appartienne à l'espèce traitée ici.

Origine

The Reptile Database documente notamment des populations en Angola austral, Namibie, Botswana et Afrique orientale, avec une introduction à Madagascar. L'ancienne aire panafricaine n'est pas reprise telle quelle. [S2]

Habitat complet

Aquaterrarium avec sortie sèche, filtration et trajet de surface accessibles. Les dimensions d'un protocole commercial ne sont utilisables qu'après clarification de l'identité du lot. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Identification : Espèce du complexe à confirmer [S1]

Conserver origine, photographies et éventuelle détermination spécialisée.

Chauffe commerciale : ≈ 32 °C sur la plage dans la fiche Zilla [S4]

Repère collectif « sideneck » ; pas un optimum démontré pour P. subrufa strict.

Eau : Aucune plage spécifique suffisamment étayée retenue

Ne pas déduire une température d'eau de la température d'air d'une fiche commerciale.

Repères de la première page

PLAGE : ≈ 32 °C

Notice collective Zilla, portée limitée [S4].

EAU : À individualiser

Aucune valeur spécifique retenue.

Pourquoi le nom change le contenu

La révision de 2014 associe données moléculaires et morphologie ; certaines espèces restent difficiles à distinguer extérieurement. [S1] Le problème n'est donc pas une simple traduction de nom. Une fiche ancienne peut contenir de bonnes observations sur un animal dont l'identité actuelle serait différente. Pour établir le dossier d'une tortue, conserver aussi le nom utilisé au moment de l'achat, sans le convertir automatiquement en synonyme certain.

Taille adulte, longévité et mode de vie

La diagnose citée par The Reptile Database donne 19,7 cm au maximum connu en longueur droite de carapace et beaucoup d'adultes sous 14 cm. [S2]

Aucune longévité captive vérifiée exclusivement pour P. subrufa au sens strict n'est retenue ; les chiffres commerciaux peuvent concerner plusieurs espèces.

Tortue d'eau douce du groupe des pleurodires ; la tête se replie sur le côté. [S2][S4]

Lire les anciens ouvrages avec prudence

La présentation historique de Naturalis regroupe encore plusieurs formes et une très large distribution. [S3] Elle permet de comprendre l'histoire des connaissances, mais ses grandes tailles et ses données de reproduction ne sont pas transférées directement à l'espèce révisée. Le fait qu'une source soit muséale n'annule pas la nécessité de regarder sa date et le concept taxonomique employé.

Un milieu aquatique avec des choix

La base taxonomique cite mares et marécages d'eau douce. [S2] Dans l'installation, cela conduit à distinguer le plan d'eau, la sortie, le repos et les cachettes. Une tortue ne doit pas dépendre d'un seul point étroit pour respirer ou sortir. Vérifier ces accès après chaque modification du niveau d'eau constitue une précaution de conception, sans prétendre reproduire tous les détails d'un milieu naturel.

Filtration et lumière : préciser la portée

Zilla, avec la Madison Area Herpetological Society, préconise filtration, aire de repos émergée et éclairage UVB pour ses tortues africaines à cou latéral. [S4] Ce socle de maintien reste plus général que la définition actuelle de P. subrufa. Le dossier doit donc distinguer ce qui vient de cette notice et ce qui a été individualisé pour l'animal. Aucune puissance de lampe ne doit être choisie uniquement d'après le nom sur la boîte.

Alimentation et identité

La notice Zilla évoque un menu associant matière végétale, invertébrés, poissons et aliments pour tortues. [S4] Les anciens ouvrages parlent souvent d'un régime fortement animal sous le nom collectif Pelomedusa. [S3] Ces informations n'autorisent pas un pourcentage universel. Pour un animal nouvellement identifié, conserver les repas antérieurs et faire adapter progressivement la ration plutôt que transformer une liste d'aliments en changement complet immédiat.

Précisions & sources

Péloméduse roussâtre

Reproduction : ce qui est réellement établi

L’oviparité est documentée dans la base taxonomique. [S2] En revanche, cette fiche n’exporte pas les pontes spectaculaires, saisons ou durées d’incubation des anciennes synthèses collectives vers P. subrufa strict. Un élevage documenté doit permettre de retrouver l’identité des parents et les conditions de chaque ponte. L’absence d’un nombre moyen est ici plus exacte qu’un chiffre emprunté à une autre lignée.

Comportement, repos et manipulation

Zilla souligne le stress lié aux manipulations et la possibilité de morsure. [S4] Une tortue qui s’approche au repas ne sollicite pas nécessairement un contact. L’activité observée à travers la vitre, la façon de sortir et le choix des refuges donnent des informations sans la saisir. Les récits d’enfouissement saisonnier dans les anciens ouvrages ne constituent pas une instruction pour provoquer un assèchement du bac.

Une acquisition à documenter

Avant toute décision, demander la provenance captive et les éléments ayant permis l’identification. Si le vendeur ne connaît que « tortue africaine », conserver cette incertitude et demander une détermination compétente. La petite taille d’un jeune n’annonce pas celle d’un adulte non identifié. Prévoir également l’entretien, la séparation d’éventuels congénères et une solution durable de placement ; aucun prélèvement naturel, relâcher ou droit de détention automatique n’est proposé ici.

Compléments alimentaires : distinguer les situations

Exotic Pet Vets distingue les aliments frais à complémenter et les granulés formulés, pour lesquels la fiche ne prévoit pas d’ajout supplémentaire. [S5]

Portée : fiche publiée sous Pelomedusa subrufa ; vérifier l’identification de l’animal ; aucun dosage extrapolé. Tenir compte de la composition du régime et de l’installation ; aucun dosage universel n’est fixé par cette synthèse.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Confirmer le taxon et la provenance.

[ ] Ne pas importer un calendrier ancien.

[ ] Séparer mesures d’eau et d’air.

Sources consultées

[S1] Petzold et al. (2014) - Revision of African helmeted terrapins
https://www.mapress.com/zootaxa/2014/f/zt03795p548.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S2] The Reptile Database - Pelomedusa subrufa
https://reptile-database.reptarium.cz/Pelomedusa/subrufa
Consulté le 2026-10-26

[S3] Naturalis - Turtles of the World, Pelomedusa subrufa
https://turtles.linnaeus.naturalis.nl/linnaeus_ng/app/views/species/taxon.php?id=7900
Consulté le 2026-10-26

[S4] Zilla et Madison Area Herpetological Society - African Sideneck Turtle
https://www.zillarules.com/information/care-sheets/african-sideneck-turtle
Consulté le 2026-10-26

[S5] African Side-neck Turtle Care - Pelomedusa subrufa
https://theexoticpetvets.com/resources/african-side-neck-turtle/
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Lennart Hudel · CC BY 4.0
iNaturalist-39925461-63391479.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aquaterrarium pour tortue aquatique : préparer un habitat fonctionnel

Alimentation d’une tortue aquatique : identifier les besoins avant le menu

Lampe pour terrarium : éclairage UVB, LED, chauffage et distances

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pelomedusa-subrufa/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.