COMPRENDRE SON ESPÈCE

Péluse de Schweigger

Pelusios castaneus



Afrique occidentale et centrale, avec une distribution qui rejoint l'Angola. La synthèse de Bour et collègues traite surtout les observations écologiques du sud du Nigeria. [S2] Aquatique, exploitant des habitats variés de savane et certains secteurs forestiers. [S2]

Aquatique | Grand aquarium

TAILLE

Jusqu'à 28,5 cm

Carapace, synthèse de conservation [S2].

LONGÉVITÉ

≈ 25 ans

Repère clinique non garanti [S3].

MODE DE VIE

Aquatique

Milieux africains variés [S2].

01 Aquarium équipé

Adulte à anticiper

Eau filtrée, cachettes et accès sec [S3].

02 Température & lumière

EAU · JOUR	**26-28 °C [S3]**
PLAGE	**32-35 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Dominante animale sur le terrain ; recommandations captives divergentes à individualiser [S2][S3].

04 L'humidité varie

Eau et air distincts

Pas de cible universelle supplémentaire retenue.

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carapace · Repas · Eau · Interactions

Précisions & sources

Péluse de Schweigger

Comprendre cette fiche

Pelusios castaneus : carapace adulte, eau chauffée, filtration et régime omnivore. Une fiche qui distingue données naturelles et conseils cliniques.

Pelusios castaneus est une tortue aquatique ouest-africaine, distincte des Pelomedusa souvent vendues sous un nom commun voisin. The Reptile Database conserve ce nom et rappelle plusieurs anciennes combinaisons. [S1] Une identification précise évite de lui attribuer les paramètres d'une autre tortue à cou latéral.

Origine

Afrique occidentale et centrale, avec une distribution qui rejoint l'Angola. La synthèse de Bour et collègues traite surtout les observations écologiques du sud du Nigeria. [S2]

Habitat complet

La fiche clinique prévoit aquarium filtré, cachettes et surfaces émergées. Le volume doit anticiper la carapace adulte plutôt que les dimensions du jeune vendu. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Eau, journée : 26-28 °C dans la fiche clinique [S3]

Recommandation captive attribuée, pas température moyenne naturelle.

Eau, nuit : Au moins 24 °C selon cette fiche [S3]

Mesurer la nuit, sans confondre thermostat et température réelle.

Plage de chauffe : 32-35 °C dans la fiche clinique [S3]

Conserver une sortie facile et des zones moins chaudes.

Repères de la première page

EAU · JOUR : 26-28 °C

Fiche clinique [S3].

PLAGE : 32-35 °C

Fiche clinique [S3].

Nom et critères

Bour et collègues décrivent notamment les dessins fins de la tête et les caractères du plastron. [S2] Le dossier photographique doit conserver plusieurs angles, mais il n'est pas nécessaire de retourner souvent l'animal pour alimenter un carnet. Une vérification d'identité à l'arrivée peut suffire à éviter des années d'informations attachées au mauvais nom.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Jusqu'à environ 25-28,5 cm de carapace dans la synthèse de conservation ; ce maximum dépasse le repère clinique de 20-24 cm. [S2][S3]

La fiche clinique Lafeber/Penn indique environ 25 ans, sans présenter une cohorte suivie. Il s'agit d'un repère de maintien, pas d'une durée garantie. [S3]

Aquatique, exploitant des habitats variés de savane et certains secteurs forestiers. [S2]

Des habitats variés ne signifient pas tout tolérer

La synthèse montre une plasticité de milieu, avec des usages différents selon les sites étudiés. [S2] Cette capacité observée dans la nature ne dispense pas de maîtriser une installation captive. Un aquarium impose un espace fermé où les déchets et la chaleur s'accumulent. La bonne question devient donc : l'animal peut-il choisir ses zones et l'éleveur peut-il maintenir ces choix dans le temps ?

Un plan d'eau réellement entretenu

La fiche clinique insiste sur la filtration et les changements d'eau, et recommande des tests plutôt qu'une appréciation uniquement visuelle. [S3] Décrire le trajet de l'eau, le volume net, l'accès au fond et le nettoyage du matériel rend l'installation compréhensible par une autre personne. Une absence d'odeur n'est pas une mesure chimique. Les dates des interventions aident à interpréter une variation observée après entretien.

Chauffe et sortie émergée

Les plages thermiques proposées sont celles d'un document clinique de 2011. [S3] Elles doivent être identifiées comme telles dans le suivi. Mesurer la température dans l'eau et celle du point sec évite d'interpréter un seul thermomètre comme une validation de l'ensemble. La plateforme doit pouvoir recevoir l'animal entier et rester accessible lorsque le niveau d'eau varie entre deux entretiens.

Alimentation : signaler une divergence

La synthèse scientifique décrit un omnivore à dominante animale dont le régime varie avec le site et la saison. [S2] La fiche clinique propose davantage de végétaux chez les adultes. [S3] Ces deux descriptions ne justifient pas une proportion unique imposée sans contexte. La fiche retient donc la diversité et l'adaptation individuelle du menu, en gardant visible cette divergence au lieu de calculer une moyenne artificielle.

Reproduction et site de ponte

L'espèce est ovipare. [S1] L'organisation du maintien doit distinguer l'accès hors de l'eau, le repos sec et les besoins d'une femelle en période de ponte. La fiche ne propose pas de stimulation saisonnière ni de température d'incubation : les documents retenus ne forment pas à eux seuls un protocole complet et contrôlé. Noter séparément ponte observée et réussite reproductive évite de présenter les œufs comme des jeunes déjà obtenus.

Précisions & sources

Péluse de Schweigger

Cohabitation et signaux à transmettre

La fiche clinique cite notamment les agressions entre mâles parmi les problèmes possibles. [S3] Prévoir une séparation utilisable est plus concret que supposer qu'un grand bac garantit l'entente. Si un animal monopolise une sortie ou le repas, l'espace disponible n'est plus le même pour chaque occupant. Décrire ces observations avec date et contexte sera utile à un vétérinaire ; elles ne suffisent pas à choisir soi-même une médication.

Provenance et suivi durable

Conserver l'origine captive annoncée, les documents de cession, la longueur de carapace et des photographies comparables. La fiche ne reprend pas les anciennes mentions réglementaires de ses sources comme si elles étaient actuelles. Vérifier les règles en vigueur au lieu de détention avant achat et ne pas prélever dans la nature. Un relâcher ne constitue jamais une solution à une taille adulte sous-estimée.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Anticiper la carapace adulte.

[ ] Tester eau et chauffage.

[ ] Conserver la provenance.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Pelusios castaneus
https://reptile-database.reptarium.cz/Pelusios/castaneus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Bour et al. (2016), IUCN/SSC TFTSG - Pelusios castaneus
https://iucn-tftsg.org/wp-content/uploads/file/Accounts/crm_5_095_castaneus_v1_2016.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] LafeberVet / Penn, Latney (2011) - Care of the West African Mud Turtle
https://lafeber.com/vet/wp-content/uploads/Mud-Turtle-Latney-Penn.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : NasserHalaweh · CC BY-SA 4.0
Pelomedusidae Pelusios castaneus 2.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Aquaterrarium pour tortue aquatique : préparer un habitat fonctionnel

Alimentation d'une tortue aquatique : identifier les besoins avant le menu

Lampe pour terrarium : éclairage UVB, LED, chauffage et distances

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pelusios-castaneus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.