COMPRENDRE SON ESPÈCE

Porcellio debueni

Porcellio debueni



Ce grand Porcellio au dos lisse et marbré est documenté au Portugal et dans le nord-ouest espagnol, dans des habitats variés. [S1][S2]

Péninsule Ibérique | Dos lisse

TAILLE ADULTE

Non chiffrée

Qualifié de grand dans l'étude naturaliste. [S1]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Au sol

Jardins, côtes et boisements de pins ou de chênes. [S1]

01 Milieu naturel

Habitats ibériques variés

Observations de terrain ; aucune installation captive durable validée dans ce corpus. [S1]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Aucun essai alimentaire propre à l'espèce n'est retenu. Menu, fréquence de complément et apport calcique restent non établis ; la liste des sites ne les définit pas. [S1]

04 L'humidité varie

Milieu naturel

Jardins, côtes et boisements ; aucune valeur captive d'humidité déduite. [S1]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Localité et type de refuge · Photographies des caractères visibles · Adultes et jeunes observés, sans âge supposé

Précisions & sources

Porcellio debueni

Comprendre cette fiche

Porcellio debueni, cloporte du Portugal et du nord-ouest espagnol : habitats documentés, allure marbrée et limites des connaissances pour un élevage durable.

Porcellio debueni est un grand Porcellio au dos lisse et à la coloration marbrée. Une expédition naturaliste l'a rencontré fréquemment dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique. Cette abondance locale renseigne sa présence dans les milieux étudiés, sans démontrer une facilité particulière d'élevage. [S1]

Origine

Portugal et nord-ouest de l'Espagne, aire indiquée par le catalogue et reprise dans l'étude du BMIG. [S1][S2]

Mode de vie

Observé dans des jardins, sur des sites côtiers et dans des boisements semi-naturels de pins ou de chênes. Le contexte est plus varié qu'une simple étiquette forestière. [S1]

Taille adulte

L'étude le qualifie de grand sans donner de mesure adulte dans son compte rendu spécifique ; aucune longueur commerciale n'est ajoutée. [S1]

Longévité

Pas de longévité individuelle établie par une cohorte dans les sources retenues.

Habitat complet

Le corpus consulté décrit des sites de terrain, sans protocole de maintien durable. Cette fiche recommande l'observation naturaliste plutôt que le démarrage d'une culture sur des valeurs empruntées à une autre espèce.

Paramètres et méthode de mesure

Température : Non déterminée pour la maintenance

Une aire géographique ne permet pas de connaître le microclimat réellement choisi sous un refuge.

Humidité : Pas de valeur captive validée

La présence sur un site côtier ne signifie ni immersion, ni eau salée, ni besoin d'un substrat sableux.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Sources naturalistes ou taxonomiques distinguées des retours d'élevage ; limites captives explicites.

Reconnaître le contexte avant de conclure

La combinaison d'un dos lisse, d'un grand gabarit et de marbrures donne une première orientation. [S1] Elle n'est pas une clé complète du genre Porcellio. Conserver des photographies nettes de la tête, de l'ensemble dorsal et de l'arrière du corps, puis solliciter une identification spécialisée si ces détails ne permettent pas d'écarter les espèces voisines.

Un inventaire instructif, mais localisé

La prospection du BMIG de mars 2004 a trouvé P. debueni dans seize sites, dont le jardin de Finca Rio Miño et le secteur portuaire d'Oia. Des mâles, femelles et jeunes figurent dans les relevés. [S1] Ces résultats décrivent une campagne et une saison : ils ne constituent ni un calendrier annuel de reproduction ni un classement mondial d'abondance.

Installation et substrat : les lacunes utiles

Les habitats publiés incluent des milieux modifiés par l'homme et des boisements. [S1] On ne peut donc pas réduire l'installation à une seule essence d'arbre, ni convertir le mot jardin en terreau universel. Les sources ne comparent pas profondeur de substrat, densité, abris ou ventilation ; cette absence justifie de ne pas conseiller un montage captif présenté comme éprouvé.

Alimentation et calcium

Aucun essai alimentaire propre à P. debueni n'a été retenu. Les listes de sites ne précisent pas quelles feuilles étaient ingérées, quel stade de décomposition était recherché, ni comment le calcium était acquis. Un régime détaillé assorti de fréquences serait donc spéculatif. Pour des individus déjà détenus, rechercher un retour de culture identifiable avant d'appliquer un menu prévu pour un autre Porcellio.

Reproduction et jeunes

La coexistence de plusieurs stades lors de la collecte confirme que les relevés ne concernaient pas uniquement des adultes. [S1] Elle ne donne pas l'âge des jeunes, la durée de gestation ou le nombre de portées d'une femelle. Les jeunes observés dans un lot doivent rester associés à une détermination vérifiée ; les petites tailles seules ne permettent pas de les dater.

Suivi et intérêt naturaliste

L'information la plus utile à transmettre est un signalement vérifiable : date, localité, habitat précis et photographies avec échelle. Pour un lot déjà présent en captivité, distinguer observation directe, provenance déclarée et hypothèse de maintenance. Un contrôle quotidien du refuge, de l'état du sol et des pertes visibles peut documenter une situation ; il ne transforme pas cette fiche en protocole validé.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Faire confirmer l'identification.

Précisions & sources

Porcellio debueni

[ ] Conserver le contexte de chaque observation.

[ ] Ne pas convertir les localités en consignes climatiques.

Sources consultées

[S1] Gregory, Lee, Read et Richards (2012) - Woodlice collected from northwest Spain and northern Portugal in 2004
https://bmig.org.uk/sites/default/files/bulletin/BullBMIG26(2012)p6-23_Gregory-etal_NWSpain.pdf
Consulté le 2026-10-24

[S2] Schmalfuss - World catalog of terrestrial isopods : Porcellio debueni
https://isopods.nhm.org/pdfs/27577/27577.pdf
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Óscar Sampedro · CC BY 4.0
porcellio-debueni.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/porcellio-debueni/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.