COMPRENDRE SON ESPÈCE

Rainette de White

Pelodryas caerulea



Nord et est australien, détroit de Torrès et sud de la Nouvelle-Guinée. [S1] Arboricole et surtout nocturne. [S4]

Arboricole · Nocturne

TAILLE ADULTE

Jusqu'à ≈ 11 cm

Longueur du corps dans la description de l'Australian Museum. [S2]

LONGÉVITÉ

10-15 ans et plus

Estimation de captivité, sans garantie individuelle. [S3]

MODE DE VIE

Arboricole

Principalement nocturne ; perchoirs et abris en hauteur. [S4]

01 De vrais parcours en hauteur

Branches + refuges

Hauteur utile, supports stables et accès à une eau adaptée. [S3][S4]

02 Température & lumière

POINT DE CHAUFFE	≈ 30 °C [S4]
ZONE FRAÎCHE	≈ 25 °C [S4]
NUIT	≥ 21 °C [S4]

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Jeunes : chaque jour ; adultes : 3-4 repas par semaine dans la notice Tree of Life. Ajuster les portions pour éviter la suralimentation. [S3]

04 L'humidité varie

50-70 %

Laisser sécher entre pulvérisations et maintenir une bonne ventilation. [S3]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas consommés · Poids et état corporel · Activité nocturne · Eau et nettoyage · Températures et humidité

Précisions & sources

Rainette de White

Comprendre cette fiche

Rainette de White : terrarium arboricole, températures, UVB, eau et alimentation selon l'âge, avec taxonomie actualisée et références vétérinaires.

La rainette de White est un amphibien anoure de la famille des Pelodryadidae. Pelodryas caerulea est le nom retenu par Amphibian Species of the World ; Litoria caerulea et Ranoidea caerulea sont des combinaisons antérieures encore utilisées dans les fiches de soins. [S1]

Origine

Nord et est de l'Australie, îles du détroit de Torrès et parties méridionales de Nouvelle-Guinée. Les populations introduites ailleurs ne font pas partie de cette aire d'origine. [S1]

Mode de vie

Arboricole et principalement nocturne ; branches, feuillage et abris en hauteur sont utiles. [S4]

Taille adulte

Jusqu'à environ 11 cm de longueur du corps dans le texte descriptif de l'Australian Museum ; sa case récapitulative affiche 12 cm. Ce décalage interdit une précision excessive. [S2]

Longévité

10-15 ans et parfois davantage en captivité selon Tree of Life ; estimation, pas garantie individuelle. [S3]

Habitat complet

Prévoir une réelle hauteur exploitable. Tree of Life cite un minimum de 20 gallons US en format haut pour un individu, sans cotes exactes ni distinction d'âge ; le volume seul ne décrit donc pas un terrarium adéquat. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

Pas de plage adulte contextualisée dans les notices retenues. Aucun poids cible n'est donc proposé ; suivre l'évolution individuelle et faire apprécier la corpulence.

Niveau d'expérience : Débutant accompagné

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : le RVC la décrit comme accessible à un premier détenteur d'amphibien, à condition de maîtriser eau, climat et prévention de la suralimentation. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Point de chauffe · jour : ≈ 30 °C [S4]

Repère RVC ; chaleur localisée, thermostat et source protégée.

Zone fraîche · jour : ≈ 25 °C [S4]

Mesurer au niveau des perchoirs utilisés.

Nuit : ≥ 21 °C [S4]

Minimum RVC ; éteindre la source lumineuse la nuit.

Humidité : 50-70 % [S3]

Laisser une diminution entre brumisations et conserver la ventilation.

UVB : Faible exposition avec ombre [S5]

Cycle lumineux proche de 12 h ; distance et émission à contrôler.

Repères de la première page

POINT DE CHAUFFE : ≈ 30 °C

Repère RVC, chauffage régulé. [S4]

ZONE FRAÎCHE : ≈ 25 °C

Mesurer au niveau des perchoirs. [S4]

NUIT : ≥ 21 °C

Minimum indiqué par le RVC. [S4]

Habitat selon l'âge

Un jeune doit pouvoir trouver facilement ses proies et son eau ; aucun tableau de dimensions par stade n'est établi par les sources retenues. Prévoir supports stables, abris et couvercle sécurisé. [S3][S4]

Pour plusieurs adultes, Tree of Life cite 46 × 46 × 61 cm ou davantage, mais ce repère collectif ne garantit pas une cohabitation. Observer l'accès individuel aux perchoirs et aux repas, et conserver une solution de séparation. [S3]

Eau, substrat et entretien

L'eau accessible doit être traitée contre les désinfectants du réseau et remplacée régulièrement. Une coupelle permet le bain avec une sortie facile. Éviter un fond constamment détrempé. [S3][S4]

Le RVC propose du papier humide pour une installation temporaire facile à surveiller, puis un substrat adapté retenant l'humidité dans un décor durable. Retirer quotidiennement selles et insectes morts ; le décor végétal ne rend pas l'entretien inutile. [S4]

Alimentation et fréquence

Offrir des invertébrés variés et adaptés à la bouche, bien nourris avant distribution. Les jeunes reçoivent des repas quotidiens ; Tree of Life propose trois à quatre distributions hebdomadaires aux adultes. Ajuster la quantité à la condition corporelle, car cette rainette peut facilement être suralimentée. [S3]

Une supplémentation en calcium et vitamines accompagne les proies selon un plan tenant compte de l'alimentation et des UVB. Retirer les restes plutôt que laisser une réserve d'insectes errer durablement dans le terrarium. [S3]

Manipulation et cohabitation

C'est avant tout un animal à observer. Limiter les manipulations ; si elles sont nécessaires, utiliser des gants non poudrés humidifiés avec une eau appropriée. Peau humaine, lotions et produits ménagers ne doivent pas contaminer l'animal ou son eau. [S3]

Précisions & sources

Rainette de White

Reproduction et cycle

Dans la nature, la ponte forme des amas flottants dans des eaux temporaires ; le développement passe par un têtard aquatique avant la métamorphose. L’Australian Museum décrit une reproduction au printemps et en été australiens. [S2]

Cette observation ne justifie ni refroidissement automatique ni saison des pluies artificielle. Un projet de reproduction nécessite un logement larvaire et une gestion de l’eau distincts ; cette fiche d’entretien ne fournit pas de protocole d’élevage des têtards.

Signes d’alerte et suivi

Anorexie persistante, perte de poids, lésions de peau ou difficulté à se déplacer justifient un avis vétérinaire spécialisé. L’obésité peut aussi poser problème. [S3] Noter repas réellement avalés, pesées occasionnelles comparables, activité nocturne, renouvellements d’eau et minima/maxima du terrarium. Le suivi sert à décrire les changements, pas à diagnostiquer une maladie sur une couleur.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Installer des perchoirs stables et des abris accessibles.

[ ] Préparer une eau adaptée et un entretien quotidien.

[ ] Contrôler nuit, UVB et portions alimentaires.

Sources consultées

[S1] AMNH - Amphibian Species of the World : Pelodryas caerulea
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Pelodryadidae/Pelodryas/Pelodryas-caerulea
Consulté le 2026-10-20

[S2] Australian Museum - Green Tree Frog
https://australian.museum/learn/animals/frogs/green-tree-frog/
Consulté le 2026-10-20

[S3] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - White’s Tree Frog Care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/amphibians/white-s-tree-frog-care
Consulté le 2026-10-20

[S4] Royal Veterinary College - White’s Tree Frog Care, révision décembre 2024
https://www.rvc.ac.uk/Media/Default/Beaumont%20Sainsbury%20Animal%20Hospital/EXOTICS/Animal%20Care%20Factsheets/White%27s%20Tree%20Frog%20care%20sheet%202024%20jh.pdf
Consulté le 2026-10-20

[S5] Royal Veterinary College - White’s Tree Frog Care, révision novembre 2023
https://www.rvc.ac.uk/Media/Default/Beaumont%20Sainsbury%20Animal%20Hospital/EXOTICS/Animal%20Care%20Factsheets/White%27s%20Tree%20Frog%20care%20sheet%202023%20vb.pdf
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : LiquidGhoul · Public domain
Australia green tree frog (Litoria caerulea) crop.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Terrarium de la rainette de White : espace, température et humidité

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/rainette-white/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.