
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent des blés

Pantherophis guttatus



Est et sud-est des États-Unis. [S1] Principalement terrestre, mais capable de grimper ; activité surtout à l’aube et au crépuscule. [S2]

Terrestre · Grimpeur

TAILLE ADULTE

Jusqu’à ≈ 150 cm

Longueur entière selon la RSPCA. [S2]

LONGÉVITÉ

10 à 15 ans

Repère de captivité, pas plafond. [S2]

MODE DE VIE

Terrestre et grimpeur

Déplacements au sol et dans les branches. [S2]

01 S’étendre et explorer

Longueur ≥ celle du serpent

Longueur ≥ serpent ; largeur et hauteur ≥ son tiers. [S2]

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**28-30 °C [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**20-24 °C [S3]**
NUIT	**16-20 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs décongelés ; nouveau-nés tous les 5-6 jours selon la RSPCA, adultes toutes les 1-2 semaines selon le RVC. [S3][S4]

04 L’humidité varie

40-50 %

Cadre RSPCA ; divergence RVC expliquée dans la fiche. [S3][S4]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Exploration

Précisions & sources

Serpent des blés

Comprendre cette fiche

Une couleuvre exploratrice : la possibilité de grimper compte autant que la sécurité des portes.

Pantherophis guttatus est le nom actuel du serpent des blés, autrefois souvent présenté sous Elaphe guttata. [S1]

Origine

Est et sud-est des États-Unis. [S1]

Mode de vie

Principalement terrestre, mais capable de grimper ; activité surtout à l'aube et au crépuscule. [S2]

Taille adulte

Jusqu'à environ 150 cm de longueur entière dans la fiche RSPCA ; variation individuelle. [S2]

Longévité

10-15 ans en captivité selon la fiche RSPCA, sans en faire un plafond biologique. [S2]

Habitat complet

La RSPCA prend la longueur du serpent comme longueur minimale du vivarium ; largeur et hauteur atteignent au moins son tiers. Ajouter abris et possibilités d'exploration. [S2]

Poids adulte : lire le contexte

Aucune plage adulte par sexe et gabarit suffisamment documentée dans les sources retenues. La valeur moyenne isolée d'Animal Diversity Web n'est pas un poids cible individuel. [S5]

Niveau d'expérience : Débutant accompagné

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Une espèce envisageable avec un premier accompagnement, à condition de prévoir un logement sécurisé, de l'exploration et des mesures fiables. Ce niveau reste une appréciation éditoriale. [S3][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Point chaud de jour : 28-30 °C. [S3]

Repère RSPCA au niveau de l'animal ; chauffage thermostaté et inaccessible.

Zone fraîche de jour : 20-24 °C. [S3]

Deux points de mesure distincts, pas une moyenne du terrarium.

Nuit : 16-20 °C selon la RSPCA. [S3]

Repère de maintien courant ; aucun protocole de refroidissement reproducteur.

Humidité : 40-50 % selon le protocole RSPCA. [S3]

Le RVC propose 50-60 % dans un autre protocole ; ne pas confondre les deux cadres. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 28-30 °C

Cadre RSPCA ; voir les précisions. [S3]

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 20-24 °C

Cadre RSPCA ; voir les précisions. [S3]

NUIT : 16-20 °C

Cadre RSPCA ; voir les précisions. [S3]

Habitat complet

Le RVC propose au minimum 122 × 61 × 61 cm environ, mais le logement doit aussi permettre l'étirement du serpent. Des branches stables et des refuges au chaud comme au frais rendent l'espace utilisable. [S4]

La RSPCA préconise un animal par installation et des refuges au sol et en hauteur. Elle recommande un mélange de terre adapté aux reptiles plutôt que du sable seul. [S3]

Éclairage et eau

Le RVC recommande un éclairage UVB faible durant 12 heures et le remplacement de la lampe suivant ses caractéristiques. Eau propre disponible en permanence, dans un récipient permettant l'immersion, renouvelée quotidiennement. [S4]

La RSPCA précise un UVI allant de 1 au point exposé à zéro à l'ombre ; certains morphes, notamment albinos, demandent un maximum réduit à 0,7. [S3]

Alimentation selon le stade

Rongeurs décongelés et adaptés au gabarit. Le RVC situe généralement les repas adultes toutes les 1-2 semaines, selon le poids. [S4] Pour les nouveau-nés, la RSPCA décrit une petite souris tous les 5-6 jours ; sa règle de taille est une proie légèrement plus large que le corps. [S3]

La taille commerciale « rosé », « blanchon » ou « adulte » ne remplace pas l'examen de la proie réelle. Consigner le repas accepté et l'évolution corporelle aide à discuter les ajustements sans inventer un pourcentage universel.

Reproduction : de la ponte à l'éclosion

L'espèce est ovipare ; Animal Diversity Web décrit une ponte dans un site abrité et humide, sans soins parentaux ultérieurs. [S5] Les œufs et les nouveau-nés demandent une organisation distincte du terrarium quotidien.

Aucun calendrier de refroidissement ni réglage d'incubateur n'est déduit des températures de maintien. Les conditions de reproduction dépendent du projet et nécessitent un protocole documenté avant toute mise en présence.

Santé et gestes utiles

Cloques, déjections inhabituelles, mue oculaire persistante ou activité modifiée : demander un avis. [S3] Bilan annuel et lavage des mains recommandés par le RVC. [S4]

Précisions & sources

Serpent des blés

Lire les repères et suivre son animal

La couverture utilise le cadre RSPCA. Le RVC indique une nuit plus chaude et une humidité supérieure : ces différences sont visibles dans les sources et ne sont pas moyennées ici. [S3][S4]

Noter heure et emplacement des mesures, repas acceptés, masse, mues et interventions sur le décor. Photographier une anomalie et conserver les relevés permet de communiquer des faits précis ; le carnet ne pose aucun diagnostic et ne transforme pas une case vide en résultat normal.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier les passages de câbles.

[ ] Étiqueter les sondes chaud et frais.

[ ] Préparer un carnet de repas et de mues.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Pantherophis guttatus
https://reptile-database.reptarium.cz/Pantherophis/guttatus
Consulté le 2026-10-20

[S2] RSPCA - Corn snake care : température, humidité, UVB et entretien
https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/other/cornsnake
Consulté le 2026-11-04

[S3] RSPCA - How to care for a corn snake
https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/other/cornsnake
Consulté le 2026-10-20

[S4] Royal Veterinary College - Corn snake care, fiche 2024
https://www.rvc.ac.uk/Media/Default/Beaumont%20Sainsbury%20Animal%20Hospital/EXOTICS/Animal%20Care%20Factsheets/Corn%20snake%20care%202024%20jh.pdf
Consulté le 2026-10-20

[S5] University of Michigan, Animal Diversity Web - Pantherophis guttatus
https://animaldiversity.org/accounts/Pantherophis_guttatus/
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Ethan Porcaro · CC0
CornSnake.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Terrarium du serpent des blés : préparer un habitat mesurable

Alimentation du serpent des blés : du jeune à l’adulte

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/serpent-des-bles/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.