


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent-roi de Californie

Lampropeltis californiae

Ouest des États-Unis et nord-ouest du Mexique. [S1] Actif le jour lorsque le temps est frais, davantage au crépuscule lorsqu'il fait chaud. [S2]

Constricteur · Explorateur

TAILLE ADULTE

Rarement plus de ≈ 122 cm

Dépasse rarement cette longueur selon Oakland. [S2]

LONGÉVITÉ

Plus de 20 ans possibles

Plus de 20 ans en captivité. [S2]

MODE DE VIE

Jour ou crépuscule

Activité modulée par la chaleur. [S2]

01 Un logement individuel

Dès ≈ 122 × 61 × 61 cm

Minimum clinique à agrandir selon le gabarit. [S4]

02 Température & lumière

ZONE DE CHAUFFE	**≈ 29-31 °C [S4]**
AIR AMBIANT · JOUR	**≈ 27-29 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs morts ; fréquence documentée selon le stade, à individualiser. [S4]

04 L'humidité varie

35-60 %

Repère clinique, avec adaptation pendant la mue. [S4]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Mues · Poids · Activité

Précisions & sources

Serpent-roi de Californie

Comprendre cette fiche

Un chasseur aux motifs contrastés, à observer seul dans un habitat conçu pour explorer.

Lampropeltis californiae est l'espèce californienne ; elle ne doit pas être confondue avec les autres serpents-rois du commerce. [S1]

Origine

Ouest des États-Unis et nord-ouest du Mexique. [S1]

Mode de vie

Actif le jour lorsque le temps est frais, davantage au crépuscule lorsqu'il fait chaud. [S2]

Taille adulte

Oakland Zoo indique que la longueur dépasse rarement 4 pieds, soit environ 122 cm ; ce n'est pas un maximum absolu. [S2]

Longévité

Plus de 20 ans possibles en captivité selon Oakland Zoo, contre une estimation de 10-15 ans dans la nature. [S2]

Habitat complet

Minimum clinique : environ 122 × 61 × 61 cm, à agrandir. Logement individuel. [S4]

Poids adulte : lire le contexte

Pas de plage adulte par sexe et longueur suffisamment documentée dans les sources retenues ; aucune masse cible n'est proposée.

Niveau d'expérience : Débutant accompagné

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Un premier projet accompagné est envisageable avec un logement strictement individuel, des fermetures fiables et un suivi alimentaire. L'ophiophagie demande une vigilance particulière. Appréciation éditoriale. [S2][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Zone de chauffe : Environ 29-31 °C. [S4]

Conversion arrondie de 85-88 °F, repère clinique.

Air ambiant de jour : Environ 27-29 °C. [S4]

Conversion de 80-85 °F ; éviter une chauffe uniforme.

Nuit : Au moins environ 21 °C dans cette fiche. [S4]

Conversion de 70 °F ; repère du protocole choisi.

Humidité : 35-60 %, avec ajustement pendant la mue. [S4]

Mesurer dans l'habitat, pas seulement la pièce.

Repères de la première page

ZONE DE CHAUFFE : ≈ 29-31 °C

85-88 °F dans la fiche clinique. [S4]

AIR AMBIANT · JOUR : ≈ 27-29 °C

80-85 °F ; nuit au moins 21 °C environ dans ce protocole. [S4]

Habitat et comportement

Oakland décrit des habitats variés, notamment rocheux et broussailleux. L'activité passe du jour au crépuscule lorsque la chaleur augmente. [S2]

Papier au départ, puis tremble ou écorce pour reptiles ; exclure pin et cèdre. Refuges et fermeture fiable. [S4]

Éclairage et eau

UVB faible sans cible UVI publiée ; eau propre, bac stable permettant le bain. [S4]

La puissance inscrite sur un tube n'est pas une mesure reçue par l'animal. Inscrire le modèle, la date d'installation et la distance disponible dans le dossier du terrarium rend les réglages discutables avec un professionnel.

Alimentation selon le stade

Rongeurs morts : nouveau-nés tous les 5-7 jours ; jeunes de 6 mois à 2 ans, 7-10 jours ; adultes, 14-18 jours. Repères cliniques à adapter. [S4]

L'ophiophagie documentée par Oakland exclut la cohabitation et ne recommande aucune collecte de proies sauvages. [S2] Aucune formule de ration universelle n'est retenue.

Reproduction : cycle général

L'espèce pond des œufs. Oakland Zoo décrit un cycle saisonnier et une éclosion variable avec la température. [S2] Un récit de reproduction en milieu naturel ne fournit pas, à lui seul, les réglages d'un incubateur ni l'autorisation de refroidir un animal de compagnie.

Avant tout projet, faire contrôler l'identité et l'état des parents, prévoir le suivi des œufs et les installations des nouveau-nés. Les paramètres affichés pour un adulte au quotidien ne servent pas de protocole reproducteur.

Santé et observation

Bilan annuel et dépistage parasitaire selon la clinique. [S4] Vibration de queue ou musc peuvent signaler une défense. [S2]

Noter une respiration inhabituelle, une blessure ou des refus répétés pour demander un avis, sans conclure soi-même à une maladie. Une fiche générale ne remplace pas l'examen de l'animal.

Le carnet utile

Séparer le repas proposé du repas accepté ; noter proie, date, mue et poids avec la même unité. Décrire l'heure d'activité aide à observer l'effet du décor ou de la température ambiante.

Précisions & sources

Serpent-roi de Californie

Le niveau d’expérience proposé est éditorial. Il ne dispense ni de l’installation préalable ni de l’accès à un vétérinaire connaissant les reptiles. Les valeurs manquantes restent visibles afin de ne pas transformer une absence de données en certitude.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Prévoir un animal par installation.

[ ] Obtenir un plan de paramètres sourcé.

[ ] Contrôler portes et câbles.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Lampropeltis californiae
https://reptile-database.reptarium.cz/Lampropeltis/californiae
Consulté le 2026-10-20

[S2] Oakland Zoo - California kingsnake
https://www.oaklandzoo.org/animals/california-kingsnake/
Consulté le 2026-10-20

[S3] Wiseman et al., 2019 - Feeding ecology of the California kingsnake
https://www.herpconbio.org/Volume_14/Issue_1/Wiseman_etal_2019.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S4] The Exotic Pet Vets - California kingsnake (Lampropeltis californiae)
https://theexoticpetvets.com/resources/california-kingsnake/
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Connor Long · CC BY-SA 4.0
California Kingsnake (Lampropeltis getula californiae).JPG

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/serpent-roi-californie/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.