

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Tiliqua gigas

Tiliqua gigas

Scinque de Nouvelle-Guinée et d'îles voisines ; les appellations commerciales ne sont pas toutes des sous-espèces [S1].

Diurne · Terrestre

TAILLE ADULTE

≈ 50 cm · keyensis

Guide sans méthode de mesure ; pas toute l'espèce [S4].

ACTIVITÉ

Diurne

Terrestre et fouisseur dans le guide [S2].

RÉGIME

Omnivore

Menu à adapter à l'animal identifié [S2][S4].

01 Aménager son habitat

183 × 61 × 61 cm

Minimum du guide incluant explicitement T. gigas ; à adapter à l'individu [S2].

02 Température & lumière

SURFACE DE CHAUFFE	38-41 °C [S2]

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Menu omnivore varié ; documenter la forme détenue et la condition corporelle [S2][S4].

04 L'humidité varie

60-80 % · forme classique

Le guide distingue Halmahera ; vérifier la population avant généralisation [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Tiliqua gigas

Comprendre cette fiche

Tiliqua gigas : identifier la population, organiser le sol et l'humidité, construire le menu et comprendre les limites du sexage et de la reproduction.

Ce scinque à langue bleue regroupe plusieurs sous-espèces d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée. L'identité exacte compte, car les guides distinguent des besoins d'humidité selon les populations [S1][S2].

Origine

Nouvelle-Guinée et îles voisines, dont plusieurs Moluques, Kei et Aru ; trois sous-espèces sont reconnues dans la base consultée [S1].

Habitat complet

ReptiFiles/HappyDragons propose au moins 183 × 61 × 61 cm pour les scinques traités, dont T. gigas ; repère de guide, à adapter à l'individu [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 38-41 °C [S2]

Conversion arrondie des 100-105 °F réservés aux formes indonésiennes.

Humidité, forme classique : 60-80 % [S2]

Le même guide distingue Halmahera ; ne pas généraliser avant identification.

Nuit - forme classique : Pour la forme classique T. gigas gigas, The Bio Dude conseille une baisse nocturne sans descendre sous environ 21 °C (70 °F). [S5]

Portée : Tiliqua gigas gigas, forme classique ; ne pas extrapoler aux autres formes. Une limite rapportée n'est pas un objectif ni un seuil physiologique établi.

Repères de la première page

SURFACE DE CHAUFFE : 38-41 °C

Repère du guide pour les formes indonésiennes [S2].

Identifier avant de choisir les réglages

La base reconnaît gigas, evanescens et keyensis. Halmahera apparaît comme une provenance commerciale au sein de gigas, pas comme une quatrième sous-espèce dans ce référentiel [S1]. Les appellations Irian Jaya et indonésien ne suffisent pas toujours à lever les confusions. Conserver photographies, origine déclarée et parenté connue permet de demander une vérification. Il faut aussi distinguer Tiliqua gigas de T. scincoides, déjà traité séparément : la langue bleue est un caractère trop général pour identifier l'espèce.

Taille adulte, longévité et mode de vie

La fiche consacrée à keyensis indique jusqu'à 50 cm, sans protocole de mesure explicité ; cette valeur n'est pas étendue à toute l'espèce [S4].

Le guide ReptiFiles/HappyDragons évoque 15-20 ans pour les scinques qu'il traite ensemble ; une moyenne propre à T. gigas n'y est pas démontrée [S2].

Diurne, terrestre et fouisseur dans le guide de maintien incluant explicitement T. gigas [S2].

Un habitat organisé autour du sol

Le guide ReptiFiles/HappyDragons traite explicitement les scinques australiens et indonésiens mais distingue leurs substrats [S2]. Pour gigas, la conception doit permettre déplacement au sol, retrait et fouissage. Fixer les éléments lourds avant de verser le matériau évite qu'ils reposent sur une couche déplacée par l'animal. Prévoir un passage assez large autour des refuges et une zone de nourriture facile à nettoyer est plus utile qu'accumuler des branches décoratives. La surface réellement parcourable compte davantage que le volume brut annoncé.

Humidité et provenance

Le guide propose 60-80 % pour la forme indonésienne dite classique et une plage différente pour Halmahera [S2]. La fiche commerciale de keyensis décrit les sous-bois humides de Kei et Aru [S4]. Ces sources montrent l'intérêt de connaître la provenance, sans démontrer un besoin identique pour chaque animal. Vérifier le sol sous les abris, l'humidité de l'air et la circulation d'air séparément. Un matériau saturé n'est pas une traduction obligatoire de l'expression forêt humide.

Chauffe et éclairage

La surface de chauffe proposée pour les formes indonésiennes doit rester distincte de l'air ambiant et des refuges [S2]. Un corps large peut être partiellement exposé : relever plusieurs points sur la zone de repos aide à comprendre le montage. Le choix des lampes doit intégrer la distance, les écrans et l'accès à l'ombre. Aucun pourcentage imprimé sur un tube ne décrit à lui seul l'exposition de l'animal. Conserver les références du matériel et les mesures permet une discussion technique précise.

Un menu omnivore à construire

La fiche consacrée à keyensis cite aliments végétaux et animaux, tout en avertissant de la nécessité d'un équilibre [S4]. Cette acceptation large ne signifie pas qu'un aliment très apprécié convient en quantité illimitée. Présenter la composition de la ration, les compléments et les fréquences au vétérinaire rend l'évaluation possible. Noter aussi les aliments laissés de côté : un mélange offert n'est pas forcément un mélange consommé. La prise de masse doit être rapprochée de la silhouette et de l'activité, sans considérer l'appétit comme un objectif à maximiser.

Précisions & sources

Tiliqua gigas

Sexage : reconnaître la limite des photographies

Spadola et ses collaborateurs ont étudié un couple de T. gigas gigas, un T. gigas evanescens et une forme Irian Jaya. Ils soulignent la difficulté du sexage externe et décrivent une méthode clinique par endoscopie, sur seulement quatre animaux [S3]. Cette technique relève du vétérinaire et n’est pas détaillée ici comme manipulation domestique. Une tête large ou une différence de gabarit ne suffit donc pas à garantir le sexe. Cette incertitude doit être résolue avant tout projet d’accouplement.

Naissance de jeunes et préparation

La base indique une reproduction donnant naissance à des jeunes ; La Ferme Tropicale décrit la viviparité pour keyensis [S1][S4]. Les nombres de petits et les calendriers d’une sous-espèce ne sont pas généralisés à toutes les lignées. Un projet nécessite des installations disponibles pour les jeunes, un suivi de la femelle et une possibilité de séparation. La hausse de masse n’est pas à elle seule une confirmation de gestation ; elle doit être interprétée avec l’historique et, au besoin, un examen approprié.

Suivi individuel et engagement

Lors d’une mue, observer les doigts, la queue et les zones de frottement aide à documenter le déroulement sans retirer la peau de force. Un relevé des repas et des déplacements peut éclairer une variation d’activité après modification de l’installation. Les informations de provenance, de sexe et d’âge restent parfois incomplètes ; les conserver comme incertaines vaut mieux que les transformer en faits. La longévité générique d’un guide ne permet pas de dater un adulte acheté sans historique ni de prédire sa durée de vie.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver le nom scientifique et l’origine documentée.

[ ] Vérifier les accès aux abris, à l’eau et à la nourriture.

[ ] Mesurer le gradient avant de confier l’installation à l’animal.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Tiliqua gigas
https://reptile-database.reptarium.cz/Tiliqua/gigas
Consulté le 2026-10-26

[S2] ReptiFiles / HappyDragons - Blue Tongue Skink Care, sections Tiliqua gigas
https://www.happydragons.com/reptiles/northern-blue-tongue-skink/care-guide
Consulté le 2026-10-26

[S3] Spadola et al. 2021 - Cloacal anatomy and sex determination in Tiliqua sp.
https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issue-number-156-summer-2021-1/3318-03-cloacal-anatomy-and-sex-determination-in-i-tiliqua-i-sp/file
Consulté le 2026-10-26

[S4] La Ferme Tropicale - Tiliqua gigas keyensis
https://www.lafermetropicale.com/img/fiches-animaux/pdf/lezards/Tiliqua%20gigas%20keyensis.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S5] Care sheet for Classic Indonesian Blue Tongue Skink (Tiliqua gigas gigas)
https://www.thebiodude.com/blogs/lizard-caresheets/care-sheet-for-classic-indonesian-blue-tongue-skink-tiliqua-gigas-gigas
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Ltshears - Trisha M Shears · Public domain
Blue Tongued Skink 001.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Scinque à langue bleue : distinguer l’espèce avant de régler l’humidité

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/tiliqua-gigas/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.