COMPRENDRE SON ESPÈCE

Tortue d’Hermann

Testudo hermanni



Europe méditerranéenne. Terrestre et diurne, dans une mosaïque de végétation basse, buissons et boisements. [S2][S4]

Terrestre · Herbivore

TAILLE ADULTE

Généralement 13-20 cm

Adultes généralement 13-20 cm selon LafeberVet ; taille variable avec sexe et population, convention exacte non explicitée. [S2]

LONGÉVITÉ

Plusieurs décennies

70-100 ans : estimation d'Oakland Zoo, non garantie individuelle. [S4]

MODE DE VIE

Terrestre

Elle fréquente des milieux méditerranéens mêlant végétation herbacée, buissons et zones boisées. [S2]

01 Marcher et se mettre à l’abri

Un enclos sécurisé

Repères RSPCA : 180 × 120 cm dedans, 10 m² dehors pour un individu ; notice collective. [S3]

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**32-35 °C [S2]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**20-25 °C [S5]**
NUIT · MAINTIEN ACTIF	**≥ 18-20 °C [S5]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Malgré des observations occasionnelles de matière animale dans la nature, LafeberVet recommande un régime strictement herbivore en captivité. Diversifier les végétaux adaptés plutôt que rechercher une croissance rapide. [S2]

04 L’humidité varie

40-75 %

Plage générale LafeberVet ; microclimats et âge à considérer. [S2][S6]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Poids et longueur de carapace · Végétaux consommés · Selles et activité · Températures et humidité · UVB et suivi saisonnier

Précisions & sources

Tortue d’Hermann

Comprendre cette fiche

Tortue d’Hermann : enclos, alimentation végétale, UVB, saisonnalité et suivi. Des repères sourcés, avec leurs limites selon l’âge et la population.

Testudo hermanni appartient aux Testudinidae. La Reptile Database distingue T. h. hermanni et T. h. boettgeri ; Eurotestudo hermanni et Chersine hermanni sont des combinaisons taxonomiques rencontrées dans la littérature, pas des espèces supplémentaires. [S1]

Origine

Europe méditerranéenne, avec populations occidentales et balkaniques. Elle utilise une mosaïque de végétation basse, buissons et secteurs boisés, plutôt qu’un milieu uniformément sec et nu. [S2][S4]

Mode de vie

Terrestre et diurne, avec des variations saisonnières d’activité. [S4]

Taille adulte

Généralement 13-20 cm selon LafeberVet ; sexe et population influencent la taille. La fiche ne précise pas sa convention de mesure. [S2]

Longévité

Plusieurs décennies ; Oakland Zoo publie une estimation de 70-100 ans, qui n’est ni une moyenne démontrée ni une garantie individuelle. [S4]

Habitat complet

La RSPCA cite 180 × 120 cm en intérieur et 10 m² à l’extérieur pour un individu, dans une notice commune à quatre tortues. Ce sont des repères attribués, pas des dimensions validées pour chaque stade. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

Pas de poids cible universel : Oakland Zoo rapporte 2-2,5 kg dans sa présentation générale, sans ventilation par sexe ou population. Ce chiffre ne permet pas de juger seul la condition d’une petite Hermann. [S4]

Niveau d’expérience : Connaisseur

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n’est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : espace extérieur, UVB, croissance et saison froide doivent être préparés ensemble. [S2][S3]

Paramètres et méthode de mesure

Point chaud · jour : 32-35 °C [S2]

Zone localisée, accessible avec possibilité de retrait.

Zone fraîche · jour : 20-25 °C [S5]

Repère RVC pour maintien actif ; mesurer à hauteur de l’animal.

Nuit · maintien actif : 18-20 °C minimum [S5]

Repère RVC, distinct d’un éventuel programme hivernal.

Humidité : 40-75 % : plage LafeberVet [S2]

Plage générale non séparée par âge ; conserver des microclimats.

UVB : Exposition adaptée et ombre [S5]

Contrôler installation, distance et émission selon la lampe.

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 32-35 °C

Zone localisée selon LafeberVet. [S2]

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 20-25 °C

Repère RVC de maintien actif. [S5]

NUIT · MAINTIEN ACTIF : ≥ 18-20 °C

Repère RVC ; ce n’est pas une température d’hibernation. [S5]

Habitat selon l’âge

Un jeune a besoin d’une protection renforcée contre les prédateurs et d’un environnement mesurable. La documentation retenue ne fournit pas de tableau de dimensions par âge : ne pas réduire automatiquement les repères adultes au prorata de la longueur. [S3]

Pour l’adulte, organiser parcours, refuges et secteurs ensoleillés ou ombragés ; empêcher aussi l’évasion par creusement. Un enclos extérieur doit rester drainé. Le soleil derrière une vitre ne remplace pas une exposition UVB adaptée. [S3][S5]

Eau, substrat et humidité

Un sol naturel propre permettant l’enfouissement et des refuges aux humidités différentes sont préférables à une surface stérile entièrement sèche. LafeberVet signale que les jeunes peuvent nécessiter davantage d’humidité et propose un refuge humide ; cela ne signifie pas détremper tout l’enclos. [S6]

Laisser de l’eau propre dans un récipient peu profond et facile à quitter. Retirer les souillures et renouveler l’eau ; l’existence d’un bain ne dispense pas du contrôle du milieu. [S5]

Alimentation et fréquence

Le régime de captivité est herbivore : végétaux feuillus adaptés, herbes et fleurs identifiées, sans pesticides. LafeberVet ne recommande pas de reproduire les rares consommations animales observées dans la nature. [S2]

La RSPCA propose des repas quotidiens aux jeunes et un jour sur deux aux autres. Ce rythme doit être adapté avec le suivi de croissance, de saison et d’accès aux plantes de l’enclos. [S3] Calcium et complément vitaminominéral se raisonnent avec la ration et les UVB ; éviter de superposer plusieurs produits sans plan. [S5]

Cohabitation et manipulation

Précisions & sources

Tortue d’Hermann

La vie seule simplifie la surveillance. La RSPCA décrit morsures, heurts et exclusion de la nourriture en groupe ; avoir plusieurs tortues exige donc espace et possibilité de séparation. [S3] Pour déplacer l’animal, soutenir son corps par dessous, rester près du sol et se laver les mains après manipulation. [S6]

Reproduction et saison froide

L’espèce pond des œufs enterrés et connaît une activité reproductive saisonnière. Les dates décrites par Oakland Zoo correspondent à un contexte naturel, pas à un calendrier à déclencher dans toute installation française. [S4]

Une diminution d’activité ne justifie pas de commencer une hibernation improvisée. L’état corporel et sanitaire, l’origine et les conditions de maintien doivent être évalués avant une décision ; cette fiche ne prescrit ni refroidissement ni incubation. [S2][S3]

Signes d’alerte et suivi

Écoulement nasal, respiration bruyante, faiblesse, perte d’appétit persistante ou carapace anormalement molle justifient un avis vétérinaire NAC. [S2][S3] Dans SquamaTracker, conserver les pesées comparables, mesures de carapace, repas consommés, activité et relevés de l’enclos : leur évolution aide à décrire un changement, sans établir de diagnostic.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier les refuges, l’ombre et la protection extérieure.

[ ] Mesurer les deux zones et le minimum nocturne.

[ ] Préparer le suivi de croissance et le plan saisonnier.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Testudo hermanni
https://reptile-database.reptarium.cz/Testudo/hermanni?exact%5B0%5D=genus
Consulté le 2026-10-20

[S2] LafeberVet - Basic Information Sheet: Hermann’s Tortoise (2015)
https://lafeber.com/vet/basic-information-sheet-hermanns-tortoise/
Consulté le 2026-10-20

[S3] RSPCA - Spur-thighed, Hermann’s, marginated and Horsfield’s tortoises
https://www.rspca.org.uk/documents/1494939/7712578/Spur-thighed%2C%20Hermann%27s%2C%20marginated%20and%20Horsfield%27s%20tortoises%20%28PDF%20124KB%29/a072c67f-ebce-a7cf-542c-c7a4061182f8?download=true&version=3.0
Consulté le 2026-10-20

[S4] Oakland Zoo - Hermann’s Tortoise
https://www.oaklandzoo.org/animals/hermanns-tortoise/
Consulté le 2026-10-20

[S5] Royal Veterinary College - Mediterranean tortoise care and advice (décembre 2022)
https://www.rvc.ac.uk/Media/Default/Beaumont%20Sainsbury%20Animal%20Hospital/EXOTICS/Animal%20Care%20Factsheets/Mediterranean-tortoise%20care-and-advice-Dec-2022-jh.pdf
Consulté le 2026-10-20

[S6] LafeberVet - Basic Information Sheet: Mediterranean Tortoises
https://lafeber.com/vet/basic-information-sheet-mediterranean-tortoises/
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Orchi · CC BY-SA 3.0
Testudo hermanni hermanni Mallorca 02.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Alimentation de la tortue d’Hermann : construire un menu adapté

Terrarium pour tortue terrestre : raisonner l’habitat avant l’achat

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/tortue-hermann/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.