COMPRENDRE SON ESPÈCE

Tortue de Horsfield

Testudo horsfieldii



Asie centrale et régions voisines. [S1] Terrestre et fouisseuse : refuges et possibilité de creuser sont nécessaires. [S2]

Fouisseuse · Herbivore

TAILLE ADULTE

≈ 15-25 cm

Adulte : environ 15-25 cm selon Ness Exotic ; convention de longueur non précisée. [S2]

LONGÉVITÉ

Plus de 40 ans

Plus de 40 ans dans la fiche de captivité Ness Exotic. [S2]

MODE DE VIE

Terrestre et fouisseuse

Terrestre et fouisseuse, elle utilise différents abris. [S2]

01 De l’espace pour creuser

180 × 120 cm dedans

Repère RSPCA collectif ; 10 m² dehors. Ness cite un minimum adulte plus réduit, expliqué dans la fiche. [S2][S3]

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**≈ 35-38 °C [S2]**
AMBIANCE · JOUR	**≈ 21-27 °C [S2]**
NUIT · MAINTIEN ACTIF	**≈ 21-24 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Le régime repose sur des feuilles et graminées ; la clinique déconseille les fruits. Garder une eau propre disponible. [S2]

04 L’humidité varie

40-50 %

Ambiance Chicago Exotics ; refuge de terre plus humide, autour de 70 %. [S4]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Poids et carapace · Repas consommés · Fouissage et activité · Températures jour/nuit · Humidité des microclimats

Précisions & sources

Tortue de Horsfield

Comprendre cette fiche

Tortue de Horsfield : espace de fouissage, végétaux, températures, UVB et saisonnalité. Les repères cliniques et leurs limites sont explicités.

Testudo horsfieldii est une tortue terrestre de la famille des Testudinidae. Agrionemys horsfieldii est une ancienne combinaison encore fréquente dans les notices vétérinaires et commerciales ; elle désigne ici la même espèce. [S1]

Origine

Asie centrale et régions voisines : Kazakhstan méridional, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Iran, Afghanistan, nord du Pakistan et nord-ouest de la Chine. [S1]

Mode de vie

Terrestre et fouisseuse : refuges et possibilité de creuser font partie de son habitat. [S2]

Taille adulte

Environ 15-25 cm chez l'adulte : conversion des 6-10 pouces donnés par Ness Exotic, sans convention de mesure précisée. [S2]

Longévité

Plus de 40 ans sont possibles selon la fiche Ness Exotic ; ce n'est pas une durée garantie. [S2]

Habitat complet

Ness Exotic cite au moins 122 × 91 cm pour un adulte. La RSPCA propose plus grand dans sa fiche collective : 180 × 120 cm dedans et 10 m² dehors. Privilégier l'espace disponible plutôt que le plus petit minimum publié. [S2][S3]

Poids adulte : lire le contexte

Aucune plage adulte suffisamment contextualisée n'est donnée dans les sources retenues. Utiliser une courbe individuelle reliée à la longueur de carapace et à l'examen corporel, sans inventer de poids idéal.

Niveau d'expérience : Connaisseur

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : fouissage, contrôle de l'humidité, UVB et saison froide demandent une installation préparée. [S2][S3]

Paramètres et méthode de mesure

Point chaud · jour : ≈ 35-38 °C [S2]

Conversion de 95-100 °F ; zone localisée et régulée.

Ambiance · jour : ≈ 21-27 °C [S2]

Conversion de 70-80 °F, hors point chaud.

Nuit · maintien actif : ≈ 21-24 °C [S2]

Repère Ness, distinct de la brumation ; autres protocoles plus frais existent.

Humidité ambiante : 40-50 % [S4]

Repère Chicago Exotics, avec refuge de fouissage plus humide.

UVB : Indispensables au maintien intérieur [S2]

Exposition utile sans vitre intermédiaire et possibilité d'ombre.

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : ≈ 35-38 °C

35-38 °C environ. [S2] Conversion de 95-100 °F ; mesurer au site d'exposition.

AMBIANCE · JOUR : ≈ 21-27 °C

21-27 °C environ. [S2] Conversion de 70-80 °F, hors point chaud.

NUIT · MAINTIEN ACTIF : ≈ 21-24 °C

21-24 °C environ dans cette fiche. [S2] Ce repère clinique n'est pas une température d'hibernation.

Habitat selon l'âge

Le minimum Ness concerne explicitement un adulte ; aucun barème juvénile par longueur n'y est fourni. Pour un jeune, garder l'accès facile aux ressources et la surveillance quotidienne sans supprimer le gradient thermique. L'enclos doit grandir avec l'animal. [S2]

Prévoir une zone de terre sans additif où creuser et des refuges aux deux extrémités. Le récipient de fouissage proposé par Ness mesure au moins deux longueurs de tortue de côté. Sécuriser parois et dessous : une petite tortue terrestre peut aussi grimper et s'enfuir. [S2][S3]

Substrat, eau et microclimats

Chicago Exotics distingue une ambiance à 40-50 % d'humidité d'un refuge de terre avoisinant 70 %. Mesurer ces endroits séparément : un refuge humide ne signifie pas un habitat froid et saturé. La terre doit rester propre et non boueuse. [S4]

Une coupelle stable d'eau peu profonde permet de boire et de se baigner, avec une sortie aisée. La nettoyer dès qu'elle est souillée ; ni la provenance aride ni l'enfouissement ne dispensent d'eau disponible. [S4]

Alimentation et fréquence

Diversifier herbes, feuilles et fleurs comestibles identifiées : plantain, pissenlit et endive peuvent entrer dans un menu varié. Écarter les fruits selon la recommandation spécifique de Ness ; ne pas transposer le menu de la tortue charbonnière. [S2]

Les jeunes sont nourris chaque jour. La RSPCA indique un jour sur deux pour les autres tortues de sa notice, tandis que Chicago décrit un pâturage quotidien ; adapter la distribution au végétal accessible, à la croissance et à l'état corporel, pas à une ration identique toute l'année. [S3][S4] Associer calcium, vitamines et UVB dans un plan cohérent, sans cumuler les doses de différentes notices. [S2]

Cohabitation et manipulation

Précisions & sources

Tortue de Horsfield

Une installation individuelle évite compétition alimentaire et harcèlement. En groupe, surveiller blessures, poursuites et accès de chacun à la chaleur ; prévoir une séparation immédiate si nécessaire. [S3] Pour une pesée ou un transfert, soutenir toute la tortue près d'une surface stable ; éviter les prises par une patte ou les chutes. [S2]

Reproduction et cycle saisonnier

Cette tortue est ovipare. Les périodes de repos et la reproduction ne se déclenchent pas à partir d'une date d'application. L'espèce et l'individu doivent être identifiés avant de préparer un cycle saisonnier. [S1][S3]

L'hibernation exige une appréciation de l'état sanitaire et des conditions disponibles ; une tortue maintenue active en hiver conserve chauffage, alimentation et surveillance adaptés. Aucun programme de jeûne, de refroidissement ni d'incubation n'est fourni ici. [S3]

Signes d'alerte et suivi

Respiration anormale, écoulement, léthargie ou perte d'appétit persistante nécessitent un avis NAC. [S2] Enregistrer poids, carapace, selles, prises alimentaires et relevés au niveau des refuges. Une baisse de poids se lit avec ces observations et l'historique saisonnier ; elle ne se corrige pas automatiquement en augmentant les compléments.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Installer une vraie zone de fouissage et deux refuges.

[ ] Séparer mesure ambiante et mesure du refuge humide.

[ ] Préparer le maintien actif ou le projet saisonnier avec un professionnel.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Testudo horsfieldii
https://reptile-database.reptarium.cz/Testudo/horsfieldii
Consulté le 2026-10-20

[S2] Ness Exotic Wellness Center - Russian Tortoise Care
https://nessexotic.com/wp-content/uploads/2022/04/Reptile-Russian_Tortoise_Care.pdf
Consulté le 2026-10-20

[S3] RSPCA - Spur-thighed, Hermann's, marginated and Horsfield's tortoises
https://www.rspca.org.uk/documents/1494939/7712578/Spur-thighed%2C%20Hermann%27s%2C%20marginated%20and%20Horsfield%27s%20tortoises%20%28PDF%20124KB%29/a072c67f-ebce-a7cf-542c-c7a4061182f8?download=true&version=3.0
Consulté le 2026-10-20

[S4] Chicago Exotics Animal Hospital - Russian Tortoise Care
https://www.exoticpetvet.com/russian-tortoise-care.html
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Yuriy75 · CC BY-SA 3.0
Testudo horsfieldii; Baikonur 001.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Terrarium pour tortue terrestre : raisonner l'habitat avant l'achat

Hibernation d'une tortue : préparer la décision avec un vétérinaire

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/tortue-horsfield/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.