COMPRENDRE SON ESPÈCE

Trachelipus nodulosus

Trachelipus nodulosus



Les descriptions régionales de Trachelipus nodulosus diffèrent : stations chaudes en Allemagne et prairies dans la source hongroise. [S1][S2]

Milieux ouverts | Écologie régionale

TAILLE ADULTE

8-12 mm

Repère naturaliste Bodentier4. [S1]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Rapide au dérangement

Pierres, bois et prairies selon les régions. [S1][S2]

01 Milieu naturel

Refuges au sol

Milieux naturels diversement décrits ; aucun bac « très sec » universel ne s’en déduit. [S1][S2]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Matière végétale morte, microorganismes et filaments fongiques associés sont décrits dans la source hongroise. Aucun dosage protéique ou calcique établi. [S2]

04 L’humidité varie

Milieux naturels variés

Stations et descriptions régionales divergentes ; aucune cible captive unique. [S1][S2]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Provenance et refuge · Photos de détermination · Matière organique et stades

Précisions & sources

Trachelipus nodulosus

Comprendre cette fiche

Trachelipus nodulosus : un cloporte européen des milieux ouverts, avec des descriptions régionales nuancées et une identification à distinguer de T. rathkii.

Les sources ne décrivent pas une écologie uniforme : la fiche allemande cite des stations chaudes, tandis que la synthèse hongroise souligne les prairies et nuance l'association aux lieux secs. Cette différence doit rester visible. [S1][S2]

Origine

Espèce européenne documentée ici par des sources allemandes et hongroises ; ces deux contextes ne constituent pas une cartographie exhaustive. [S1][S2]

Mode de vie

Animal rapide au dérangement ; trouvé sous pierres et bois, ainsi que dans les prairies et certains milieux agricoles selon les régions. [S1][S2]

Taille adulte

8-12 mm dans Bodentier4. [S1]

Longévité

Pas de longévité individuelle établie par une cohorte dans les sources retenues.

Habitat complet

Aucun protocole captif validé retenu. La divergence écologique entre sources rend particulièrement inappropriée une consigne unique de bac « très sec ».

Paramètres et méthode de mesure

Humidité : Pas de cible universelle déduite

Décrire la provenance et le microrefuge avant d'interpréter les besoins.

Température : Pas de plage captive établie

« Station chaude » est un qualificatif de terrain, pas un réglage de chauffage.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Sources naturalistes ou taxonomiques distinguées des retours d'élevage ; limites captives explicites.

Identification : regarder les bons détails

La fiche hongroise précise que la forme et la position des champs de pores sur les bords des segments aident à séparer l'espèce de T. rathkii. [S2] Bodentier4 intègre aussi ces caractères dans sa clé. [S1] Une apparence générale brune et segmentée ne suffit donc pas. Conserver une détermination provisoire si les détails ne sont pas observables.

Deux descriptions à ne pas fusionner artificiellement

Bodentier4 évoque des vignobles et le Kaiserstuhl, avec des animaux sous bois ou pierres. [S1] La fiche hongroise décrit surtout des prairies et signale que les terrains très secs et chauds ne sont pas caractéristiques dans son contexte. [S2] Ces informations invitent à rechercher une variation régionale et des différences de microhabitat ; elles ne doivent pas être moyennées en une température fictive.

Substrat, ventilation et prudence de maintien

Une pierre exposée peut abriter une face inférieure très différente de l'air libre. Pour un carnet naturaliste, inscrire séparément état de surface, contact avec le sol et couverture végétale. Les documents ouverts ne comparent pas des installations captives. Le projet le mieux étayé reste l'observation sur place ; toute culture doit être décrite comme un retour d'expérience local et non comme un standard du genre.

Alimentation et calcium

La fiche hongroise décrit une consommation de matière végétale morte, avec les microorganismes et filaments fongiques associés. [S2] Elle ne définit ni quantité de complément protéique ni dose de calcium. Cela favorise une lecture écologique du sol plutôt qu'un menu de légumes supposé complet. Dans un suivi de culture existante, noter la nature et l'évolution de la matière décomposée en plus des apports ponctuels.

Reproduction et petits

Aucune cadence de reproduction captive n'est proposée dans les sources retenues. Des groupes de petites tailles peuvent refléter plusieurs stades ou plusieurs espèces ; l'identification des adultes demeure essentielle. Consigner l'apparition de jeunes à côté des dates d'intervention sur le bac permet de garder les observations exploitables sans attribuer arbitrairement une cause à chaque variation.

Suivi et limite principale

Le point à surveiller dans cette fiche est l'interprétation des habitats. Une culture provenant d'une station déterminée devrait conserver cette provenance. Photographier les caractères, dater les observations et décrire le refuge aident à résoudre une discordance future. Il n'y a ici ni promesse de robustesse, ni chiffre de longévité, ni conclusion qu'une espèce européenne tolère tous les climats domestiques.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver le contexte régional.

[ ] Vérifier les champs de pores si possible.

[ ] Éviter l'étiquette simpliste « sec et chaud ».

Précisions & sources

Trachelipus nodulosus

Sources consultées

[S1] Senckenberg / Bodentier4 - Trachelipus nodulosus
https://bodentierhochvier.de/steckbrief-2/trachelipus-nodulosus/
Consulté le 2026-10-24

[S2] Kiss Magdolna / ENFO - Trachelipus nodulosus
https://www.enfo.hu/node/10816
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Markus Krieger · CC BY 4.0
trachelipus-nodulosus.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/trachelipus-nodulosus/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.