COMPRENDRE SON ESPÈCE

Trachelipus rathkii

Trachelipus rathkii



Deux articles au flagelle et cinq paires de plages respiratoires aident à distinguer Trachelipus rathkii des grands cloportes gris voisins. [S1]

Prairies humides

Cinq paires pulmonaires

TAILLE ADULTE

10-15 mm

Bodentier4 ; jusqu'à 15 mm dans BMIG. [S1][S2]

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Au sol

Prairies riveraines et sols mal drainés notamment. [S1][S2]

01 Milieu naturel

Pierres, bois et écorces

Refuges naturels décrits ; aucun montage d'élevage validé. [S1]

02 Température & lumière

CLIMAT CAPTIF **Non établi**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Les deux fiches ne fixent ni ration ni quantité de calcium. La présence dans des débris végétaux ne fournit pas une fréquence de nourrissage. [S1][S2]

04 L'humidité varie

Milieu naturel riverain

Tolérance aux crues signalée ; elle ne valide pas une maintenance immergée. [S1]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Milieu et microrefuge · Stades visibles · Identification et dérangements

Précisions & sources

Trachelipus rathkii

Comprendre cette fiche

Trachelipus rathkii, cloporte des prairies et refuges humides : reconnaître ses caractères, interpréter sa tolérance aux crues et suivre les observations.

Trachelipus rathkii combine deux articles au flagelle antennaire et cinq paires de plages respiratoires visibles. Cette combinaison aide à le séparer des grands cloportes avec lesquels il partage souvent les refuges. [S1]

Origine

BMIG décrit surtout des populations du sud-est de l'Angleterre et quelques mentions plus isolées ; Bodentier4 documente aussi l'espèce en Allemagne. Ces cartes régionales ne sont pas une délimitation de l'aire native. [S1][S2]

Mode de vie

Fréquente notamment les sols mal drainés et les prairies riveraines ; peut s'immobiliser avant de fuir. [S1][S2]

Taille adulte

10-15 mm de longueur selon Bodentier4 ; jusqu'à 15 mm dans BMIG. [S1][S2]

Longévité

Pas de longévité individuelle établie par une cohorte dans les sources retenues.

Habitat complet

Pas de dimensionnement captif retenu. Les sources documentent des refuges sous bois, pierres, écorces et débris végétaux, mais ne valident pas un montage d'élevage. [S1]

Paramètres et méthode de mesure

Eau : Tolérance aux crues signalée dans la nature [S1]

Ne pas en déduire une maintenance immergée ou un bac sans drainage.

Température et humidité : Aucune plage captive retenue

Noter les conditions réelles du refuge et éviter les chiffres empruntés à un autre Trachelipus.

Repères de la première page

CLIMAT CAPTIF : Non établi

Aucune plage de maintenance validée dans les sources retenues.

Portée de cette fiche

Sources naturalistes ou taxonomiques distinguées des retours d'élevage ; limites captives explicites.

Ne pas confondre les grands cloportes gris

La coloration peut évoquer trois bandes longitudinales ; certaines femelles montrent davantage de marbrures orangées. BMIG signale des confusions avec Oniscus asellus et Porcellio scaber. [S1] La bonne pratique consiste à réunir plusieurs caractères, pas à donner un nom sur le motif seul. Pour une observation incertaine, garder une photo et une mention provisoire.

Le paysage ne raconte pas tout

Les prairies riveraines occupent une place importante dans la fiche britannique, tandis que Bodentier4 décrit une diversité plus large de milieux, jusqu'aux carrières abandonnées et terrains perturbés. [S1][S2] Une observation sur terrain ouvert doit préciser si l'animal se trouvait dans une touffe, sous un bois ou dans une accumulation de débris. C'est ce contact local qui donne sa valeur écologique au relevé.

Substrat et ventilation

La tolérance à l'inondation rapportée par BMIG ne démontre pas qu'une eau stagnante permanente convienne à une culture. [S1] Le brassage de l'air, le substrat et les variations saisonnières du terrain ne se retrouvent pas automatiquement dans une boîte. Aucun protocole précis n'est fourni ici : privilégier la découverte sur place ou obtenir une méthode de souche établie avant un projet captif.

Alimentation et calcium

Les deux fiches d'identification n'établissent ni ration ni quantité de calcium. Éviter une fausse précision comme un nombre de granulés par individu. Un carnet d'observation peut décrire les contacts avec la matière végétale et les restes, mais doit distinguer une trace alimentaire d'un simple séjour sous un abri. La fréquence des repas ne se déduit pas de l'abondance locale.

Reproduction et jeunes

Les jeunes présents dans une prairie ne fournissent pas une durée de gestation ou un âge de maturité. Leurs dates d'apparition peuvent néanmoins enrichir un suivi, à condition de conserver l'effort d'observation et la certitude d'identification. Aucun rendement reproducteur n'est annoncé pour cette fiche. Dans une culture déjà détenue, conserver les lots séparés évite de mélanger les stades de plusieurs espèces.

Suivi et limites

Bodentier4 décrit une immobilité initiale suivie d'une fuite assez rapide. [S2] Noter le dérangement préalable évite de lire cette réaction comme une anomalie. Les graphies rathkei et rathkii ne représentent pas deux espèces dans BMIG ; rathkii est retenu ici. [S1] Un relevé corrigé doit conserver son ancien nom dans l'historique plutôt que créer un nouveau lot.

Précisions & sources

Trachelipus rathkii

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier antennes et plages pulmonaires.

[ ] Distinguer refuge humide et immersion.

[ ] Employer la graphie rathkii.

Sources consultées

[S1] British Myriapod and Isopod Group - Trachelipus rathkii
https://bmig.org.uk/species/trachelipus-rathkii
Consulté le 2026-10-24

[S2] Senckenberg / Bodentier4 - Trachelipus rathkii
https://bodentierhochvier.de/steckbrief-2/trachelipus-rathkii/
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Katja Schulz from Washington, D. C., USA · CC BY 2.0
Rathki’s Woodlouse (33903882214).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/trachelipus-rathkii/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.